

5 人口動態

1)出生

出典：衛生統計年報（石川県）、人口動態統計（全国）

(1)出生

（人口千対）

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3	R4	R5
七尾市	320	350	293	302	260	276	239	204	182	215
（率）	5.9	6.4	5.4	5.7	5.0	5.4	4.7	4.2	3.8	4.6
羽咋市	150	114	115	109	90	112	100	95	82	95
（率）	6.8	5.3	5.4	5.2	4.4	5.5	4.9	4.8	4.2	5.0
志賀町	125	108	104	84	85	79	64	58	60	54
（率）	6.1	5.3	5.2	4.3	4.5	4.2	3.4	3.2	3.4	3.1
宝達志水町	62	58	66	60	63	47	41	48	42	31
（率）	4.7	4.4	5.2	4.8	5.1	3.9	3.4	4.1	3.7	2.8
中能登町	113	113	124	122	87	94	95	88	76	73
（率）	6.4	6.5	7.2	7.2	5.2	5.7	5.8	5.5	4.8	4.7
管内	770	743	702	677	585	608	539	493	442	468
（率）	6.0	5.8	5.6	5.5	4.8	5.1	4.5	4.3	3.9	4.3
石川県	8,961	9,072	8,927	8,696	8,359	7,808	7,712	7,258	7,075	6,757
（率）	7.8	7.9	7.8	7.7	7.4	7.0	6.9	6.5	6.3	6.2
全国	1,003,532	1,005,677	976,978	946,065	918,400	865,239	840,835	811,622	770,759	727,288
（率）	8.0	8.0	7.8	7.6	7.4	7.0	6.8	6.6	6.3	6.0

(2)低体重児〔2500g未満〕出生

（出生百対）

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3	R4	R5
七尾市	32	32	31	31	29	24	27	14	7	20
（率）	10.0	9.1	10.6	10.3	11.2	8.7	11.3	6.9	3.8	9.3
羽咋市	16	10	12	13	7	5	12	12	6	11
（率）	10.7	8.8	10.4	11.9	7.8	4.5	12.0	12.6	7.3	11.6
志賀町	17	11	10	9	8	7	2	5	10	4
（率）	13.6	10.2	9.6	10.7	9.4	8.9	3.1	8.6	16.7	7.4
宝達志水町	0	7	7	9	6	5	5	6	6	1
（率）	0.0	12.1	10.6	15.0	9.5	10.6	12.2	12.5	14.3	3.2
中能登町	8	14	9	9	7	10	10	6	4	5
（率）	7.1	12.4	7.3	7.4	8.0	10.6	10.5	6.8	5.3	6.8
管内	73	74	69	71	57	51	56	43	33	41
（率）	9.5	10.0	9.8	10.5	9.7	8.4	10.4	8.7	7.5	8.8
石川県	811	861	772	790	718	715	651	614	646	625
（率）	9.1	9.5	8.6	9.1	8.6	9.2	8.4	8.5	9.1	9.2
全国	95,768	95,206	92,082	89,353	86,269	81,462	77,539	76,060	72,587	70,151
（率）	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.4	9.4	9.6

2) 合計特殊出生率

(1) 合計特殊出生率(ベース推定値)の推移

	S58～ S62年	S63～ H4年	H5～ H9年	H10～ H14年	H15～ H19年	H20～ H24年	H25～ H29年	H30～ R4年
七尾市					1.53	1.58	1.52	1.39
旧七尾市	1.86	1.77	1.67	1.55				
旧田鶴浜町	1.96	1.75	1.44	1.51				
旧中島町	2.13	1.90	2.05	1.87				
旧能登島町	2.35	1.92	1.67	1.68				
羽咋市	1.80	1.70	1.62	1.49	1.34	1.44	1.59	1.44
志賀町					1.79	1.70	1.70	1.45
旧富来町	2.20	1.96	2.21	1.88				
旧志賀町	2.15	1.94	1.90	1.82				
宝達志水町					1.39	1.36	1.49	1.35
旧志雄町	1.95	1.88	1.56	1.45				
旧押水町	1.93	1.62	1.58	1.58				
中能登町					1.58	1.72	1.83	1.59
旧鳥屋町	2.01	1.77	1.71	1.67				
旧鹿島町	1.86	1.77	1.77	1.52				
旧鹿西町	1.81	1.73	1.53	1.63				
管内	1.94	1.78	1.69	1.60	1.52	1.57	1.60	1.41
石川県	1.80	1.61	1.50	1.43	1.40	1.46	1.53	1.44

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 人口動態統計特殊報告

(厚生労働省大臣官房統計情報 国勢調査年を中心として前後2年ずつを加えた5年間で集計)

(2) 合計特殊出生率の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3	R4	R5
石川県	1.49	1.45	1.54	1.53	1.54	1.54	1.46	1.47	1.38	1.38	1.34
全国	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36	1.33	1.30	1.26	1.20

出典：人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

注)母の年齢別出生数は隔年で算出

3)死亡

出典：衛生統計年報（石川県）、人口動態統計（全国）

（人口千対）

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七 尾 市	837	863	804	824	786	787	792	863	835	864
（率）	15.4	15.7	14.9	15.5	15.0	15.3	15.4	17.7	17.5	18.5
羽 咋 市	300	313	279	317	328	303	352	343	386	384
（率）	13.7	14.4	13.1	15.1	15.9	14.9	17.3	17.3	19.8	20.1
志 賀 町	345	314	343	316	363	358	321	314	359	401
（率）	16.7	15.5	17.2	16.2	19.1	19.2	17.2	17.4	20.3	23.4
宝達志水町	171	174	210	188	198	177	191	189	239	206
（率）	13.0	13.3	16.4	15.0	16.0	14.6	15.8	16.2	21.0	18.5
中 能 登 町	259	237	277	238	235	238	271	277	247	294
（率）	14.7	13.6	16.2	14.1	14.0	14.4	16.4	17.2	15.6	18.8
管 内	1,912	1,901	1,913	1,883	1,910	1,863	1,927	1,986	2,066	2,149
（率）	15.0	14.9	15.3	15.3	15.8	15.7	16.2	17.3	18.4	19.6
石 川 県	12,189	12,280	12,422	12,727	12,723	12,900	12,721	13,214	14,316	14,746
（率）	10.6	10.7	10.9	11.2	11.3	11.5	11.4	11.9	12.8	13.5
全 国	1,273,020	1,290,444	1,307,748	1,340,397	1,362,470	1,381,093	1,372,755	1,439,856	1,569,050	1,576,016
（率）	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2	11.1	11.7	12.9	13.0

4) 乳児死亡

出典：衛生統計年報（石川県）、人口動態統計（全国）

(1) 乳児死亡

（出生千対）

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	4.2	0.0	0.0	0.0
羽咋市	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0
志賀町	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
(率)	8.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	18.5
宝達志水町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0
中能登町	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
(率)	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0
管内	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1
(率)	1.3	1.3	1.4	0.0	0.0	4.9	1.9	2.0	4.5	2.1
石川県	21	13	19	16	10	16	13	11	13	11
(率)	2.3	1.4	2.1	1.8	1.2	2.0	1.7	1.5	1.8	1.6
全国	2,081	1,916	1,928	1,761	1,748	1,654	1,512	1,399	1,356	1,326
(率)	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8

(2) 不慮の事故による乳児死亡(再掲)

出典：衛生統計年報（石川県）

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
羽咋市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
管内	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
石川県	1	2	7	0	1	1	1	1	13	11
	その他の不慮の窒息	交通事故2	不慮の窒息7		胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	その他の不慮の窒息	転倒・転落・墜落	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	肝疾患、周産期に発生した病態2、出生時仮死、その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害、先天奇形、変形及び染色体異常6、心臓の先天奇形、その他の循環器系の先天奇形3、呼吸器系の先天奇形、染色体異常、他に分類されないもの、その他のすべての疾患、不慮の事故2、その他の不慮の窒息2、その他の外因	心疾患3、周産期に発生した病態、周産期に発生した心血管障害、先天奇形、変形及び染色体異常5、心臓の先天奇形5、その他のすべての疾患、不慮の事故、胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん

5) 新生児死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(出生千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
羽咋市 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
志賀町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 18.5
宝達志水町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 21.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中能登町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
管内 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1
石川県 (率)	5 0.6	5 0.6	7 0.8	7 0.8	5 0.6	10 1.3	6 0.8	5 0.7	4 0.6	6 0.9
全国 (率)	952 0.9	902 0.9	874 0.9	832 0.9	801 0.9	755 0.9	704 0.8	658 0.8	609 0.8	600 0.8

6)死産

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1)死産

(出産千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	8	8	5	6	9	3	9	5	4	2
(率)	24.4	22.3	16.8	19.5	33.5	10.8	36.3	23.9	21.5	9.2
羽咋市	1	3	6	1	3	0	1	1	1	1
(率)	6.6	25.6	49.6	9.1	32.3	0.0	9.9	10.4	12.0	10.4
志賀町	0	1	2	1	1	1	2	3	1	1
(率)	0.0	9.2	18.9	11.8	11.6	12.5	30.3	49.2	16.4	18.2
宝達志水町	2	2	2	1	0	1	4	4	2	3
(率)	31.3	33.3	29.4	16.4	0.0	20.8	88.9	76.9	45.5	88.2
中能登町	0	7	2	2	1	4	1	0	0	1
(率)	0.0	58.3	15.9	16.1	11.4	40.8	10.4	0.0	0.0	13.5
管内	11	21	21	11	14	9	17	13	8	8
(率)	14.1	27.5	29.0	16.0	23.4	14.6	30.6	25.7	17.8	16.8
石川県	187	188	159	163	141	146	131	130	134	106
(率)	20.4	20.3	17.5	18.4	16.6	18.4	16.7	17.6	18.6	15.4
全国	23,515	22,617	20,934	20,358	19,614	19,454	17,278	16,277	15,179	15,534
(率)	22.9	22.0	21.0	21.1	20.9	22.0	20.1	19.7	19.3	20.9

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(2)自然死産

(出産千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	4	3	5	3	6	2	4	3	3	2
(率)	12.2	8.4	16.8	9.7	22.3	7.2	16.1	14.4	16.1	9.2
羽咋市	1	2	3	0	2	0	1	1	0	1
(率)	6.6	17.1	24.8	0.0	21.5	0.0	9.9	10.4	0.0	10.4
志賀町	0	1	1	1	1	0	0	2	1	0
(率)	0.0	9.2	9.4	11.8	11.6	0.0	0.0	32.8	16.4	0.0
宝達志水町	1	0	0	1	0	0	3	4	2	0
(率)	15.6	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0	66.7	76.9	45.5	0.0
中能登町	0	3	2	0	1	4	1	0	0	1
(率)	0.0	25.0	15.9	0.0	11.4	40.8	10.4	0.0	0.0	13.5
管内	6	9	11	5	10	6	9	10	6	4
(率)	7.7	11.8	15.2	7.3	16.7	9.7	16.2	19.8	13.3	8.4
石川県	107	104	85	94	82	92	65	74	74	60
(率)	11.7	11.2	9.4	10.6	9.6	11.6	8.3	10.0	10.3	8.7
全国	10,894	10,862	10,067	9,738	9,252	8,997	8,188	8,082	7,391	7,152
(率)	10.6	10.6	10.1	10.1	9.9	10.2	9.5	9.8	9.4	9.6

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(3)人工死産

(出産千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	4	5	0	3	3	1	5	2	1	0
(率)	12.2	14.0	0.0	9.7	11.2	3.6	20.2	9.6	5.4	0.0
羽咋市	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0
(率)	0.0	8.5	24.8	9.1	10.8	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0
志賀町	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1
(率)	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	12.5	30.3	16.4	0.0	18.2
宝達志水町	1	2	2	0	0	1	1	0	0	3
(率)	15.6	33.3	33.3	0.0	0.0	20.8	22.2	0.0	0.0	88.2
中能登町	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	33.3	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
管内	5	12	6	6	4	3	8	3	2	4
(率)	6.4	15.7	8.3	8.7	6.7	4.9	14.4	5.9	4.4	8.4
石川県	80	84	74	69	59	54	66	56	60	46
(率)	8.7	9.1	8.1	7.8	6.9	6.8	8.4	7.6	8.3	6.7
全国	12,621	11,755	10,867	10,620	10,362	10,457	9,090	8,195	7,788	8,382
(率)	12.3	11.4	10.9	11.0	11.0	11.8	10.6	9.9	9.9	11.3

7) 周産期死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 周産期死亡

(出産千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1
(率)	3.1	5.7	3.4	6.6	3.8	3.6	8.3	4.9	10.9	4.6
羽咋市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	1	1	1	0	0	0	2	0	1
(率)	0.0	9.2	9.5	11.8	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	18.5
宝達志水町	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
(率)	4.5	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	20.4	23.3	0.0
中能登町	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1
(率)	0.0	17.4	0.0	0.0	11.4	0.0	8.3	0.0	0.0	13.5
管内	1	5	3	4	2	1	1	4	3	3
(率)	1.7	6.7	4.3	5.9	3.4	1.6	0.4	8.0	6.7	6.4
石川県	25	47	24	32	24	33	29	23	29	17
(率)	2.8	5.2	2.7	3.7	2.9	4.2	3.8	3.2	4.1	2.5
全国	3,744	3,728	3,516	3,308	2,999	2,955	2,664	2,741	2,527	2,404
(率)	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(2) 妊娠満22週以後の死産

(出産千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	1	2	1	2	1	0	2	1	2	1
羽咋市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0
宝達志水町	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
中能登町	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1
管内	1	5	3	4	2	0	3	4	3	2
(率)	1.3	6.7	4.3	5.9	3.4	0.0	5.6	8.1	6.8	4.3
石川県	22	43	18	27	20	26	25	21	26	12
(率)	2.5	4.7	2.0	3.1	2.4	3.3	3.2	2.9	3.7	1.8
全国	3,033	3,063	2,840	2,683	2,385	2,377	2,112	2,235	2,061	1,943
(率)	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7	2.5	2.8	2.7	2.7

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(3) 早期新生児死亡

(出生千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
羽咋市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管内	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	2.1
石川県	3	4	6	5	4	7	4	2	3	5
(率)	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.3	0.4	0.7
全国	711	665	676	625	614	578	552	506	466	461
(率)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

8)婚姻

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(人口千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市 (率)	179 3.3	174 3.2	148 2.7	181 3.4	170 3.3	157 3.1	141 2.7	132 2.7	138 2.9	121 2.6
羽咋市 (率)	69 3.1	74 3.4	67 3.1	64 3.0	60 2.9	62 3.0	71 3.5	73 3.7	48 2.5	50 2.6
志賀町 (率)	65 3.2	67 3.3	60 3.0	64 3.3	55 2.9	59 3.2	43 2.3	47 2.6	35 2.0	44 2.6
宝達志水町 (率)	43 3.3	42 3.2	43 3.4	39 3.1	35 2.8	31 2.6	40 3.3	31 2.7	31 2.7	19 1.7
中能登町 (率)	52 3.0	63 3.6	52 3.0	48 2.8	52 3.1	37 2.2	45 2.7	30 1.9	36 2.3	32 2.1
管内 (率)	408 3.2	420 3.3	370 3.0	396 3.2	372 3.1	346 2.9	340 2.9	313 2.7	288 2.6	266 2.4
石川県 (率)	5,370 4.7	5,200 4.5	5,126 4.5	5,169 4.6	4,965 4.4	4,985 4.4	4,336 3.9	4,214 3.8	4,214 3.8	3,792 3.5
全国 (率)	643,740 5.1	635,156 5.1	620,531 5.0	606,866 4.9	586,481 4.7	599,007 4.8	525,507 4.2	501,138 4.1	504,930 4.1	474,741 3.9

9)離婚

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(人口千対)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
七尾市 (率)	72 1.33	57 1.04	78 1.44	55 1.04	69 1.32	56 1.09	69 1.34	48 0.98	48 1.01	42 0.90
羽咋市 (率)	20 0.91	25 1.15	22 1.03	28 1.33	18 0.87	25 1.23	24 1.18	16 0.80	10 0.51	15 0.79
志賀町 (率)	23 1.12	29 1.43	22 1.10	20 1.02	23 1.21	26 1.39	12 0.64	20 1.11	18 1.02	21 1.22
宝達志水町 (率)	9 0.69	12 0.92	12 0.94	9 0.72	14 1.13	12 0.99	15 1.24	8 0.68	10 0.88	10 0.90
中能登町 (率)	12 0.68	32 1.83	17 0.99	16 0.94	17 1.02	16 0.97	17 1.03	13 0.81	13 0.82	19 1.22
管内 (率)	136 1.07	155 1.22	151 1.21	128 1.04	141 1.16	135 1.13	137 1.15	105 0.92	99 0.88	107 0.98
石川県 (率)	1,708 1.49	1,703 1.49	1,653 1.45	1,540 1.36	1,469 1.30	1,532 1.37	1,474 1.32	1,380 1.24	1,255 1.12	1,356 1.24
全国 (率)	222,104 1.77	226,215 1.81	216,798 1.73	212,262 1.70	208,333 1.68	208,496 1.69	193,253 1.56	184,384 1.50	179,099 1.47	183,814 1.52

諸率算出の人口(総数): 日本人人口

出典: 衛生統計年報(石川県)、総務省統計局,人口推計,日本人人口(全国)

(各年10月1日現在)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
七 尾 市	54,280	54,905	54,079	53,111	52,276	51,367	49,618	48,751	47,667	46,614
羽 咋 市	21,933	21,662	21,372	21,043	20,649	20,344	20,262	19,881	19,501	19,085
志 賀 町	20,599	20,317	19,914	19,546	19,047	18,675	18,467	18,093	17,700	17,157
宝 達 志 水 町	13,116	13,069	12,795	12,554	12,348	12,104	11,948	11,698	11,406	11,137
中 能 登 町	17,571	17,447	17,133	16,934	16,732	16,504	16,361	16,130	15,870	15,598
管 内	127,499	127,400	125,293	123,188	121,052	118,994	116,656	114,553	112,144	109,591
石 川 県	1,144,795	1,144,626	1,138,540	1,133,851	1,127,759	1,120,707	1,117,364	1,110,734	1,117,827	1,090,748
全 国	125,431,000	125,319,299	125,020,252	124,648,471	124,218,285	123,731,176	123,398,962	122,780,487	122,030,523	121,193,394

※全国人口は日本人人口を使用。(総人口は使用しない)