

10 特定健康診査 ・特定保健指導

1) 特定健康診査の状況

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数		135,593	17,365	7,225	3,052	3,002	1,755	2,331
特定健康診査	受診者数	59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
	受診率	43.8%	44.2%	38.0%	45.9%	50.2%	54.2%	46.1%
	評価対象者	59,423	7,680	2,748	1,400	1,507	951	1,074
特定保健指導	対象者	6,185	828	334	149	131	96	118
	率	10.4%	10.8%	12.2%	10.6%	8.7%	10.1%	11.0%
	利用者	3,372	574	265	82	73	83	71
	率	54.5%	69.3%	79.3%	55.0%	55.7%	86.5%	60.2%
	終了者	2,871	462	183	80	71	64	64
	実施率	46.4%	55.8%	54.8%	53.7%	54.2%	66.7%	54.2%

※石川県の数は市町国保の合計とする。

2) 特定保健指導の状況(積極的支援)

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		59,423	7,680	2,748	1,400	1,507	951	1,074
積極的支援	対象者	1,405	155	73	26	21	16	19
	率	2.4%	2.0%	2.7%	1.9%	1.4%	1.7%	1.8%
	利用者	人数	614	92	50	17	4	13
			率	43.7%	59.4%	68.5%	65.4%	19.0%
	終了者	人数	299	33	8	17	4	2
			率	21.3%	21.3%	11.0%	65.4%	19.0%
	中断者率		51.3%	64.1%	84.0%	0.0%	0.0%	84.6%
	服薬除外者		2,331	300	110	60	55	29

※石川県の数は市町国保の合計とする。

3) 特定保健指導の状況(動機付け支援)

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		59,423	7,680	2,748	1,400	1,507	951	1,074
動機付け支援	対象者	4,780	673	261	123	110	80	99
	率	8.0%	8.8%	9.5%	8.8%	7.3%	8.4%	9.2%
	利用者	人数	2,758	482	215	65	69	70
			率	57.7%	71.6%	82.4%	52.8%	62.7%
	終了者	人数	2,572	429	175	63	67	62
			率	53.8%	63.7%	67.0%	51.2%	60.9%
	中断率		6.7%	11.0%	18.6%	3.1%	2.9%	11.4%
	服薬除外者		13,944	2,009	685	323	439	277

※石川県の数は市町国保の合計とする。

4) 内臓脂肪症候群・服薬に関する状況

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		59,423	7,680	2,748	1,400	1,507	951	1,074
内臓脂肪症候群	人数	13,606	1,944	680	323	421	235	285
	率	22.9%	25.3%	24.7%	23.1%	27.9%	24.7%	26.5%
内臓脂肪症候群予備群	人数	6,303	784	299	143	126	109	107
	率	10.6%	10.2%	10.9%	10.2%	8.4%	11.5%	10.0%
高血圧症の治療	人数	22,718	3,183	1,102	557	707	377	440
	率	38.2%	41.4%	40.1%	39.8%	46.9%	39.6%	41.0%
脂質異常症の治療	人数	18,969	2,520	866	445	540	331	338
	率	31.9%	32.8%	31.5%	31.8%	35.8%	34.8%	31.5%
糖尿病の治療	人数	6,201	914	329	149	167	121	148
	率	10.4%	11.9%	12.0%	10.6%	11.1%	12.7%	13.8%

※石川県の数は市町国保の合計とする。

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和5年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数	59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上	24,019	3,320	1,196	562	657	431	474
(%)	40.4%	43.2%	43.5%	40.1%	43.6%	45.3%	44.1%
腹 囲	男性:85cm未満 女性:90cm未満	37,651	4,722	1,691	890	919	566
	(%)	63.4%	61.5%	61.5%	63.6%	61.0%	59.5%
	男性:85cm以上 女性:90cm以上	21,753	2,956	1,056	510	587	418
	(%)	36.6%	38.5%	38.4%	36.4%	39.0%	40.5%
	実施せず	6	1	1	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	18.5未満	5,091	550	209	121	95	69
	(%)	8.6%	7.2%	7.6%	8.6%	6.3%	5.9%
B M I	18.5～25未満	38,436	4,809	1,696	907	943	596
	(%)	64.7%	62.6%	61.7%	64.8%	62.6%	62.7%
	25以上	15,883	2,320	843	372	468	338
	(%)	26.7%	30.2%	30.7%	26.6%	31.1%	31.4%
	実施せず	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
血 圧	異常なし ～129 and ～84	30,939	3,826	1,300	739	725	556
	(%)	52.1%	49.8%	47.3%	52.8%	48.1%	58.5%
	保健指導判定 130～139 or 85～	13,781	1,834	671	353	360	263
	(%)	23.2%	23.9%	24.4%	25.2%	23.9%	19.7%
	受診勧奨判定 140～ or 90～	14,684	2,019	777	308	421	208
	(%)	24.7%	26.3%	28.3%	22.0%	28.0%	21.9%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
中性脂肪	異常なし ~149	44,620	5,554	2,018	986	1,031	712	807
	(%)	75.1%	72.3%	73.4%	70.4%	68.5%	74.9%	75.1%
	保健指導判定 150~299	12,860	1,876	643	358	423	220	232
	(%)	21.6%	24.4%	23.4%	25.6%	28.1%	23.1%	21.6%
	受診勧奨判定 300~	1,930	249	87	56	52	19	35
	(%)	3.2%	3.2%	3.2%	4.0%	3.5%	2.0%	3.3%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
HDLコレステロール	異常なし 40~	56,713	7,293	2,617	1,312	1,432	900	1,032
	(%)	95.5%	95.0%	95.2%	93.7%	95.1%	94.6%	96.1%
	保健指導判定 35~39	2,106	288	98	62	59	38	31
	(%)	3.5%	3.8%	3.6%	4.4%	3.9%	4.0%	2.9%
	受診勧奨判定 ~34	591	98	33	26	15	13	11
	(%)	1.0%	1.3%	1.2%	1.9%	1.0%	1.4%	1.0%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
LDLコレステロール	異常なし ~119	32,919	4,376	1,564	764	915	513	620
	(%)	55.4%	57.0%	56.9%	54.6%	60.8%	53.9%	57.7%
	保健指導判定 120~139	13,940	1,797	644	338	331	228	256
	(%)	23.5%	23.4%	23.4%	24.1%	22.0%	24.0%	23.8%
	受診勧奨判定 140~	12,487	1,460	533	274	256	202	195
	(%)	21.0%	19.0%	19.4%	19.6%	17.0%	21.2%	18.2%
	不明・検査せず	67	46	7	24	4	8	3
	(%)	0.1%	0.6%	0.3%	1.7%	0.3%	0.8%	0.3%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
A S T (G O T)	異常なし 8~30	51,967	6,655	2,404	1,232	1,294	795	930
	(%)	87.5%	86.7%	87.5%	88.0%	85.9%	83.6%	86.6%
	保健指導判定 31~50	6,086	853	281	149	171	131	121
	(%)	10.2%	11.1%	10.2%	10.6%	11.4%	13.8%	11.3%
	受診勧奨判定 51~	1,357	171	63	19	41	25	23
	(%)	2.3%	2.2%	2.3%	1.4%	2.7%	2.6%	2.1%
A L T (G P T)	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし 5~30	50,676	6,556	2,355	1,203	1,295	809	894
	(%)	85.3%	85.4%	85.7%	85.9%	86.0%	85.1%	83.2%
	保健指導判定 31~50	6,452	852	295	161	155	98	143
	(%)	10.9%	11.1%	10.7%	11.5%	10.3%	10.3%	13.3%
γ - G T P (G T P)	受診勧奨判定 51~	2,282	271	98	36	56	44	37
	(%)	3.8%	3.5%	3.6%	2.6%	3.7%	4.6%	3.4%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし ~50	50,551	6,580	2,344	1,231	1,288	816	901
	(%)	85.1%	85.7%	85.3%	87.9%	85.5%	85.8%	83.9%
血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c	保健指導判定 51~100	6,094	760	293	119	138	91	119
	(%)	10.3%	9.9%	10.7%	8.5%	9.2%	9.6%	11.1%
	受診勧奨判定 101~	2,765	339	111	50	80	44	54
	(%)	4.7%	4.4%	4.0%	3.6%	5.3%	4.6%	5.0%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c	異常なし 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	30,743	3,353	1,251	590	628	447	437
	(%)	51.7%	43.7%	45.5%	42.1%	41.7%	47.0%	40.7%
	保健指導判定 空腹・随時血糖値100以上~126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	23,055	3,442	1,211	644	699	387	501
	(%)	38.8%	44.8%	44.1%	46.0%	46.4%	40.7%	46.6%
	受診勧奨判定 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	5,612	884	286	166	179	117	136
	(%)	9.4%	11.5%	10.4%	11.9%	11.9%	12.3%	12.7%
血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、
空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

5) 特定健康診査

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
尿検査(糖)	(-)(±)	55,226	7,040	2,537	1,287	1,386	855	975
	(%)	93.0%	91.7%	92.3%	91.9%	92.0%	89.9%	90.8%
	(+)以上	4,123	627	211	110	115	93	98
	(%)	6.9%	8.2%	7.7%	7.9%	7.6%	9.8%	9.1%
	不明・検査せず	61	12	0	3	5	3	1
	(%)	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%	0.1%
尿検査(蛋白)	(-)(±)	55,770	7,205	2,552	1,335	1,406	912	1,000
	(%)	93.9%	93.8%	92.9%	95.4%	93.4%	95.9%	93.1%
	(+)以上	3,579	462	196	62	95	36	73
	(%)	6.0%	6.0%	7.1%	4.4%	6.3%	3.8%	6.8%
	不明・検査せず	61	12	0	3	5	3	1
	(%)	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%	0.1%
クレアチニン	検査実施者数	59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
	(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし							
	男性 ~1.2mg/dl	58,307	7,540	2,705	1,374	1,469	933	1,059
	女性 ~1.0mg/dl							
	(%)	98.1%	98.2%	98.4%	98.1%	97.5%	98.1%	98.6%
推算糸球体濾過量	要医療							
	男性 1.3mg/dl~	1,103	139	43	26	37	18	15
	女性 1.1mg/dl~							
	(%)	1.9%	1.8%	1.6%	1.9%	2.5%	1.9%	1.4%
	検査実施者数	56,489	6,676	2,469	1,229	1,359	773	846
	(%)	95.1%	86.9%	89.8%	87.8%	90.2%	81.3%	78.8%
1・2ステージ	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白-	41,089	4,750	1,772	868	946	541	623
	(%)	72.7%	71.2%	71.8%	70.6%	69.6%	70.0%	73.6%
3ステージ	30~60ml/min/1.73m ² 未満	15,204	1,904	691	357	408	231	217
	(%)	26.9%	28.5%	28.0%	29.0%	30.0%	29.9%	25.7%
4・5ステージ	30ml/min/1.73m ² 未満	196	22	6	4	5	1	6
	(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.1%	0.7%
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上		1,930	215	99	36	40	12	28
	(%)	3.4%	3.2%	4.0%	2.9%	2.9%	1.6%	3.3%
CKD該当者		17,330	2,141	796	397	453	244	251
	(%)	30.7%	32.1%	32.2%	32.3%	33.3%	31.6%	29.7%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

6) 特定健康診査 詳細項目

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
心電図	検査実施者数	56,167	7,080	2,687	1,242	1,452	776	923
	(%)	94.5%	92.2%	97.8%	88.7%	96.4%	81.6%	85.9%
	所見なし	39,541	4,719	1,873	793	1,016	431	606
	(%)	70.4%	66.7%	69.7%	63.8%	70.0%	55.5%	65.7%
	所見あり	16,626	2,361	814	449	436	345	317
	(%)	29.6%	33.3%	30.3%	36.2%	30.0%	44.5%	34.3%
貧血判定 (ヘモグロビン値)	検査実施者数	56,472	7,079	2,686	1,242	1,452	776	923
	(%)	95.1%	92.2%	97.7%	88.7%	96.4%	81.6%	85.9%
	異常なし 男性:13以上13未満 女性:11以上12未満	50,080	6,239	2,406	1,082	1,251	682	818
	(%)	88.7%	88.1%	89.6%	87.1%	86.2%	87.9%	88.6%
	保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満	4,949	643	209	126	149	79	80
	(%)	8.8%	9.1%	7.8%	10.1%	10.3%	10.2%	8.7%
	受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11	1,443	197	71	34	52	15	25
	(%)	2.6%	2.8%	2.6%	2.7%	3.6%	1.9%	2.7%
眼底検査	検査実施者数	7,582	1,212	566	97	233	127	189
	(%)	12.8%	15.8%	20.6%	6.9%	15.5%	13.4%	17.6%
	異常なし	7,437	1,205	566	96	229	125	189
	(%)	98.1%	99.4%	100.0%	99.0%	98.3%	98.4%	100.0%
	要指導	118	2	0	1	0	1	0
	(%)	1.6%	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.8%	0.0%
	要医療	27	5	0	0	4	1	0
	(%)	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	1.7%	0.8%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

7)喫煙状況

出典:石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		59,410	7,679	2,748	1,400	1,506	951	1,074
習慣的な喫煙	吸っている	7,495	941	331	187	195	115	113
	(%)	12.6%	12.3%	12.0%	13.4%	12.9%	12.1%	10.5%
	吸っていない	51,915	6,738	2,417	1,213	1,311	836	961
	(%)	87.4%	87.7%	88.0%	86.6%	87.1%	87.9%	89.5%
	不明	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

8) 特定保健指導(積極的支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価実施者数		301	33	8	17	4	2	2
体重減少	5%Kg以上減少	32	3	2	0	1	0	0
	(%)	10.6%	9.1%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
	5%Kg以上の減少なし	267	30	6	17	3	2	2
	(%)	88.7%	90.9%	75.0%	100.0%	75.0%	100.0%	100.0%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
腹囲減少	3cm以上減少	59	6	2	3	1	0	0
	(%)	19.6%	18.2%	25.0%	17.6%	25.0%	0.0%	0.0%
	3cm以上の減少なし	242	27	6	14	3	2	2
	(%)	80.4%	81.8%	75.0%	82.4%	75.0%	100.0%	100.0%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養・食生活	変化なし	130	15	3	8	1	2	1
	(%)	42.8%	45.5%	37.5%	47.1%	25.0%	100.0%	50.0%
	改善	168	18	5	9	3	0	1
	(%)	55.3%	54.5%	62.5%	52.9%	75.0%	0.0%	50.0%
	悪化	3	0	0	0	0	0	0
	(%)	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
身体活動	変化なし	166	20	4	11	2	2	1
	(%)	54.6%	60.6%	50.0%	64.7%	50.0%	100.0%	50.0%
	改善	128	12	4	5	2	0	1
	(%)	42.1%	36.4%	50.0%	29.4%	50.0%	0.0%	50.0%
	悪化	7	1	0	1	0	0	0
	(%)	2.3%	3.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
喫煙	評価実施者数	94	13	3	9	0	1	0
	健診時は喫煙の者							
	禁煙継続	13	3	0	3	0	0	0
	(%)	13.8%	23.1%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	非継続	8	2	0	2	0	0	0
	(%)	8.5%	15.4%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	禁煙の意思なし	73	8	3	4	0	1	0
	(%)	77.7%	61.5%	100.0%	44.4%	0.0%	100.0%	0.0%
	健診時は非喫煙の者							
	評価実施者数	107	10	2	8	0	0	0
	非喫煙	103	8	1	7	0	0	0
	(%)	96.3%	80.0%	0.0%	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	非継続	1	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	禁煙の意思なし	3	2	1	1	0	0	0
	(%)	2.8%	20.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

9) 特定保健指導(動機付け支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和5年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
体重減少	評価実施者数	1,998	260	24	58	68	68	42
	5%Kg以上減少	108	7	0	4	0	0	3
	(%)	5.4%	2.7%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	7.1%
	5%Kg以上の減少なし	1,890	253	24	54	68	68	39
	(%)	94.6%	97.3%	100.0%	93.1%	100.0%	100.0%	92.9%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
腹囲減少	評価実施者数	1,998	260	24	58	68	68	42
	3cm以上減少	254	22	0	11	6	1	4
	(%)	12.7%	8.5%	0.0%	19.0%	8.8%	1.5%	9.5%
	3cm以上の減少なし	1,744	238	24	47	62	67	38
	(%)	87.3%	91.5%	100.0%	81.0%	91.2%	98.5%	90.5%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養・食生活	評価実施者数	1,998	260	24	58	68	68	42
	変化なし	1,089	185	20	25	51	59	30
	(%)	54.5%	71.2%	83.3%	43.1%	75.0%	86.8%	71.4%
	改善	864	70	4	32	14	9	11
	(%)	43.2%	26.9%	16.7%	55.2%	20.6%	13.2%	26.2%
	悪化	57	6	1	1	3	0	1
	(%)	2.9%	2.3%	4.2%	1.7%	4.4%	0.0%	2.4%
身体活動	変化なし	1,246	183	20	25	52	57	29
	(%)	62.4%	70.4%	83.3%	43.1%	76.5%	83.8%	69.0%
	改善	673	69	5	32	11	11	10
	(%)	33.7%	26.5%	20.8%	55.2%	16.2%	16.2%	23.8%
	悪化	91	9	0	1	5	0	3
	(%)	4.6%	3.5%	0.0%	1.7%	7.4%	0.0%	7.1%
喫煙	評価実施者数	112	12	3	9	0	0	0
	健診時は喫煙の者							
	禁煙継続	30	6	0	6	0	0	0
	(%)	26.8%	50.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	非継続	7	1	0	1	0	0	0
	(%)	6.3%	8.3%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	禁煙の意思なし	75	5	3	2	0	0	0
	(%)	67.0%	41.7%	100.0%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	健診時は非喫煙の者							
	評価実施者数	810	60	11	49	0	0	0
	非喫煙	787	52	10	42	0	0	0
	(%)	97.2%	86.7%	90.9%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	非継続	6	3	1	2	0	0	0
	(%)	0.7%	5.0%	9.1%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	禁煙の意思なし	17	5	0	5	0	0	0
	(%)	2.1%	8.3%	0.0%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より


10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(1) 特定健康診査の対象者数・受診者数・受診率

対象者	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	8,773	8,633	8,270	7,740	7,225
羽咋市	3,744	3,663	3,505	3,226	3,052
志賀町	3,810	3,771	3,592	3,261	3,002
宝達志水町	2,171	2,142	2,047	1,885	1,755
中能登町	2,884	2,849	2,732	2,510	2,331
管内	21,382	21,058	20,146	18,622	17,365
石川県	161,690	160,547	155,265	144,501	135,593

受診者	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	3,740	3,065	3,089	2,950	2,748
(%)	42.6%	35.5%	37.4%	38.1%	38.0%
羽咋市	2,026	1,738	1,665	1,504	1,400
(%)	54.1%	47.4%	47.5%	46.6%	45.9%
志賀町	2,113	1,861	1,651	1,605	1,506
(%)	55.5%	49.4%	46.0%	49.2%	50.2%
宝達志水町	1,303	1,243	1,173	1,018	951
(%)	60.0%	58.0%	57.3%	54.0%	54.2%
中能登町	1,408	1,203	1,227	1,152	1,074
(%)	48.8%	42.2%	44.9%	45.9%	46.1%
管内	10,590	9,110	8,805	8,229	7,679
(%)	49.5%	43.3%	43.7%	44.2%	44.2%
石川県	76,053	64,492	65,236	61,733	59,410
(%)	47.0%	40.2%	42.0%	42.7%	43.8%




10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(2) 特定保健指導の対象者数・終了者数・実施率

対象者	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	416	338	351	334	334
羽咋市	257	198	188	178	149
志賀町	203	162	158	145	131
宝達志水町	156	141	132	112	96
中能登町	186	150	156	129	118
管内	1,218	989	985	898	828
石川県	7,645	6,496	6,708	6,303	6,185

終了者数	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	314	292	296	232	183
(%)	75.5%	86.4%	84.3%	69.5%	54.8%
羽咋市	223	172	151	153	80
(%)	86.8%	86.9%	80.3%	86.0%	53.7%
志賀町	127	102	72	83	71
(%)	62.6%	63.0%	45.6%	57.2%	54.2%
宝達志水町	114	94	84	68	64
(%)	73.1%	66.7%	63.6%	60.7%	66.7%
中能登町	136	83	109	80	64
(%)	73.1%	55.3%	69.9%	62.0%	54.2%
管内	914	743	712	616	462
(%)	75.0%	75.1%	72.3%	68.6%	55.8%
石川県	4,230	3,032	3,086	3,048	2,871
(%)	55.3%	46.7%	46.0%	48.4%	46.4%




10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(3) 結果－内臓脂肪症候群－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	内臓脂肪症候群	850 22.7%	805 26.3%	796 25.8%	727 24.6%	680 24.7%
	内臓脂肪症候群予備群	392 10.5%	293 9.6%	342 11.1%	317 10.7%	299 10.9%
羽咋市	内臓脂肪症候群	484 23.9%	433 24.9%	405 24.3%	360 23.9%	323 23.1%
	内臓脂肪症候群予備群	206 10.2%	161 9.3%	157 9.4%	128 8.5%	143 10.2%
志賀町	内臓脂肪症候群	543 25.7%	486 26.1%	436 26.4%	422 26.3%	421 27.9%
	内臓脂肪症候群予備群	219 10.4%	197 10.6%	167 10.1%	157 9.8%	126 8.4%
宝達志水町	内臓脂肪症候群	332 25.4%	364 29.2%	330 28.1%	292 28.7%	235 24.7%
	内臓脂肪症候群予備群	162 12.4%	150 12.0%	136 11.6%	103 10.1%	109 11.5%
中能登町	内臓脂肪症候群	332 23.6%	316 26.3%	319 26.0%	292 25.3%	285 26.5%
	内臓脂肪症候群予備群	130 9.2%	120 10.0%	132 10.8%	114 9.9%	107 10.0%
管内	内臓脂肪症候群	2,541 24.0%	2,404 26.4%	2,286 26.0%	2,093 25.4%	1,944 25.3%
	内臓脂肪症候群予備群	1,109 10.5%	921 10.1%	934 10.6%	819 10.0%	784 10.2%
石川県	内臓脂肪症候群	16,518 21.7%	15,629 24.2%	15,037 23.0%	14,194 23.0%	13,606 22.9%
	内臓脂肪症候群予備群	8,096 10.6%	6,910 10.7%	7,111 10.9%	6,607 10.7%	6,303 10.6%



10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病診療管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(4) 結果－腹囲、BMI－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	1,638 42.7%	1,394 44.4%	1,428 45.1%	1,475 50.0%	1,196 43.5%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	2,450 63.9%	1,933 61.5%	1,911 60.4%	1,840 62.4%	1,691 61.5%
	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	1,380 36.0%	1,208 38.5%	1,250 39.5%	1,110 37.6%	1,056 38.4%
	実施せず	3 0.1%	0 0.0%	3 0.1%	0 0.0%	1 0.0%
	BMI 18.5未満	207 5.4%	165 5.3%	192 6.1%	187 6.3%	209 7.6%
	BMI 18.5～25未満	2,446 63.8%	1,982 63.1%	1,969 62.2%	1,843 62.5%	1,696 61.7%
	BMI 25以上	1,178 30.7%	994 31.6%	1,000 31.6%	920 31.2%	843 30.7%
	実施せず	2 0.1%	0 0.0%	3 0.1%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	885 42.3%	762 41.9%	696 40.3%	715 47.5%	562 40.1%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	1,302 62.2%	1,151 63.3%	1,103 63.9%	970 64.5%	890 63.6%
羽咋市	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	792 37.8%	668 36.7%	619 35.9%	534 35.5%	510 36.4%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	4 0.2%	0 0.0%	0 0.0%
	BMI 18.5未満	131 6.3%	126 6.9%	124 7.2%	118 7.8%	121 8.6%
	BMI 18.5～25未満	1,403 67.0%	1,195 65.7%	1,140 66.0%	977 65.0%	907 64.8%
	BMI 25以上	560 26.7%	498 27.4%	459 26.6%	409 27.2%	372 26.6%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	3 0.2%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	954 44.0%	859 45.2%	755 44.4%	811 50.5%	657 43.6%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	1,344 61.9%	1,155 60.8%	1,039 61.0%	989 61.6%	919 61.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	826 38.1%	746 39.2%	662 38.9%	616 38.4%	587 39.0%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	BMI 18.5未満	116 5.3%	93 4.9%	97 5.7%	86 5.4%	95 6.3%
	BMI 18.5～25未満	1,344 61.9%	1,180 62.1%	1,061 62.3%	1,015 63.2%	943 62.6%
	BMI 25以上	710 32.7%	627 33.0%	543 31.9%	504 31.4%	468 31.1%
	実施せず	0 0.0%	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%
宝達志水町	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	618 47.1%	625 48.7%	580 48.1%	543 53.3%	431 45.3%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	763 58.1%	718 55.9%	683 56.6%	594 58.3%	566 59.5%
	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	548 41.7%	566 44.1%	523 43.4%	424 41.7%	385 40.5%
	実施せず	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	BMI 18.5未満	82 6.2%	69 5.4%	72 6.0%	62 6.1%	56 5.9%
	BMI 18.5～25未満	831 63.3%	817 63.6%	756 62.7%	644 63.3%	596 62.7%
	BMI 25以上	400 30.5%	398 31.0%	378 31.3%	312 30.6%	299 31.4%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	616 42.4%	559 45.5%	564 44.8%	592 51.4%	474 44.1%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	929 64.0%	749 61.0%	758 60.3%	704 61.1%	656 61.1%
中能登町	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	523 36.0%	479 39.0%	500 39.7%	448 38.9%	418 38.9%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	BMI 18.5未満	85 5.9%	75 6.1%	73 5.8%	81 7.0%	69 6.4%
	BMI 18.5～25未満	918 63.2%	746 60.7%	785 62.4%	702 60.9%	667 62.1%
	BMI 25以上	449 30.9%	407 33.1%	400 31.8%	369 32.0%	338 31.5%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
管内	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	4,711 43.4%	4,199 44.8%	4,023 44.4%	4,136 50.3%	3,320 43.2%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	6,788 62.5%	5,706 60.9%	5,494 60.7%	5,097 61.9%	4,722 61.5%
	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	4,069 37.5%	3,667 39.1%	3,554 39.2%	3,132 38.1%	2,956 38.5%
	実施せず	5 0.0%	0 0.0%	8 0.1%	0 0.0%	1 0.0%
	BMI 18.5未満	621 5.7%	528 5.6%	558 6.2%	534 6.5%	550 7.2%
	BMI 18.5～25未満	6,942 63.9%	5,920 63.2%	5,711 63.1%	5,181 63.0%	4,809 62.6%
	BMI 25以上	3,297 30.4%	2,924 31.2%	2,780 30.7%	2,514 30.6%	2,320 30.2%
	実施せず	2 0.0%	1 0.0%	7 0.1%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	31,505 40.2%	28,194 42.3%	27,854 41.3%	29,823 48.3%	24,019 40.4%
	腹囲 男性：85cm未満 女性：90cm未満	50,496 64.4%	41,406 62.2%	42,571 63.1%	39,074 63.3%	37,651 63.4%
	腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上	27,925 35.6%	25,192 37.8%	24,930 36.9%	22,658 36.7%	21,753 36.6%
	実施せず	19 0.0%	3 0.0%	16 0.0%	1 0.0%	6 0.0%
	BMI 18.5未満	5,624 7.2%	4,597 6.9%	5,060 7.5%	4,917 8.0%	5,091 8.6%
	BMI 18.5～25未満	51,845 66.1%	43,327 65.1%	44,023 65.2%	39,985 64.8%	38,436 64.7%
	BMI 25以上	20,961 26.7%	18,669 28.0%	18,426 27.3%	16,831 27.3%	15,883 26.7%
	実施せず	10 0.0%	8 0.0%	8 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10)経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(5)結果－血圧－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	1,999	1,404	1,471	1,388	1,300
	～129and～84	52.2%	44.7%	46.5%	47.1%	47.3%
	保健指導判定	891	808	724	725	671
	130～139or85～89	23.2%	25.7%	22.9%	24.6%	24.4%
	受診勧奨判定	941	929	966	837	777
	140～or90～	24.5%	29.6%	30.5%	28.4%	28.3%
羽咋市	不明・検査せず	2	0	3	0	0
		0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,134	921	872	754	739
	～129and～84	54.2%	50.6%	50.5%	50.1%	52.8%
	保健指導判定	504	479	425	378	353
	130～139or85～89	24.1%	26.3%	24.6%	25.1%	25.2%
志賀町	受診勧奨判定	456	419	425	372	308
	140～or90～	21.8%	23.0%	24.6%	24.7%	22.0%
	不明・検査せず	0	0	4	0	0
		0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,060	882	757	755	725
	～129and～84	48.8%	46.4%	44.5%	47.0%	48.1%
宝達志水町	保健指導判定	488	456	387	383	360
	130～139or85～89	22.5%	24.0%	22.7%	23.9%	23.9%
	受診勧奨判定	622	563	558	467	421
	140～or90～	28.7%	29.6%	32.8%	29.1%	28.0%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	758	614	657	575	556
	～129and～84	57.7%	47.8%	54.5%	56.5%	58.5%
	保健指導判定	278	342	255	218	187
	130～139or85～89	21.2%	26.6%	21.1%	21.4%	19.7%
	受診勧奨判定	277	328	294	225	208
	140～or90～	21.1%	25.5%	24.4%	22.1%	21.9%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	687	528	579	538	506
	～129and～84	47.3%	43.0%	46.0%	46.7%	47.1%
	保健指導判定	340	314	328	285	263
	130～139or85～89	23.4%	25.6%	26.1%	24.7%	24.5%
石川県	受診勧奨判定	425	385	351	329	305
	140～or90～	29.3%	31.4%	27.9%	28.6%	28.4%
	不明・検査せず	0	1	0	0	0
		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	5,638	4,349	4,336	4,010	3,826
	～129and～84	51.9%	46.4%	47.9%	48.7%	49.8%
石川県	保健指導判定	2,501	2,399	2,119	1,989	1,834
	130～139or85～89	23.0%	25.6%	23.4%	24.2%	23.9%
	受診勧奨判定	2,721	2,624	2,594	2,230	2,019
	140～or90～	25.1%	28.0%	28.6%	27.1%	26.3%
	不明・検査せず	2	1	7	0	0
		0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	42,189	32,506	33,769	31,381	30,939
	～129and～84	53.8%	48.8%	50.0%	50.8%	52.1%
	保健指導判定	17,971	16,410	16,192	14,618	13,781
	130～139or85～89	22.9%	24.6%	24.0%	23.7%	23.2%
	受診勧奨判定	18,272	17,682	17,545	15,734	14,684
	140～or90～	23.3%	26.5%	26.0%	25.5%	24.7%
石川県	不明・検査せず	8	3	11	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(6) 結果－中性脂肪－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし ～149	2,813 73.4%	2,223 70.8%	2,246 71.0%	2,144 72.7%	2,018 73.4%
	保健指導判定 150～299	887 23.1%	788 25.1%	805 25.4%	700 23.7%	643 23.4%
	受診勧奨判定 300～	132 3.4%	130 4.1%	112 3.5%	106 3.6%	87 3.2%
	不明・検査せず	1 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
羽咋市	異常なし ～149	1,525 72.8%	1,239 68.1%	1,205 69.8%	1,022 68.0%	986 70.4%
	保健指導判定 150～299	490 23.4%	489 26.9%	443 25.7%	426 28.3%	358 25.6%
	受診勧奨判定 300～	79 3.8%	91 5.0%	78 4.5%	56 3.7%	56 4.0%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	異常なし ～149	1,601 73.8%	1,380 72.6%	1,200 70.5%	1,142 71.2%	1,031 68.5%
	保健指導判定 150～299	497 22.9%	443 23.3%	436 25.6%	402 25.0%	423 28.1%
	受診勧奨判定 300～	72 3.3%	78 4.1%	66 3.9%	61 3.8%	52 3.5%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宝達志水町	異常なし ～149	977 74.4%	902 70.2%	879 72.9%	745 73.2%	712 74.9%
	保健指導判定 150～299	299 22.8%	328 25.5%	291 24.1%	248 24.4%	220 23.1%
	受診勧奨判定 300～	37 2.8%	54 4.2%	36 3.0%	25 2.5%	19 2.0%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	異常なし ～149	1,058 72.9%	872 71.0%	925 73.5%	840 72.9%	807 75.1%
	保健指導判定 150～299	348 24.0%	308 25.1%	279 22.2%	270 23.4%	232 21.6%
	受診勧奨判定 300～	45 3.1%	47 3.8%	53 4.2%	42 3.6%	35 3.3%
	不明・検査せず	1 0.1%	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%
管内	異常なし ～149	7,974 73.4%	6,616 70.6%	6,455 71.3%	5,893 71.6%	5,554 72.3%
	保健指導判定 150～299	2,521 23.2%	2,356 25.1%	2,254 24.9%	2,046 24.9%	1,876 24.4%
	受診勧奨判定 300～	365 3.4%	400 4.3%	345 3.8%	290 3.5%	249 3.2%
	不明・検査せず	2 0.0%	1 0.0%	2 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	異常なし ～149	59,631 76.0%	49,010 73.6%	50,672 75.1%	46,342 75.1%	44,620 75.1%
	保健指導判定 150～299	16,357 20.9%	15,155 22.8%	14,578 21.6%	13,438 21.8%	12,860 21.6%
	受診勧奨判定 300～	2,447 3.1%	2,432 3.7%	2,262 3.4%	1,953 3.2%	1,930 3.2%
	不明・検査せず	5 0.0%	4 0.0%	5 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(7) 結果－HDLコレステロール－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	3,613	2,937	2,990	2,810	2,617
	40～	94.3%	93.5%	94.5%	95.3%	95.2%
	保健指導判定	177	159	130	105	98
	35～39	4.6%	5.1%	4.1%	3.6%	3.6%
	受診勧奨判定	42	45	43	35	33
羽咋市	～34	1.1%	1.4%	1.4%	1.2%	1.2%
	不明・検査せず	1	0	1	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,902	1,681	1,619	1,399	1,312
	40～	90.8%	92.4%	93.8%	93.0%	93.7%
志賀町	保健指導判定	140	103	71	89	62
	35～39	6.7%	5.7%	4.1%	5.9%	4.4%
	受診勧奨判定	52	35	34	16	26
	～34	2.5%	1.9%	2.0%	1.1%	1.9%
	不明・検査せず	0	0	2	0	0
宝達志水町		0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	異常なし	2,055	1,775	1,606	1,510	1,432
	40～	94.7%	93.4%	94.4%	94.1%	95.1%
	保健指導判定	83	94	66	71	59
	35～39	3.8%	4.9%	3.9%	4.4%	3.9%
中能登町	受診勧奨判定	32	32	30	24	15
	～34	1.5%	1.7%	1.8%	1.5%	1.0%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,195	1,214	1,141	968	900
管内	40～	91.0%	94.5%	94.6%	95.1%	94.6%
	保健指導判定	83	55	46	40	38
	35～39	6.3%	4.3%	3.8%	3.9%	4.0%
	受診勧奨判定	33	13	19	10	13
	～34	2.5%	1.0%	1.6%	1.0%	1.4%
石川県	不明・検査せず	2	2	0	0	0
		0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,369	1,152	1,189	1,097	1,032
	40～	94.3%	93.8%	94.5%	95.2%	96.1%
	保健指導判定	65	62	50	43	31
管内	35～39	4.5%	5.0%	4.0%	3.7%	2.9%
	受診勧奨判定	17	13	18	12	11
	～34	1.2%	1.1%	1.4%	1.0%	1.0%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
管内	異常なし	10,134	8,759	8,545	7,784	7,293
	40～	93.3%	93.4%	94.4%	94.6%	95.0%
	保健指導判定	548	473	363	348	288
	35～39	5.0%	5.0%	4.0%	4.2%	3.8%
	受診勧奨判定	176	138	144	97	98
管内	～34	1.6%	1.5%	1.6%	1.2%	1.3%
	不明・検査せず	4	3	4	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	74,147	62,725	63,998	58,632	56,713
	40～	94.5%	94.2%	94.8%	95.0%	95.5%
管内	保健指導判定	3,277	2,965	2,446	2,453	2,106
	35～39	4.2%	4.5%	3.6%	4.0%	3.5%
	受診勧奨判定	1,005	905	1,062	648	591
	～34	1.3%	1.4%	1.6%	1.0%	1.0%
	不明・検査せず	11	6	11	0	0
管内		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(8) 結果－LDLコレステロール－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	2,134	1,778	1,782	1,664	1,564
	～119	55.7%	56.6%	56.3%	56.4%	56.9%
	保健指導判定	904	736	765	688	644
	120～139	23.6%	23.4%	24.2%	23.3%	23.4%
	受診勧奨判定	785	622	609	575	533
羽咋市	140～	20.5%	19.8%	19.2%	19.5%	19.4%
	不明・検査せず	10	5	8	23	7
		0.3%	0.2%	0.3%	0.8%	0.3%
	異常なし	1,219	1,015	956	849	764
	～119	58.2%	55.8%	55.4%	56.4%	54.6%
志賀町	保健指導判定	459	428	404	371	338
	120～139	21.9%	23.5%	23.4%	24.7%	24.1%
	受診勧奨判定	416	366	347	266	274
	140～	19.9%	20.1%	20.1%	17.7%	19.6%
	不明・検査せず	0	10	19	18	24
宝達志水町		0.0%	0.5%	1.1%	1.2%	1.7%
	異常なし	1,183	1,099	974	965	915
	～119	54.5%	57.8%	57.2%	60.1%	60.8%
	保健指導判定	511	418	403	361	331
	120～139	23.5%	22.0%	23.7%	22.5%	22.0%
中能登町	受診勧奨判定	473	383	325	279	256
	140～	21.8%	20.1%	19.1%	17.4%	17.0%
	不明・検査せず	3	1	0	0	4
		0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%
	異常なし	724	633	623	535	513
管内	～119	55.1%	49.3%	51.7%	52.6%	53.9%
	保健指導判定	289	292	313	254	228
	120～139	22.0%	22.7%	26.0%	25.0%	24.0%
	受診勧奨判定	255	293	237	202	202
	140～	19.4%	22.8%	19.7%	19.8%	21.2%
石川県	不明・検査せず	45	66	33	27	8
		3.4%	5.1%	2.7%	2.7%	0.8%
	異常なし	799	715	722	662	620
	～119	55.0%	58.2%	57.4%	57.5%	57.7%
	保健指導判定	321	249	281	280	256
管内	120～139	22.1%	20.3%	22.3%	24.3%	23.8%
	受診勧奨判定	331	258	248	208	195
	140～	22.8%	21.0%	19.7%	18.1%	18.2%
	不明・検査せず	1	6	7	2	3
		0.1%	0.5%	0.6%	0.2%	0.3%
管内	異常なし	6,059	5,240	5,057	4,675	4,376
	～119	55.8%	55.9%	55.8%	56.8%	57.0%
	保健指導判定	2,484	2,123	2,166	1,954	1,797
	120～139	22.9%	22.7%	23.9%	23.7%	23.4%
	受診勧奨判定	2,260	1,922	1,766	1,530	1,460
管内	140～	20.8%	20.5%	19.5%	18.6%	19.0%
	不明・検査せず	59	88	67	70	46
		0.5%	0.9%	0.7%	0.9%	0.6%
	異常なし	40,891	35,968	36,832	34,488	32,919
	～119	52.1%	54.0%	54.6%	55.9%	55.4%
管内	保健指導判定	19,009	15,853	16,091	14,539	13,940
	120～139	24.2%	23.8%	23.8%	23.6%	23.5%
	受診勧奨判定	18,441	14,621	14,448	12,581	12,487
	140～	23.5%	22.0%	21.4%	20.4%	21.0%
	不明・検査せず	99	159	146	125	67
管内		0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(9) 結果－AST(GOT)－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	3,406	2,716	2,778	2,561	2,404
	8～30	88.9%	86.5%	87.8%	86.8%	87.5%
	保健指導判定	363	363	334	339	281
	31～50	9.5%	11.6%	10.6%	11.5%	10.2%
	受診勧奨判定	64	62	52	50	63
	51～	1.7%	2.0%	1.6%	1.7%	2.3%
羽咋市	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,844	1,565	1,502	1,315	1,232
	8～30	88.1%	86.0%	87.0%	87.4%	88.0%
	保健指導判定	211	223	189	162	149
	31～50	10.1%	12.3%	11.0%	10.8%	10.6%
志賀町	受診勧奨判定	39	31	35	27	19
	51～	1.9%	1.7%	2.0%	1.8%	1.4%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,887	1,646	1,472	1,401	1,294
	8～30	87.0%	86.6%	86.5%	87.3%	85.9%
宝達志水町	保健指導判定	247	210	191	172	171
	31～50	11.4%	11.0%	11.2%	10.7%	11.4%
	受診勧奨判定	36	45	39	32	41
	51～	1.7%	2.4%	2.3%	2.0%	2.7%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,142	1,077	1,025	854	795
	8～30	87.0%	83.9%	85.0%	83.9%	83.6%
	保健指導判定	148	166	151	146	131
	31～50	11.3%	12.9%	12.5%	14.3%	13.8%
	受診勧奨判定	23	41	30	18	25
	51～	1.8%	3.2%	2.5%	1.8%	2.6%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,265	1,053	1,075	1,000	930
	8～30	87.1%	85.7%	85.5%	86.8%	86.6%
	保健指導判定	159	137	153	127	121
	31～50	11.0%	11.2%	12.2%	11.0%	11.3%
石川県	受診勧奨判定	27	37	29	25	23
	51～	1.9%	3.0%	2.3%	2.2%	2.1%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	異常なし	9,544	8,057	7,852	7,131	6,655
	8～30	87.9%	86.0%	86.7%	86.7%	86.7%
石川県	保健指導判定	1,128	1,099	1,018	946	853
	31～50	10.4%	11.7%	11.2%	11.5%	11.1%
	受診勧奨判定	189	216	185	152	171
	51～	1.7%	2.3%	2.0%	1.8%	2.2%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	68,639	57,438	58,267	53,980	51,967
	8～30	87.5%	86.2%	86.3%	87.4%	87.5%
	保健指導判定	8,146	7,520	7,602	6,420	6,086
	31～50	10.4%	11.3%	11.3%	10.4%	10.2%
	受診勧奨判定	1,653	1,641	1,645	1,333	1,357
	51～	2.1%	2.5%	2.4%	2.2%	2.3%
石川県	不明・検査せず	2	2	3	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(10) 結果－ALT (GPT)－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	3,321	2,649	2,693	2,539	2,355
	5～30	86.6%	84.3%	85.1%	86.1%	85.7%
	保健指導判定	393	372	355	308	295
	31～50	10.3%	11.8%	11.2%	10.4%	10.7%
	受診勧奨判定	119	120	116	103	98
	51～	3.1%	3.8%	3.7%	3.5%	3.6%
羽咋市	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,796	1,522	1,471	1,275	1,203
	5～30	85.8%	83.7%	85.2%	84.8%	85.9%
	保健指導判定	223	235	179	170	161
	31～50	10.6%	12.9%	10.4%	11.3%	11.5%
志賀町	受診勧奨判定	75	62	76	59	36
	51～	3.6%	3.4%	4.4%	3.9%	2.6%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,869	1,604	1,455	1,388	1,295
	5～30	86.1%	84.4%	85.5%	86.5%	86.0%
宝達志水町	保健指導判定	246	227	184	169	155
	31～50	11.3%	11.9%	10.8%	10.5%	10.3%
	受診勧奨判定	55	70	63	48	56
	51～	2.5%	3.7%	3.7%	3.0%	3.7%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,133	1,052	1,003	843	809
	5～30	86.3%	81.9%	83.2%	82.8%	85.1%
	保健指導判定	137	168	148	131	98
	31～50	10.4%	13.1%	12.3%	12.9%	10.3%
	受診勧奨判定	43	64	55	44	44
	51～	3.3%	5.0%	4.6%	4.3%	4.6%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,269	1,033	1,058	991	894
	5～30	87.4%	84.1%	84.1%	86.0%	83.2%
	保健指導判定	135	147	145	120	143
	31～50	9.3%	12.0%	11.5%	10.4%	13.3%
石川県	受診勧奨判定	47	47	54	41	37
	51～	3.2%	3.8%	4.3%	3.6%	3.4%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	異常なし	9,388	7,860	7,680	7,036	6,556
	5～30	86.4%	83.9%	84.8%	85.5%	85.4%
管内	保健指導判定	1,134	1,149	1,011	898	852
	31～50	10.4%	12.3%	11.2%	10.9%	11.1%
	受診勧奨判定	339	363	364	295	271
	51～	3.1%	3.9%	4.0%	3.6%	3.5%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	66,965	55,882	56,975	52,687	50,676
	5～30	85.4%	83.9%	84.4%	85.3%	85.3%
	保健指導判定	8,610	7,894	7,695	6,641	6,452
	31～50	11.0%	11.9%	11.4%	10.8%	10.9%
	受診勧奨判定	2,863	2,823	2,844	2,405	2,282
	51～	3.6%	4.2%	4.2%	3.9%	3.8%
石川県	不明・検査せず	2	2	3	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(11) 結果－ γ -GT(γ -GTP)－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	3,279	2,695	2,716	2,550	2,344
	5～30	85.5%	85.8%	85.8%	86.4%	85.3%
	保健指導判定	405	322	323	285	293
	31～50	10.6%	10.3%	10.2%	9.7%	10.7%
	受診勧奨判定	149	124	125	115	111
	51～	3.9%	3.9%	4.0%	3.9%	4.0%
羽咋市	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,827	1,571	1,501	1,304	1,231
	5～30	87.2%	86.4%	87.0%	86.7%	87.9%
	保健指導判定	194	171	153	139	119
	31～50	9.3%	9.4%	8.9%	9.2%	8.5%
志賀町	受診勧奨判定	73	77	72	61	50
	51～	3.5%	4.2%	4.2%	4.1%	3.6%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,819	1,589	1,427	1,362	1,288
	5～30	83.8%	83.6%	83.8%	84.9%	85.5%
宝達志水町	保健指導判定	256	213	192	175	138
	31～50	11.8%	11.2%	11.3%	10.9%	9.2%
	受診勧奨判定	95	99	83	68	80
	51～	4.4%	5.2%	4.9%	4.2%	5.3%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,131	1,080	1,028	875	816
	5～30	86.1%	84.1%	85.2%	86.0%	85.8%
	保健指導判定	119	130	130	103	91
	31～50	9.1%	10.1%	10.8%	10.1%	9.6%
	受診勧奨判定	63	74	48	40	44
	51～	4.8%	5.8%	4.0%	3.9%	4.6%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,256	1,048	1,048	971	901
	5～30	86.5%	85.3%	83.3%	84.3%	83.9%
	保健指導判定	133	123	146	129	119
	31～50	9.2%	10.0%	11.6%	11.2%	11.1%
石川県	受診勧奨判定	62	56	63	52	54
	51～	4.3%	4.6%	5.0%	4.5%	5.0%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	異常なし	9,312	7,983	7,720	7,062	6,580
	5～30	85.7%	85.2%	85.2%	85.8%	85.7%
石川県	保健指導判定	1,107	959	944	831	760
	31～50	10.2%	10.2%	10.4%	10.1%	9.9%
	受診勧奨判定	442	430	391	336	339
	51～	4.1%	4.6%	4.3%	4.1%	4.4%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	66,360	56,307	57,200	52,582	50,551
	5～30	84.6%	84.5%	84.7%	85.2%	85.1%
	保健指導判定	8,381	7,087	7,144	6,352	6,094
	31～50	10.7%	10.6%	10.6%	10.3%	10.3%
	受診勧奨判定	3,696	3,204	3,169	2,799	2,765
	51～	4.7%	4.8%	4.7%	4.5%	4.7%
石川県	不明・検査せず	3	3	4	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(12) 結果ー血糖値・ヘモグロビンA1cー

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	異常なし	1,803	1,429	1,542	1,358	1,251
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	47.0%	45.5%	48.7%	46.0%	45.5%
	保健指導判定	1,669	1,371	1,312	1,299	1,211
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	43.5%	43.6%	41.5%	44.0%	44.1%
	受診勧奨判定	359	341	309	293	286
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	9.4%	10.9%	9.8%	9.9%	10.4%
	不明・検査せず	2	0	1	0	0
羽咋市	異常なし	973	787	821	660	590
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	46.5%	43.3%	47.6%	43.9%	42.1%
	保健指導判定	898	825	714	675	644
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	42.9%	45.4%	41.4%	44.9%	46.0%
	受診勧奨判定	222	207	188	169	166
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	10.6%	11.4%	10.9%	11.2%	11.9%
	不明・検査せず	1	0	3	0	0
志賀町	異常なし	1,024	884	745	699	628
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	47.2%	46.5%	43.8%	43.6%	41.7%
	保健指導判定	902	802	756	718	699
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	41.6%	42.2%	44.4%	44.7%	46.4%
	受診勧奨判定	244	215	201	188	179
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.2%	11.3%	11.8%	11.7%	11.9%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
宝達志水町	異常なし	622	568	558	475	447
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	47.4%	44.2%	46.3%	46.7%	47.0%
	保健指導判定	535	546	494	430	387
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	40.7%	42.5%	41.0%	42.2%	40.7%
	受診勧奨判定	156	170	154	113	117
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.9%	13.2%	12.8%	11.1%	12.3%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
中能登町	異常なし	573	489	541	485	437
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	39.5%	39.8%	43.0%	42.1%	40.7%
	保健指導判定	706	590	566	555	501
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	48.6%	48.0%	45.0%	48.2%	46.6%
	受診勧奨判定	172	148	150	112	136
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.8%	12.1%	11.9%	9.7%	12.7%
	不明・検査せず	1	1	1	0	0
管内	異常なし	4,995	4,157	4,207	3,677	3,353
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	46.0%	44.4%	46.5%	44.7%	43.7%
	保健指導判定	4,710	4,134	3,842	3,677	3,442
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	43.4%	44.1%	42.4%	44.7%	44.8%
	受診勧奨判定	1,153	1,081	1,002	875	884
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	10.6%	11.5%	11.1%	10.6%	11.5%
	不明・検査せず	4	1	5	0	0
石川県	異常なし	42,507	34,348	37,140	32,831	30,743
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	54.2%	51.6%	55.0%	53.2%	51.7%
	保健指導判定	28,677	25,409	24,107	23,072	23,055
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	36.6%	38.2%	35.7%	37.4%	38.8%
	受診勧奨判定	7,247	6,837	6,260	5,830	5,612
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	9.2%	10.3%	9.3%	9.4%	9.4%
	不明・検査せず	9	7	10	0	0

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、
空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

10) 経年推移

生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(13) 結果－尿検査－

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	尿検査(糖)					
	(-) (±)	3,573	2,890	2,914	2,725	2,537
	(%)	93.2%	92.0%	92.1%	92.4%	92.3%
	(+) 以上	242	245	244	221	211
	(%)	6.3%	7.8%	7.7%	7.5%	7.7%
	不明・検査せず	18	6	6	4	0
	(%)	0.5%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%
	尿検査(蛋白)					
羽咋市	尿検査(糖)					
	(-) (±)	1,950	1,688	1,592	1,388	1,287
	(%)	93.1%	92.8%	92.2%	92.3%	91.9%
	(+) 以上	143	126	130	115	110
	(%)	6.8%	6.9%	7.5%	7.6%	7.9%
	不明・検査せず	1	5	4	1	3
	(%)	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%
	尿検査(蛋白)					
志賀町	尿検査(糖)					
	(-) (±)	2,005	1,726	1,641	1,444	1,335
	(%)	95.7%	94.9%	95.1%	96.0%	95.4%
	(+) 以上	88	88	81	59	62
	(%)	4.2%	4.8%	4.7%	3.9%	4.4%
	不明・検査せず	1	5	4	1	3
	(%)	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%
	尿検査(蛋白)					
宝達志水町	尿検査(糖)					
	(-) (±)	2,016	1,766	1,567	1,481	1,386
	(%)	92.9%	92.9%	92.1%	92.3%	92.0%
	(+) 以上	151	132	131	120	115
	(%)	7.0%	6.9%	7.7%	7.5%	7.6%
	不明・検査せず	3	3	4	4	5
	(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%
	尿検査(蛋白)					
中能登町	尿検査(糖)					
	(-) (±)	2,028	1,800	1,611	1,509	1,406
	(%)	93.5%	94.7%	94.7%	94.0%	93.4%
	(+) 以上	140	98	87	92	95
	(%)	6.5%	5.2%	5.1%	5.7%	6.3%
	不明・検査せず	2	3	4	4	5
	(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%
	尿検査(蛋白)					
管内	尿検査(糖)					
	(-) (±)	1,228	1,162	1,079	924	855
	(%)	93.5%	90.5%	89.5%	90.8%	89.9%
	(+) 以上	80	116	112	88	93
	(%)	6.1%	9.0%	9.3%	8.6%	9.8%
	不明・検査せず	5	6	15	6	3
	(%)	0.4%	0.5%	1.2%	0.6%	0.3%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	1,208	1,188	1,115	950	912
	(%)	92.0%	92.5%	92.5%	93.3%	95.9%
	(+) 以上	100	90	76	62	36
	(%)	7.6%	7.0%	6.3%	6.1%	3.8%
	不明・検査せず	5	6	15	6	3
	(%)	0.4%	0.5%	1.2%	0.6%	0.3%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	1,353	1,126	1,159	1,067	975
	(%)	93.2%	91.7%	92.1%	92.6%	90.8%
	(+) 以上	96	96	97	85	98
	(%)	6.6%	7.8%	7.7%	7.4%	9.1%
	不明・検査せず	3	6	2	0	1
	(%)	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	1,376	1,157	1,200	1,092	1,000
	(%)	94.8%	94.2%	95.4%	94.8%	93.1%
	(+) 以上	73	65	56	60	73
	(%)	5.0%	5.3%	4.5%	5.2%	6.8%
	不明・検査せず	3	6	2	0	1
	(%)	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	10,120	8,632	8,311	7,585	7,040
	(%)	93.2%	92.1%	91.8%	92.2%	91.7%
	(+) 以上	712	715	714	629	627
	(%)	6.6%	7.6%	7.9%	7.6%	8.2%
	不明・検査せず	30	26	31	15	12
	(%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	10,202	8,846	8,565	7,753	7,205
	(%)	93.9%	94.4%	94.6%	94.2%	93.8%
	(+) 以上	631	501	460	461	462
	(%)	5.8%	5.3%	5.1%	5.6%	6.0%
	不明・検査せず	29	26	31	15	12
	(%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	74,215	62,229	63,084	57,644	55,226
	(%)	94.6%	93.4%	93.4%	93.4%	93.0%
	(+) 以上	4,111	4,271	4,297	4,014	4,123
	(%)	5.2%	6.4%	6.4%	6.5%	6.9%
	不明・検査せず	114	101	136	75	61
	(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
	尿検査(蛋白)					
石川県	尿検査(糖)					
	(-) (±)	73,864	62,696	63,787	58,149	55,770
	(%)	94.2%	94.1%	94.5%	94.2%	93.9%
	(+) 以上	4,464	3,794	3,594	3,512	3,579
	(%)	5.7%	5.7%	5.3%	5.7%	6.0%
	不明・検査せず	112	111	136	72	61
	(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
	尿検査(蛋白)					

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告 (R4のみ暫定値)

(14) 結果ークレアチニン

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	検査実施者数	3,805	3,123	3,145	2,950	2,748
	%	99.3%	99.4%	99.4%	100.0%	100.0%
	異常なし	3,754	3,081	3,110	2,921	2,705
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.7%	98.7%	98.9%	99.0%	98.4%
	要医療	51	42	35	29	43
羽咋市	検査実施者数	2,041	1,773	1,672	1,504	1,400
	%	97.5%	97.5%	96.9%	100.0%	100.0%
	異常なし	2,010	1,736	1,636	1,478	1,374
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.5%	97.9%	97.8%	98.3%	98.1%
	要医療	31	37	36	26	26
志賀町	検査実施者数	2,149	1,888	1,693	1,605	1,506
	%	99.0%	99.3%	99.5%	100.0%	100.0%
	異常なし	2,105	1,847	1,659	1,570	1,469
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.0%	97.8%	98.0%	97.8%	97.5%
	要医療	44	41	34	35	37
宝達志水町	検査実施者数	1,313	1,257	1,187	1,018	951
	%	100.0%	97.9%	98.4%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,298	1,226	1,160	995	933
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.9%	97.5%	97.7%	97.7%	98.1%
	要医療	23	31	27	23	18
中能登町	検査実施者数	1,444	1,215	1,248	1,152	1,074
	%	99.4%	98.9%	99.2%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,419	1,195	1,222	1,133	1,059
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.3%	98.4%	97.9%	98.4%	98.6%
	要医療	25	20	26	19	15
管内	検査実施者数	10,752	9,256	8,945	8,229	7,679
	%	99.0%	98.8%	98.8%	100.0%	100.0%
	異常なし	10,586	9,085	8,787	8,097	7,540
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.5%	98.2%	98.2%	98.4%	98.2%
	要医療	174	171	158	132	139
石川県	検査実施者数	76,606	64,567	66,568	61,733	59,410
	%	97.7%	96.9%	98.6%	100.0%	100.0%
	異常なし	75,389	63,365	65,376	60,663	58,307
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	98.4%	98.1%	98.2%	98.3%	98.1%
	要医療	1,217	1,202	1,192	1,070	1,103
	男性 $1.2\text{mg/dl} <$ 女性 $1.0\text{mg/dl} <$	1.6%	1.9%	1.8%	1.7%	1.9%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告（R4のみ暫定値）

（15）結果-推算系球体濾過量-

			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
七尾市	検査実施者数 %		3,713 96.9%	3,123 99.4%	2,834 89.6%	2,649 89.8%	2,469 89.8%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	2,709 73.0%	2,294 73.5%	2,097 74.0%	1,944 73.4%	1,772 71.8%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	847 22.8%	724 23.2%	731 25.8%	700 26.4%	691 28.0%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	9 0.2%	9 0.3%	6 0.2%	6 0.2%	6 0.2%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		148 4.0%	96 3.1%	80 2.8%	106 4.0%	99 4.0%
	CKD該当者		1,004 27.0%	829 26.5%	817 28.8%	811 30.6%	796 32.2%
羽咋市	検査実施者数 %		1,978 94.5%	1,773 97.5%	1,521 88.1%	1,353 90.0%	1,229 87.8%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	1,477 74.7%	1,278 72.1%	1,103 72.5%	990 73.2%	868 70.6%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	436 22.0%	426 24.0%	411 27.0%	356 26.3%	357 29.0%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	11 0.6%	10 0.6%	7 0.5%	7 0.5%	4 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		54 2.7%	59 3.3%	38 2.5%	31 2.3%	36 2.9%
	CKD該当者		501 25.3%	495 27.9%	456 30.0%	394 29.1%	397 32.3%
志賀町	検査実施者数 %		2,094 96.5%	1,888 99.3%	1,539 90.4%	1,463 91.2%	1,359 90.2%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	1,516 72.4%	1,351 71.6%	1,094 71.1%	1,030 70.4%	946 69.6%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	501 23.9%	478 25.3%	442 28.7%	428 29.3%	408 30.0%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	8 0.4%	9 0.5%	3 0.2%	5 0.3%	5 0.4%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		69 3.3%	50 2.6%	41 2.7%	38 2.6%	40 2.9%
	CKD該当者		578 27.6%	537 28.4%	486 31.6%	471 32.2%	453 33.3%
宝達志水町	検査実施者数 %		1,288 98.1%	1,257 97.9%	885 73.4%	804 79.0%	773 81.3%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	910 70.7%	871 69.3%	606 68.5%	571 71.0%	541 70.0%
	ステージ3	50～60ml/min/ 1.73m ² 未満	313 24.3%	335 26.7%	278 31.4%	232 28.9%	231 29.9%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	6 0.5%	6 0.5%	1 0.1%	1 0.1%	1 0.1%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		59 4.6%	45 3.6%	23 2.6%	26 3.2%	12 1.6%
	CKD該当者		378 29.3%	386 30.7%	302 34.1%	259 32.2%	244 31.6%
中能登町	検査実施者数 %		1,401 96.5%	1,215 98.9%	1,020 81.1%	918 79.7%	846 78.8%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	1,054 75.2%	899 74.0%	742 72.7%	687 74.8%	623 73.6%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	314 22.4%	264 21.7%	273 26.8%	227 24.7%	217 25.7%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	4 0.3%	7 0.6%	5 0.5%	4 0.4%	6 0.7%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		29 2.1%	45 3.7%	19 1.9%	24 2.6%	28 3.3%
	CKD該当者		347 24.8%	316 26.0%	297 29.1%	255 27.8%	251 29.7%
管内	検査実施者数 %		10,474 96.4%	9,256 98.8%	7,799 86.1%	7,187 87.3%	6,676 86.9%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	7,666 73.2%	6,693 72.3%	5,642 72.3%	5,222 72.7%	4,750 71.2%
	ステージ3	50～60ml/min/ 1.73m ² 未満	2,411 23.0%	2,227 24.1%	2,135 27.4%	1,943 27.0%	1,904 28.5%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	38 0.4%	41 0.4%	22 0.3%	23 0.3%	22 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		359 3.4%	295 3.2%	201 2.6%	225 3.1%	215 3.2%
	CKD該当者		2,808 26.8%	2,563 27.7%	2,358 30.2%	2,190 30.5%	2,141 32.1%
石川県	検査実施者数 %		74,373 94.8%	64,627 97.0%	63,700 94.3%	58,308 94.5%	56,489 95.1%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 —	55,026 74.0%	46,577 72.1%	47,350 74.3%	43,477 74.6%	41,089 72.7%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	16,494 22.2%	15,529 24.0%	16,161 25.4%	14,650 25.1%	15,204 26.9%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	268 0.4%	271 0.4%	189 0.3%	181 0.3%	196 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		2,585 3.5%	2,250 3.5%	1,940 3.0%	1,912 3.3%	1,930 3.4%
	CKD該当者		19,347 26.0%	18,050 27.9%	18,290 28.7%	16,743 28.7%	17,330 30.7%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より