

石川県における「農林水産省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に関する
作物別化学肥料及び化学合成農薬の使用の目安

- 注) 1 「使用の目安」:特別栽培における使用の目安。慣行の50%以下として設定。
 2 化学肥料の使用量 … 栽培過程で施用された肥料のうち化学肥料に由来する窒素成分量の総和
 3 化学合成農薬の使用回数 … 栽培過程で使用された農薬のうち化学合成農薬の有効成分の成分数・回数の総和

1 普通作物

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
水稲	8	4 以下	22	11 以下	
加工用米・飼料用米	10	5	22	11	
稲WCS	12	6	10	5	
大麦	14	7	8	4	
小麦	16	8	8	4	
大豆	7	3.5	12	6	
小豆	3	1.5	6	3	
そば	3	1.5	2	1	
はとむぎ	16	8	9	4	

2 いも類・野菜

農作物名	作型	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
		慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
かんしょ	—	10	5 以下	15	7 以下	
ばれいしょ	—	18	9	16	8	
さといも	—	20	10	8	4	
まるいも	—	25	12.5	30	15	
ながいも	—	48	24	16	8	
じねんじょ	—	22	11	16	8	
ヤーコン	—	20	10	1	0	
れんこん	—	29	14.5	8	4	
くわい	—	40	20	12	6	
しょうが	—	40	20	7	3	
だいこん	春まき	18	9	10	5	
	夏まき・秋まき	18	9	19	9	
はつかだいこん (ラディッシュ)	—	10.4	5.2	5	2	
かぶ	秋まき	15	7.5	12	6	
にんじん	夏まき	19	9.5	12	6	
ごぼう	—	29	14.5	13	6	

2 いも類・野菜(つづき)

農作物名	作型	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
		慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
レタス	—	35	17.5 以下	10	5 以下	
リーフレタス	—	15	7.5	10	5	
しゅんぎく	—	22	11	8	4	
すいぜんじな(金時草)	—	25	12.5	14	7	
はくさい	秋まき	30	15	20	10	
キャベツ	夏秋まき春どり	28	14	12	6	
	夏まき秋冬どり	30	15	18	9	
非結球メキャベツ (ブチヴェール)	—	40	20	12	6	
ブロッコリー	早春まき	28	14	12	6	
	夏まき	31	15.5	18	9	
茎ブロッコリー	春まき	34	17	12	6	
	夏まき	33	16.5	18	9	
カリフラワー	—	35	17.5	18	9	
ほうれんそう	周年	16	8	8	4	
こまつな (だいこん菜等を含む)	周年	14	7	8	4	
ちんげんさい	周年	14	7	8	4	
みずな	周年	10	5	7	3	
からしな	—	12	6	4	2	
くきたちな	—	20	10	8	4	
中島菜	ハウス	13	6.5	8	4	
	露地	17	8.5	8	4	
ねぎ	春まき秋冬どり	26	13	26	13	
	春まき夏秋どり	26	13	24	12	
	秋まき夏どり	20	10	22	11	
	ハウス冬どり	28	14	28	14	
にら	—	40	20	10	5	
あさつき	—	25	12.5	10	5	
たまねぎ	—	30	15	10	5	
にんにく	—	31	15.5	10	5	
らっきょう	—	36	18	10	5	
アスパラガス	—	34	17	12	6	
せり	周年	28	14	2	1	
しそ	—	25	12.5	8	4	
花みょうが	—	16	8	2	1	
うど	—	16	8	12	6	
きゅうり	半促成	46	23	30	15	
	トンネル	43	21.5	30	15	
	抑制	29	14.5	32	16	

2 いも類・野菜(つづき)

農作物名	作型	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
		慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
太きゅうり	半促成	61	30.5 以下	30	21 以下	
	抑制	61	30.5	32	16	
西洋かぼちゃ (金糸瓜含む)	トンネル早熟	28	14	15	7	
	抑制	18	9	15	7	
日本かぼちゃ (小菊かぼちゃ)	トンネル早熟、 普通	28.8	14.4	15	7	
ズッキーニ	—	20	10	10	5	
トマト (ミディトマト含む)	半促成	30	15	20	10	
	雨よけ	24	12	22	11	
	抑制	19	9.5	28	14	
ミニトマト	—	23	11.5	40	20	
ピーマン (パプリカ含む)	—	43	21.5	25	12	
とうがらし類	—	43	21.5	25	12	
なす	—	43	21.5	36	18	
長なす	—	50	25	36	18	
オクラ	—	30	15	12	6	
スイートコーン	—	33	16.5	8	4	
さやいんげん	—	17	8.5	14	7	
さやえんどう	秋まき	20	10	12	6	
ふじまめ(千石豆)	—	49	24.5	19	9	
そらまめ	—	13	6.5	8	4	
えだまめ	—	10	5	14	7	
すいか	ハウス	12	6	22	11	
	大型トンネル	12	6	24	12	
	中小型トンネル	16	8	28	14	
露地メロン	—	10	5	22	11	
メロン	ハウス半促成	14	7	20	10	
	ハウス抑制	24	12	24	12	
いちご	半促成	28	14	20	10	
	露地	30	15	20	10	
	トンネル早熟	30	15	20	10	
たけのこ	—	22	11	4	2	

3 果 樹

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
ぶどう(テラウエア)	14	7 以下	24	12 以下	
ぶどう(大粒・加工用)	10	5	27	13	
日本なし	30	15	43	21	
りんご	15	7.5	48	24	

3 果 樹(つづき)

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
かき	19	9.5 以下	20	10 以下	
もも	16	8	40	20	
すもも	14	7	20	10	
うめ	20	10	20	10	
キウイフルーツ	16	8	12	6	
くり	22	11	8	4	
いちじく	20	10	26	13	
ブルーベリー	15	7.5	6	3	
ゆず	30	15	12	6	
ぎんなん	25	12.5	5	2	

4 飼料作物

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
トウモロコシ	15	7.5 以下	4	2 以下	
スーダングラス(1番草のみ利用)	15	7.5	3	1	
スーダングラス(2番草も利用)	20	10	3	1	

5 花き

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
きく	35	17.5 以下	18	9 以下	
トルコギキョウ	28	14	15	7	
ストック	25	12.5	8	4	
カラー	25	12.5	4	2	
ひまわり	8	4	4	2	

6 工芸作物

農作物名	化学肥料使用量 (単位:N kg/10a)		化学合成農薬使用回数 (単位: 回)		備 考
	慣行	使用の目安	慣行	使用の目安	
なたね	21	10.5 以下	4	2 以下	