

1 人口統計

表1 人口及び世帯の推移

区 分	昭 和 6 0 年			平 成 7 年			平 成 1 7 年			平 成 2 7 年		
	総人口	世帯数	人口密度	総人口	世帯数	人口密度	総人口	世帯数	人口密度	総人口	世帯数	人口密度
石川県	1,152,325	338,066	274.5	1,180,068	390,210	282.0	1,174,026	424,585	280.5	1,154,008	453,368	275.7
管 内	113,036	31,623	99.7	96,356	30,863	85.3	83,214	29,865	73.6	68,195	26,875	60.3
輪島市	43,283	12,575	100.8	37,133	12,312	87.1	32,823	11,923	63.6	27,216	10,649	63.8
珠洲市	25,860	7,125	104.5	21,580	6,925	87.3	18,050	6,515	73.0	14,625	5,861	59.2
穴水町	13,565	3,844	74.1	12,053	3,794	65.8	10,549	3,744	57.6	8,786	3,461	48.0
能登町	30,338	8,079	110.9	25,590	7,832	93.6	21,792	7,666	79.7	17,568	6,904	64.3

資料：「国勢調査(昭和60年、平成7、17、27年)」

表2 年齢構成割合の推移

区 分		平成7年	平成17年	平成22年	平成27年	平成30年
石川県	総 人 口	1,180,068(100.0)	1,174,026(100.0)	1,169,788(100.0)	1,154,008(100.0)	1,142,965(100.0)
	(A) 0～14歳	189,741(16.1)	166,175(14.2)	159,283(13.7)	148,372(12.8)	142,159(12.4)
	(B) 15～64歳	799,338(67.7)	761,257(64.8)	725,951(62.6)	672,515(58.3)	655,318(57.3)
	(C) 65歳～	190,905(16.2)	245,739(20.9)	275,337(23.7)	317,151(27.5)	329,518(28.8)
	年齢不詳	84(0.0)	855(0.1)	*	15,970(1.4)	15,970(1.4)
	年少人口指数(A/B×100)	23.7	21.8	21.9	22.1	21.7
	老年人口指数(C/B×100)	23.9	32.3	37.9	47.2	50.3
管 内	総 人 口	96,356(100.0)	83,214(100.0)	75,458(100.0)	68,195(100.0)	63,348(100.0)
	(A) 0～14歳	13,684(14.2)	8,727(10.5)	6,977(9.2)	5,525(8.1)	4,907(7.7)
	(B) 15～64歳	57,118(59.3)	44,749(53.8)	38,738(51.3)	32,070(47.1)	28,343(44.7)
	(C) 65歳～	25,554(26.5)	29,738(35.7)	29,669(39.3)	30,546(44.8)	30,044(47.4)
	年少人口指数(A/B×100)	24.0	19.5	18.0	17.2	17.3
	老年人口指数(C/B×100)	44.7	66.5	76.6	95.2	106.0
輪島市	総 人 口	37,133(100.0)	32,823(100.0)	29,858(100.0)	27,216(100.0)	25,505(100.0)
	(A) 0～14歳	5,149(13.9)	3,468(10.6)	2,849(9.6)	2,283(8.4)	2,016(7.9)
	(B) 15～64歳	22,111(59.5)	17,874(54.5)	15,600(52.3)	13,198(48.5)	11,974(46.9)
	(C) 65歳～	9,873(26.6)	11,481(35.0)	11,357(38.1)	11,715(43.0)	11,495(45.0)
	年少人口指数(A/B×100)	23.3	19.4	18.3	17.3	16.8
	老年人口指数(C/B×100)	44.7	64.2	72.8	88.8	96.0
珠洲市	総 人 口	21,580(100.0)	18,050(100.0)	16,300(100.0)	14,625(100.0)	13,489(100.0)
	(A) 0～14歳	3,000(13.9)	1,878(10.4)	1,515(9.3)	1,157(7.9)	1,012(7.5)
	(B) 15～64歳	12,591(58.3)	9,432(52.3)	8,080(49.6)	6,642(45.4)	5,741(42.6)
	(C) 65歳～	5,989(27.8)	6,740(37.3)	6,699(41.1)	6,816(46.6)	6,726(49.9)
	年少人口指数(A/B×100)	23.8	19.9	18.6	17.4	17.6
	老年人口指数(C/B×100)	47.6	71.5	82.9	102.6	117.2
穴水町	総 人 口	12,053(100.0)	10,549(100.0)	9,735(100.0)	8,786(100.0)	8,119(100.0)
	(A) 0～14歳	1,634(13.6)	1,054(10.0)	860(8.8)	672(7.6)	598(7.4)
	(B) 15～64歳	7,234(60.0)	5,706(54.1)	5,025(51.7)	4,099(46.7)	3,601(44.4)
	(C) 65歳～	3,185(26.4)	3,789(35.9)	3,834(39.4)	3,991(45.4)	3,896(48.0)
	年少人口指数(A/B×100)	22.6	18.5	17.1	16.4	16.6
	老年人口指数(C/B×100)	44.0	66.4	76.3	97.4	108.2
能登町	総 人 口	25,590(100.0)	21,792(100.0)	19,565(100.0)	17,568(100.0)	16,235(100.0)
	(A) 0～14歳	3,901(15.2)	2,327(10.7)	1,753(9.0)	1,413(8.0)	1,281(7.9)
	(B) 15～64歳	15,182(59.3)	11,737(53.9)	10,033(51.3)	8,131(46.3)	7,027(43.3)
	(C) 65歳～	6,507(25.4)	7,728(35.5)	7,779(39.8)	8,024(45.7)	7,927(48.8)
	年少人口指数(A/B×100)	25.7	19.8	17.3	17.4	18.2
	老年人口指数(C/B×100)	42.9	65.8	77.5	98.7	112.8

資料：「国勢調査(昭和60年、平成7、17、22、27年)」
 平成30年は平成30年10月1日現在の推計人口
 年齢別人口割合に用いた総人口に、年齢不詳は含まれない。

表3 高齢者(65歳以上)人口

平成30年10月1日現在

区 分	総 人 口			老年人口(65歳以上)					
	計	男	女	人口	割合※	うち65～74歳 人口	割合※	うち75歳以上 人口	割合※
石川県	1,142,965	554,275	588,690	329,518	28.8	164,417	14.4	165,101	14.4
管 内	63,348	29,738	33,610	30,044	47.4	13,008	20.5	17,036	26.9
輪島市	25,505	12,059	13,446	11,495	45.1	4,995	19.6	6,500	25.5
珠洲市	13,489	6,221	7,268	6,726	49.9	2,918	21.6	3,808	28.2
穴水町	8,119	3,866	4,253	3,896	48.0	1,646	20.3	2,250	27.7
能登町	16,235	7,592	8,643	7,927	48.8	3,449	21.2	4,478	27.6

資料：石川の人口と世帯(平成30年)
 ※割合は総人口に対する割合(%)

2 人口動態(平成29年)

表4 人口動態統計総覧(平成29年)

区分 市町	人口 (推計) H29.10.1	出生数 (人口千対)	2,500g 未満 (出生百対)	死亡数 (人口千対)	乳児 死亡数 (出生千対)	新生児 死亡数 (出生千対)	死産数 (出産千対)	周産期 死亡数 (出産千対)	婚姻数 (人口千対)	離婚数 (人口千対)
石川県	1,133,851	8,696 (7.8)	790 (9.1)	12,727 (11.2)	16 (1.8)	7 (0.8)	163 (18.4)	32 (3.7)	5,169 (4.6)	1,540 (1.36)
管内	64,522	285 (4.4)	26 (9.1)	1,408 (21.8)	1 (3.5)	1 (3.5)	5 (17.2)	3 (10.5)	183 (2.8)	57 (0.88)
輪島市	25,897	130 (5.0)	14 (10.8)	542 (20.9)	1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.2)	2 (15.3)	67 (2.6)	29 (1.12)
珠洲市	13,792	60 (4.4)	5 (8.3)	340 (24.7)	-	-	2 (32.3)	1 (16.4)	37 (2.7)	5 (0.36)
穴水町	8,283	33 (4.0)	4 (12.1)	173 (20.9)	-	-	-	-	22 (2.7)	7 (0.85)
能登町	16,550	62 (3.7)	3 (4.8)	353 (21.3)	-	-	1 (15.9)	-	57 (3.4)	16 (0.97)

資料：衛生統計年報

*人口：日本人人口

表5 体重別出生数(平成29年)

() : %

区分 市町	2,500g 未満 (出生百対)					2,500 ~	3,000 ~	3,500 ~	4,000g	合計
	1,000g 未満	1,000~ 1,499g	1,500~ 1,999g	2,000~ 2,499g	小計	2,999g (出生百対)	3,499g (出生百対)	3,999g (出生百対)	以上 (出生百対)	
石川県	24 (0.3)	39 (0.4)	102 (1.2)	625 (7.2)	790 (9.1)	3,265 (37.5)	3,639 (41.8)	924 (10.6)	78 (0.9)	8,696 (100.0)
管内	2 (0.7)	1 (0.4)	5 (1.8)	18 (6.3)	26 (9.1)	112 (39.3)	112 (39.3)	32 (11.2)	3 (1.1)	285 (100.0)
輪島市	1 (0.8)	-	3 (2.3)	10 (7.8)	14 (10.8)	49 (37.7)	53 (40.8)	14 (10.8)	-	130 (100.0)
珠洲市	1 (1.7)	-	1 (1.7)	3 (5.0)	5 (8.3)	22 (36.7)	21 (35.0)	9 (15.0)	3 (5.0)	60 (100.0)
穴水町	-	1 (3.0)	-	3 (9.1)	4 (12.1)	12 (36.4)	15 (45.5)	2 (12.1)	-	33 (100.0)
能登町	-	-	1 (1.6)	2 (3.2)	3 (4.8)	29 (46.8)	23 (37.1)	7 (11.3)	-	62 (100.0)

資料：衛生統計年報

表6 選択死因別死亡数（平成29年）

（ ）は人口10万対 粗死亡率

疾患 市町	死亡総数	悪性 新生物	心疾患 (高血圧症を 除く)	脳血管 疾患	糖尿病	肝疾患	腎不全	肺 炎	老 衰	不慮の 事故	自 殺	*三大死因 の割合(%)
石川県	12,727 (1122.5)	3,577 (315.5)	1,994 (175.9)	1,108 (97.7)	111 (9.8)	161 (14.2)	218 (19.2)	929 (81.9)	963 (84.9)	404 (35.6)	189 (16.7)	52.5
管 内	1,408 (2182.2)	372 (576.5)	260 (403.0)	112 (173.6)	11 (17.0)	20 (31.0)	39 (60.4)	120 (186.0)	82 127.1	42 (65.1)	11 (17.0)	52.8
輪島市	542 (2092.9)	127 (490.4)	100 (386.1)	50 (193.1)	4 (15.4)	9 (34.8)	10 (38.6)	49 (189.2)	34 (131.3)	11 (42.5)	5 (19.3)	51.1
珠洲市	340 (2465.2)	96 (696.1)	56 (406.0)	17 (123.3)	2 (14.5)	8 (58.0)	13 (94.3)	36 (261.0)	28 (203.0)	10 (72.5)	1 (19.3)	49.7
穴水町	173 (2088.6)	54 (651.9)	27 (326.0)	13 (156.9)	-	1 (12.1)	6 (72.4)	11 (132.8)	3 (36.2)	6 (72.4)	4 (48.3)	54.3
能登町	353 (2132.9)	95 (574.0)	77 (465.3)	32 (193.4)	5 (30.2)	2 (12.1)	10 (60.4)	24 (145.0)	17 (102.7)	15 (90.6)	1 (6.0)	57.8

*三大死因とは、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患

資料：衛生統計年報

表7 選択死因別年齢調整死亡率（平成29年）

（人口10万対：直接法）

疾患 市町	死亡総数	悪性 新生物	心疾患(高血 圧症を除く)	脳血管 疾患	糖尿病	肝疾患	腎不全	肺 炎	老 衰	不慮の 事故	自 殺
石川県	341.0	116.7	45.1	27.6	3.7	6.8	4.7	17.2	12.8	13.2	14.9
管 内	381.4	126.0	56.5	25.4	2.4	15.0	7.4	24.4	8.8	12.6	16.6
輪島市	392.2	113.0	69.1	22.9	1.7	28.2	6.8	21.7	9.2	8.7	27.5
珠洲市	371.8	141.8	43.8	13.1	2.1	10.4	9.0	26.3	14.7	17.2	3.9
穴水町	413.9	146.1	51.5	17.0	-	1.7	10.5	9.0	2.2	16.7	21.8
能登町	363.5	122.2	50.0	44.2	5.0	5.0	5.4	35.2	6.7	12.8	7.5

資料：衛生統計年報

表8 選択死因別年齢調整死亡率 男性（平成29年）

（人口10万対：直接法）

疾患 市町	死亡総数	悪性 新生物	心疾患(高血 圧症を除く)	脳血管 疾患	糖尿病	肝疾患	腎不全	肺 炎	老 衰	不慮の 事故	自 殺
石川県	464.4	156.5	61.2	34.6	5.5	10.5	5.9	28.6	11.5	19.6	22.7
管 内	558.1	196.8	78.8	33.6	3.1	26.6	9.0	37.8	9.3	18.8	25.5
輪島市	602.2	198.5	101.6	20.8	1.5	51.3	11.0	44.5	7.1	15.4	38.0
珠洲市	555.4	235.5	6.1	15.0	5.5	16.6	4.2	5.8	23.1	14.1	7.9
穴水町	586.9	176.5	86.5	22.2	-	-	13.7	14.0	2.8	38.2	38.5
能登町	483.8	169.6	55.1	78.0	5.0	9.9	7.8	26.7	4.2	18.7	14.9

資料：衛生統計年報

表9 選択死因別年齢調整死亡率 女性（平成29年）

（人口10万対：直接法）

疾患 市町	死亡総数	悪性 新生物	心疾患(高血 圧症を除く)	脳血管 疾患	糖尿病	肝疾患	腎不全	肺 炎	老 衰	不慮の 事故	自 殺
石川県	244.6	86.5	31.9	22.2	2.1	3.2	3.8	10.3	13.1	8.1	7.1
管 内	240.4	67.9	38.1	16.9	2.0	3.0	6.1	19.6	8.5	8.6	6.9
輪島市	214.2	39.4	42.8	22.9	1.7	4.3	3.7	8.7	10.1	3.1	16.3
珠洲市	239.5	62.4	29.0	11.7	-	4.3	11.7	12.1	10.9	23.9	-
穴水町	273.8	128.8	22.2	15.6	-	2.8	8.5	7.7	2.0	-	2.0
能登町	276.5	84.4	46.1	13.0	5.3	-	4.0	50.0	7.7	8.7	-

資料：衛生統計年報

3 人口動態統計・年次別

表10 市町別出生数・出生率

年	実 数 (人 口 千 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	10,199 (8.8)	381 (4.9)	153 (5.0)	77 (4.7)	49 (5.0)	102 (5.1)
21	9,849 (8.5)	355 (4.7)	152 (5.0)	75 (4.6)	48 (5.0)	80 (4.1)
22	9,602 (8.3)	336 (4.5)	140 (4.7)	73 (4.5)	36 (3.7)	87 (4.5)
23	9,555 (8.3)	318 (4.3)	133 (4.6)	69 (4.4)	42 (4.4)	74 (3.9)
24	9,544 (8.2)	325 (4.6)	138 (4.9)	65 (4.3)	34 (3.8)	85 (4.7)
25	9,449 (8.2)	338 (4.8)	147 (5.3)	75 (5.0)	33 (3.7)	83 (4.6)
26	8,961 (7.8)	285 (4.2)	126 (4.6)	69 (4.7)	25 (2.9)	65 (3.7)
27	9,072 (7.9)	290 (4.3)	111 (4.1)	69 (4.7)	32 (3.7)	78 (4.5)
28	8,927 (7.8)	281 (4.3)	115 (4.4)	64 (4.5)	25 (3.0)	77 (4.5)
29	8,696 (7.7)	285 (4.4)	130 (5.0)	60 (4.4)	33 (4.0)	62 (3.7)

表11 市町別死亡数・死亡率

年	実 数 (人 口 千 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	11,012 (9.5)	1,366 (17.7)	540 (17.5)	308 (18.6)	155 (15.6)	363 (18.1)
21	11,246 (9.7)	1,314 (17.4)	490 (16.3)	302 (18.7)	163 (16.8)	359 (18.3)
22	11,607 (10.0)	1,314 (17.5)	553 (18.6)	311 (19.2)	172 (17.8)	398 (20.6)
23	11,962 (10.3)	1,336 (18.2)	539 (18.5)	276 (17.4)	166 (17.5)	355 (18.8)
24	12,223 (10.6)	1,456 (20.4)	588 (20.7)	329 (21.3)	174 (18.9)	365 (19.8)
25	12,223 (10.6)	1,419 (20.3)	538 (19.3)	315 (20.9)	201 (22.4)	365 (20.4)
26	12,190 (10.6)	1,356 (19.9)	514 (18.9)	286 (19.5)	170 (19.5)	386 (22.1)
27	12,280 (10.7)	1,403 (20.7)	565 (20.9)	294 (20.2)	173 (19.8)	371 (21.3)
28	12,422 (10.9)	1,447 (21.9)	559 (21.2)	287 (20.2)	212 (25.1)	389 (22.9)
29	12,727 (11.2)	1,408 (21.8)	542 (20.9)	340 (24.7)	173 (20.9)	353 (21.3)

表12 市町別乳児死亡数・乳児死亡率

年	実 数 (出 生 千 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	25 (2.5)		1 (6.5)	—	—	1 (9.8)
21	19 (1.9)		—	1 (13.3)	—	—
22	30 (3.1)		—	—	1 (27.8)	—
23	14 (1.5)	—	—	—	—	1 (13.5)
24	19 (2.0)	—	—	—	—	—
25	15 (1.6)	—	—	—	—	—
26	21 (2.3)		1 (7.9)	1 (14.5)	—	—
27	13 (1.4)		—	—	—	—
28	19 (2.1)	1 (3.6)	1 (8.7)	—	—	—
29	16 (1.8)	1 (3.5)	1 (7.7)	—	—	—

表13 市町別新生児死亡数・新生児死亡率

年	実 数 (出生千対)					
	石川県	管内	輪島市	珠洲市	穴水町	能登町
20	20 (2.0)	2 (5.3)	1 (6.5)	—	—	1 (9.8)
21	8 (0.8)	1 (2.8)	—	1 (13.3)	—	—
22	17 (1.8)	1 (3.0)	—	—	1 (27.8)	—
23	10 (1.0)	1 (3.0)	—	—	—	1 (13.5)
24	13 (1.4)	—	—	—	—	—
25	8 (0.8)	—	—	—	—	—
26	5 (0.6)	1 (3.5)	1 (7.9)	—	—	—
27	5 (0.6)	—	—	—	—	—
28	7 (0.8)	1 (3.6)	1 (8.7)	—	—	—
29	7 (0.8)	1 (3.5)	1 (7.7)	—	—	—

表14 市町別死産数・死産率

年	実 数 (出産千対)					
	石川県	管内	輪島市	珠洲市	穴水町	能登町
20	232 (22.2)	13 (33.0)	5 (31.6)	2 (25.3)	5 (92.6)	1 (9.7)
21	207 (20.6)	8 (22.0)	4 (25.6)	1 (13.2)	—	3 (36.1)
22	213 (21.7)	5 (14.7)	2 (14.1)	1 (13.5)	1 (27.0)	1 (11.4)
23	221 (22.6)	5 (15.5)	2 (14.8)	2 (28.2)	1 (23.3)	—
24	189 (19.4)	7 (21.0)	2 (14.2)	4 (57.1)	—	1 (11.5)
25	169 (17.6)	9 (25.9)	5 (32.9)	1 (13.2)	1 (29.4)	2 (23.5)
26	187 (20.4)	8 (27.3)	5 (38.2)	1 (14.3)	—	2 (29.9)
27	188 (20.3)	5 (16.9)	3 (26.3)	1 (14.3)	—	1 (12.7)
28	159 (17.5)	7 (24.3)	2 (17.1)	4 (58.8)	1 (38.5)	—
29	163 (18.4)	5 (17.2)	2 (15.2)	2 (32.3)	—	1 (15.9)

表15 市町別周産期死亡数・周産期死亡率

年	実 数 (出産千対)					
	石川県	管内	輪島市	珠洲市	穴水町	能登町
20	62 (5.9)	4 (10.2)	1 (6.3)	—	2 (37.0)	1 (9.7)
21	38 (3.8)	1 (2.8)	1 (6.5)	—	—	—
22	54 (5.6)	2 (5.9)	—	1 (13.5)	1 (27.8)	—
23	49 (5.1)	4 (12.5)	—	2 (28.2)	1 (23.3)	1 (13.5)
24	36 (3.8)	—	—	—	—	—
25	34 (3.6)	2 (5.9)	—	1 (13.2)	—	1 (11.9)
26	25 (2.8)	1 (3.5)	1 (7.9)	—	—	—
27	47 (5.2)	1 (3.4)	1 (8.9)	—	—	—
28	24 (2.7)	2 (7.1)	2 (17.1)	—	—	—
29	32 (3.7)	3 (10.5)	2 (15.3)	1 (16.4)	—	—

表16 市町別婚姻数・婚姻率

年	実 数 (人 口 千 対)					
	石川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	6,141 (5.3)	213 (2.8)	85 (2.8)	40 (2.4)	27 (2.7)	61 (3.0)
21	5,887 (5.0)	227 (3.0)	91 (3.0)	49 (3.0)	35 (3.6)	52 (2.6)
22	5,829 (5.0)	200 (2.7)	79 (2.7)	45 (2.8)	25 (2.6)	51 (2.6)
23	5,467 (4.7)	204 (2.8)	92 (3.2)	44 (2.8)	23 (2.4)	45 (2.4)
24	5,708 (5.0)	218 (3.1)	87 (3.1)	44 (2.8)	27 (2.9)	60 (3.3)
25	5,340 (4.6)	193 (2.8)	80 (2.9)	36 (2.4)	31 (3.5)	46 (2.6)
26	5,370 (4.7)	224 (3.3)	94 (3.4)	51 (3.5)	25 (2.9)	54 (3.1)
27	5,200 (4.5)	178 (2.6)	82 (3.0)	38 (2.6)	17 (1.9)	41 (2.4)
28	5,126 (4.5)	167 (2.5)	69 (2.6)	41 (2.9)	16 (1.9)	41 (2.4)
29	5,169 (4.6)	183 (2.8)	67 (2.6)	37 (2.7)	22 (2.7)	57 (3.4)

表17 市町別離婚数・離婚率

年	実 数 (人 口 千 対)					
	石川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	1,900 (1.64)	106 (1.37)	44 (1.43)	28 (1.69)	9 (0.91)	25 (1.25)
21	1,863 (1.61)	67 (0.89)	31 (1.03)	8 (0.50)	10 (1.03)	18 (0.92)
22	1,817 (1.57)	61 (0.81)	28 (0.94)	10 (0.62)	5 (0.52)	18 (0.93)
23	1,711 (1.48)	74 (1.01)	25 (0.86)	17 (1.07)	13 (1.37)	19 (1.00)
24	1,765 (1.53)	79 (1.11)	38 (1.34)	14 (0.91)	6 (0.65)	21 (1.14)
25	1,812 (1.58)	67 (0.96)	32 (1.15)	13 (0.86)	6 (0.67)	16 (0.89)
26	1,708 (1.49)	71 (1.04)	25 (0.92)	17 (1.16)	11 (1.26)	18 (1.03)
27	1,703 (1.49)	63 (0.93)	28 (1.04)	12 (0.82)	7 (0.80)	16 (0.92)
28	1,653 (1.45)	72 (1.09)	27 (1.02)	15 (1.05)	10 (1.18)	20 (1.18)
29	1,540 (1.36)	57 (0.88)	29 (1.12)	5 (0.36)	7 (0.85)	16 (0.97)

表18 市町別悪性新生物死亡数・死亡率

年	実 数 (人 口 10 万 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	3,288 (284.2)	366 (473.3)	146 (473.6)	77 (465.2)	33 (333.1)	110 (548.7)
21	3,391 (293.5)	365 (482.8)	130 (431.7)	94 (581.9)	40 (413.2)	101 (513.9)
22	3,349 (289.1)	377 (503.5)	169 (569.5)	77 (475.9)	44 (454.6)	87 (449.7)
23	3,454 (298.9)	360 (491.1)	136 (467.9)	73 (461.1)	50 (527.0)	101 (533.7)
24	3,485 (302.4)	359 (502.3)	136 (479.3)	85 (550.3)	47 (509.9)	91 (493.7)
25	3,416 (297.4)	377 (540.2)	148 (531.5)	89 (591.9)	58 (646.3)	82 (457.4)
26	3,535 (308.8)	396 (581.2)	160 (586.8)	86 (585.3)	46 (526.4)	104 (596.6)
27	3,483 (304.3)	391 (577.3)	154 (569.3)	79 (542.6)	58 (664.4)	100 (575.2)
28	3,517 (308.9)	376 (569.2)	151 (571.9)	69 (485.0)	69 (815.6)	87 (512.8)
29	3,577 (315.5)	372 (576.5)	127 (490.4)	96 (696.1)	54 (651.9)	95 (574.0)

表19 市町別心疾患死亡数(高血圧性除く)・死亡率

年	実 数 (人 口 10 万 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	1,763 (152.4)	247 (319.4)	93 (301.7)	63 (380.6)	20 (201.9)	71 (354.2)
21	1,752 (151.7)	266 (351.9)	82 (272.3)	74 (458.1)	33 (340.9)	77 (391.8)
22	1,818 (156.9)	267 (356.6)	73 (246.0)	74 (457.4)	28 (289.3)	92 (475.5)
23	1,918 (166.0)	261 (356.0)	107 (368.2)	60 (379.0)	26 (274.0)	68 (359.3)
24	1,948 (169.0)	292 (408.6)	109 (384.1)	87 (563.2)	27 (292.9)	69 (374.3)
25	1,934 (168.4)	238 (341.0)	88 (316.0)	78 (518.7)	26 (289.7)	46 (256.6)
26	1,855 (162.0)	235 (344.9)	81 (297.1)	53 (360.7)	32 (366.2)	69 (395.8)
27	1,885 (164.7)	240 (354.4)	89 (329.0)	62 (425.8)	26 (297.8)	63 (362.4)
28	1,891 (166.1)	251 (380.0)	80 (303.0)	65 (456.8)	26 (307.3)	80 (471.5)
29	1,994 (175.9)	260 (403.0)	100 (386.1)	56 (406.0)	27 (326.0)	77 (465.3)

表20 市町別脳血管疾患死亡数・死亡率

年	実 数 (人 口 10 万 対)					
	石 川 県	管 内	輪 島 市	珠 洲 市	穴 水 町	能 登 町
20	1,238 (107.0)	151 (195.3)	71 (230.3)	27 (163.1)	13 (131.2)	40 (199.5)
21	1,206 (104.4)	138 (182.5)	54 (179.3)	25 (154.8)	15 (154.9)	44 (223.9)
22	1,245 (107.5)	169 (225.7)	79 (266.2)	23 (142.2)	16 (165.3)	51 (263.6)
23	1,229 (106.4)	135 (184.2)	64 (220.2)	22 (139.0)	14 (147.6)	35 (185.0)
24	1,278 (110.9)	160 (223.9)	69 (243.2)	21 (135.9)	23 (249.5)	47 (255.0)
25	1,296 (112.8)	162 (232.1)	66 (237.0)	25 (166.3)	22 (245.2)	49 (273.3)
26	1,190 (103.9)	106 (155.6)	45 (165.0)	15 (102.1)	17 (194.5)	29 (166.4)
27	1,132 (98.9)	133 (196.4)	62 (229.2)	23 (158.0)	15 (171.8)	33 (189.8)
28	1,139 (100.0)	142 (215.0)	62 (234.8)	19 (133.5)	15 (177.3)	46 (271.1)
29	1,108 (97.7)	112 (173.6)	50 (193.1)	17 (123.3)	13 (156.9)	32 (193.4)

表10～20の資料：平成29年衛生統計年報

4 選択死因別死亡数と年齢調整死亡率

表21 選択死因別死亡数・石川県

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	12,223	15	3,416	519	267	696	121	47	1,934
	H26	12,190	11	3,535	480	264	698	113	64	1,855
	H27	12,280	14	3,483	487	257	719	104	45	1,885
	H28	12,422	14	3,517	452	274	706	112	60	1,891
	H29	12,727	13	3,577	436	224	721	111	89	1,994
男	H25	6,104	8	1,958	327	161	496	61	14	879
	H26	6,138	7	2,045	306	167	511	48	25	798
	H27	6,047	9	1,996	296	165	521	58	18	801
	H28	6,202	9	2,076	290	163	520	62	20	820
	H29	6,317	6	2,001	251	141	518	63	32	884
女	H25	6,119	7	1,458	192	106	200	60	33	1,055
	H26	6,052	4	1,490	174	97	187	65	39	1,057
	H27	6,233	5	1,487	191	92	198	46	27	1,084
	H28	6,220	5	1,441	162	111	186	50	40	1,071
	H29	6,410	7	1,576	185	83	203	48	57	1,110

表22 選択死因の年齢調整死亡率(人口10万対:直接法)石川県

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	358.1	0.4	120.4	17.1	9.6	23.8	3.6	1.1	50.8
	H26	357.0	0.2	124.2	15.4	9.1	23.9	3.2	1.6	47.0
	H27	351.7	0.3	121.1	15.5	9.1	24.9	3.3	1.0	46.1
	H28	345.9	0.3	120.0	14.8	9.0	22.8	3.2	1.0	44.3
	H29	341.0	0.2	116.7	12.7	7.3	23.1	3.7	1.9	45.1
男	H25	495.8	0.6	167.0	26.5	14.3	41.6	5.4	1.0	69.8
	H26	495.9	0.4	171.7	24.5	14.1	42.2	3.8	2.0	61.7
	H27	474.8	0.6	163.9	22.8	14.1	42.2	4.9	1.2	60.3
	H28	473.7	0.5	168.1	23.7	13.8	39.9	5.0	1.1	58.9
	H29	464.4	0.3	156.5	19.1	11.4	39.3	5.5	2.3	61.2
女	H25	254.3	0.3	86.1	10.4	5.8	10.4	2.1	1.2	35.3
	H26	253.7	0.1	90.6	8.7	5.4	10.3	2.7	1.1	34.7
	H27	253.3	0.1	88.6	10.1	5.1	11.4	1.9	0.8	33.5
	H28	245.8	0.2	83.4	7.8	4.9	9.7	1.8	1.0	32.0
	H29	244.6	0.2	86.5	7.4	4.0	10.5	2.1	1.5	31.9

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
1,296	150	1,251	149	21	132	191	742	405	77	204
1,190	167	1,172	159	18	114	187	721	452	71	180
1,132	158	1,233	123	14	138	205	801	436	62	209
1,139	164	1,112	150	18	121	204	890	449	70	177
1,108	166	929	187	21	161	218	963	404	44	189
575	67	696	118	6	83	82	161	237	53	145
541	84	647	124	5	71	87	170	261	44	133
498	67	667	100	7	80	74	169	257	40	157
551	78	613	108	8	75	106	178	260	41	127
493	90	526	148	11	101	95	250	236	26	136
721	83	555	31	15	49	109	581	168	24	59
649	83	525	35	13	43	100	551	191	27	47
634	91	566	23	7	58	131	632	179	22	52
588	86	499	42	10	46	98	712	189	29	50
615	76	403	39	10	60	123	713	168	18	53

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
33.9	4.1	26.8	3.8	0.4	6.0	4.5	11.3	16.7	4.5	15.0
30.9	5.3	25.7	3.6	0.5	5.2	4.3	10.9	17.4	3.6	13.7
28.4	4.8	26.4	3.0	0.4	6.3	4.1	12.0	15.7	3.5	16.2
28.8	4.4	23.3	3.4	0.5	5.2	4.4	12.3	16.9	4.2	14.0
27.6	4.7	17.2	4.2	0.5	6.8	4.7	12.8	13.2	2.6	14.9
45.5	5.4	44.3	8.1	0.4	9.4	6.2	8.7	24.2	6.9	22.9
41.7	6.9	42.5	8.0	0.5	7.7	6.1	9.1	24.9	5.2	22.3
36.1	5.5	41.3	6.5	0.5	8.5	4.5	8.8	23.2	5.0	25.8
40.4	6.1	36.5	6.8	0.6	7.9	6.7	8.6	25.0	6.3	20.4
34.6	6.9	28.6	8.7	0.7	10.5	5.9	11.5	19.6	3.5	22.7
24.5	3.0	16.9	1.1	0.5	2.9	3.0	12.2	10.4	2.3	7.2
22.5	4.1	15.4	1.1	0.5	3.0	3.1	11.5	11.5	2.2	5.1
22.2	4.1	16.9	0.7	0.3	4.4	3.8	13.2	9.6	2.0	6.7
19.6	3.0	15.3	1.1	0.5	2.9	2.7	13.7	9.9	2.0	7.6
22.2	2.9	10.3	1.4	0.4	3.2	3.8	13.1	8.1	1.7	7.1

表23 選択死因別死亡数・管内

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性 新生物	胃の 悪性 新生物	肝及び 肝内胆管 の悪性 新生物	気管、 気管支 及び 肺の悪性 新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)
総数	H25	1,419	2	377	76	27	72	22	9	238
	H26	1,356	1	396	57	28	73	11	7	235
	H27	1,403	2	391	59	26	75	10	6	240
	H28	1,447	2	376	49	26	91	16	7	251
	H29	1,408	2	372	48	21	89	11	11	260
男	H25	738	1	221	48	18	48	12	2	110
	H26	680	-	236	38	18	55	8	3	87
	H27	681	1	223	30	15	56	3	4	95
	H28	707	2	228	38	16	70	7	5	94
	H29	694	1	217	29	11	70	5	2	109
女	H25	681	1	156	28	9	24	10	7	128
	H26	676	1	160	19	10	18	3	4	148
	H27	722	1	168	29	11	19	7	2	145
	H28	740	-	148	11	10	21	9	2	157
	H29	714	1	155	19	10	19	6	9	151

表24 選択死因の年齢調整死亡率(人口10万対:直接法)管内

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性 新生物	胃の 悪性 新生物	肝及び 肝内胆管 の悪性 新生物	気管、 気管支 及び 肺の悪性 新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)
総数	H25	439.8	0.3	143.6	21.6	9.6	22.5	7.9	2.7	72.0
	H26	399.9	0.1	136.1	16.6	11.7	25.1	3.6	1.0	53.3
	H27	400.9	0.3	143.0	17.0	9.5	28.8	2.0	1.0	53.6
	H28	443.4	0.5	146.4	19.6	8.8	31.5	3.0	1.1	55.6
	H29	381.4	0.2	126.0	13.3	8.5	29.2	2.4	1.2	56.5
男	H25	625.4	0.6	193.5	36.4	14.7	39.8	13.2	2.6	108.6
	H26	583.7	-	201.8	25.2	18.6	47.5	6.5	1.5	72.6
	H27	549.3	0.6	193.2	24.2	15.4	49.1	2.3	2.3	69.1
	H28	605.4	1.3	208.4	35.3	14.3	59.0	3.9	1.7	65.0
	H29	558.1	0.4	196.8	23.1	11.9	59.8	3.1	0.7	78.8
女	H25	299.9	0.2	110.7	11.0	6.3	9.4	3.1	2.4	38.1
	H26	253.9	0.2	87.3	12.1	6.1	8.1	1.6	0.7	34.4
	H27	286.3	0.1	107.7	10.6	4.4	13.4	1.5	0.3	41.7
	H28	309.7	-	100.5	7.6	4.2	9.8	2.4	1.1	48.1
	H29	240.4	0.1	67.9	5.6	5.0	5.3	2.0	1.5	38.1

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
162	16	163	25	-	8	22	49	64	9	15
106	23	144	29	5	11	16	41	61	7	18
133	13	126	20	2	13	20	77	49	2	18
142	17	118	18	2	16	24	82	53	7	16
112	12	120	24	3	20	39	82	42	1	11
69	8	92	19	-	5	12	16	39	6	11
42	11	77	22	1	7	8	10	44	5	14
58	1	68	15	2	7	5	25	27	2	14
60	6	66	13	1	11	11	21	31	5	10
41	6	76	20	1	13	15	25	27	1	8
93	8	71	6	-	3	10	33	25	3	4
64	12	67	7	4	4	8	31	17	2	4
75	12	58	5	-	6	15	52	22	-	4
82	11	52	5	1	5	13	61	22	2	6
71	6	44	4	2	7	24	57	15	-	3

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
44.2	4.3	26.3	4.8	-	5.4	5.0	6.4	32.4	8.4	26.0
26.4	6.4	28.7	6.4	0.8	7.6	3.0	5.5	23.2	2.6	22.7
31.9	6.0	24.9	2.9	1.0	4.7	3.6	10.0	15.2	0.3	28.3
37.3	3.4	22.2	3.6	0.3	11.9	3.6	9.4	25.6	9.9	35.5
25.4	8.7	24.4	4.3	0.5	15.0	7.4	8.8	12.6	0.8	16.6
59.3	6.4	46.9	11.1	-	9.5	7.5	7.9	40.7	12.9	36.9
36.0	8.3	45.2	12.8	0.4	8.8	4.9	5.1	42.8	4.2	36.9
40.9	0.4	39.3	7.0	2.3	6.8	3.8	10.9	22.4	0.9	42.6
48.1	3.4	36.8	8.0	0.6	20.5	5.4	8.8	43.2	18.3	43.2
33.6	15.0	37.8	10.3	0.6	26.6	9.0	9.3	18.8	1.7	25.5
31.0	2.4	15.4	1.0	-	1.2	3.4	5.4	27.3	3.3	14.1
17.3	5.1	19.0	3.1	1.0	7.1	1.6	5.4	7.4	1.5	8.3
25.2	11.3	16.3	0.9	0.0	3.1	3.1	9.5	9.7	0.0	11.1
27.9	3.5	13.3	0.7	0.1	3.5	2.4	9.3	9.1	1.3	22.7
16.9	1.8	19.6	0.8	0.5	3.0	6.1	8.5	8.6	-	6.9

表25 選択死因別死亡数・輪島市

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	538	-	148	26	12	30	4	4	88
	H26	514	-	160	24	15	25	1	3	81
	H27	565	2	154	23	8	36	2	2	89
	H28	559	-	151	25	8	41	6	4	80
	H29	542	1	127	17	9	25	4	3	100
男	H25	289	-	95	17	8	18	2	-	43
	H26	257	-	98	15	10	19	1	1	36
	H27	272	1	92	11	4	28	-	1	41
	H28	259	-	92	19	4	30	2	3	36
	H29	271	-	82	12	6	16	1	-	49
女	H25	249	-	53	9	4	12	2	4	45
	H26	257	-	62	9	5	6	-	2	45
	H27	293	1	62	12	4	8	2	1	48
	H28	300	-	59	6	4	11	4	1	44
	H29	271	1	45	5	3	9	3	3	51

表26 選択死因別死亡数・珠洲市

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	315	-	89	19	8	19	5	1	78
	H26	286	-	86	15	4	18	4	1	53
	H27	294	-	79	11	7	13	-	2	62
	H28	287	2	69	7	7	13	1	-	65
	H29	340	-	96	18	4	27	2	3	56
男	H25	163	-	55	15	5	16	4	1	30
	H26	150	-	50	8	3	17	3	-	18
	H27	140	-	42	2	4	10	-	1	20
	H28	148	2	45	6	6	11	-	-	29
	H29	172	-	55	10	1	23	2	1	22
女	H25	152	-	34	4	3	3	1	-	48
	H26	136	-	36	7	1	1	1	1	35
	H27	154	-	37	9	3	3	-	1	42
	H28	139	-	24	1	1	2	1	-	36
	H29	168	-	41	8	3	4	-	2	34

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
66	7	50	10	-	2	10	26	27	4	4
45	7	53	11	2	3	6	19	12	1	6
62	5	54	9	1	4	9	42	22	1	2
62	7	37	7	1	9	7	49	14	1	4
50	3	49	12	1	9	10	34	11	1	5
28	3	28	7	-	2	5	10	16	2	3
16	4	31	9	-	2	2	4	8	1	5
25	1	25	6	1	3	3	13	12	1	1
20	3	19	7	-	6	4	9	6	-	2
12	1	34	10	-	7	6	8	7	1	4
38	4	22	3	-	-	5	16	11	2	1
29	3	22	2	2	1	4	15	4	-	1
37	4	29	3	-	1	6	29	10	-	1
42	4	18	-	1	3	3	40	8	1	2
38	2	15	2	1	2	4	26	4	-	1

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
25	4	39	1	-	2	3	7	13	2	6
15	6	37	7	-	2	3	5	17	2	3
23	2	25	4	1	3	4	14	14	1	6
19	5	18	1	-	3	4	16	16	4	3
17	4	36	4	-	8	13	28	10	-	1
10	1	23	1	-	2	2	2	8	1	3
9	4	16	4	-	2	2	2	11	-	3
10	-	17	3	1	3	1	5	7	1	4
9	1	11	1	-	2	2	5	9	4	1
6	2	24	3	-	4	2	13	6	-	1
15	3	16	-	-	-	1	5	5	1	3
6	2	21	3	-	-	1	3	6	2	-
13	2	8	1	-	-	3	9	7	-	2
10	4	7	-	-	1	2	11	7	-	2
11	2	12	1	-	4	11	15	4	-	-

表27 選択死因別死亡数・穴水町

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	201	1	58	11	4	10	3	2	26
	H26	170	1	46	6	4	8	2	-	32
	H27	173	-	58	12	6	9	-	-	26
	H28	212	-	69	7	6	16	4	1	26
	H29	173	-	54	4	2	12	-	2	27
男	H25	101	-	27	5	2	7	2	1	12
	H26	74	-	27	5	3	5	1	-	10
	H27	90	-	37	10	4	5	-	-	9
	H28	98	-	34	6	4	15	1	1	9
	H29	87	-	30	3	1	11	-	1	13
女	H25	100	1	31	6	2	3	1	1	14
	H26	96	1	19	1	1	3	1	-	22
	H27	83	-	21	2	2	4	-	-	17
	H28	114	-	35	1	2	1	3	-	17
	H29	86	-	24	1	1	1	-	1	14

表28 選択死因別死亡数・能登町

区分	年次	死亡総数	Se01	Se02	(再掲)Se04	(再掲)Se07	(再掲)Se10	Se14	Se15	Se16
			結核	悪性新生物	胃の悪性新生物	肝及び肝内胆管の悪性新生物	気管、気管支及び肺の悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)
総数	H25	365	1	82	20	3	13	10	2	46
	H26	386	-	104	12	5	22	4	3	69
	H27	371	-	100	13	5	17	8	2	63
	H28	389	-	87	10	5	21	5	2	80
	H29	353	1	95	9	6	25	5	3	77
男	H25	185	1	44	11	3	7	4	-	25
	H26	199	-	61	10	2	14	3	2	23
	H27	179	-	52	7	3	13	3	2	25
	H28	202	-	57	7	2	14	4	1	20
	H29	164	1	50	4	3	20	2	-	25
女	H25	180	-	38	9	-	6	6	2	21
	H26	187	-	43	2	3	8	1	1	46
	H27	192	-	48	6	2	4	5	-	38
	H28	187	-	30	3	3	7	1	1	60
	H29	189	-	45	5	3	5	3	3	52

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
22	2	28	3	-	1	4	6	5	1	1
17	1	15	3	3	2	-	6	9	-	1
15	1	15	2	-	2	1	-	4	-	3
15	1	22	1	-	2	2	9	10	2	1
13	3	11	1	1	1	6	3	6	-	4
12	2	17	3	-	-	2	2	3	1	1
7	1	8	3	1	1	-	-	7	-	1
6	-	9	2	-	-	-	-	2	-	3
7	-	8	-	-	1	2	3	7	1	1
6	2	5	1	-	-	3	1	6	-	2
10	-	11	-	-	1	2	4	2	-	-
10	-	7	-	2	1	-	6	2	-	-
9	1	6	-	-	2	1	-	2	-	-
8	1	14	1	-	1	-	6	3	1	-
7	1	6	-	1	1	3	2	-	-	2

Se21	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	(再掲)Se33	Se34
脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
49	3	46	11	-	3	5	10	19	2	4
29	9	39	8	-	4	7	11	23	4	8
33	5	32	5	-	4	6	21	9	-	7
46	4	41	9	1	2	11	8	13	-	8
32	2	24	7	1	2	10	17	15	-	1
19	2	24	8	-	1	3	2	12	2	4
10	2	22	6	-	2	4	4	18	4	5
17	-	17	4	-	1	1	7	6	-	6
24	2	28	5	1	2	3	4	9	-	6
17	1	13	6	1	2	4	3	8	-	1
30	1	22	3	-	2	2	8	7	-	-
19	7	17	2	-	2	3	7	5	-	3
16	5	15	1	-	3	5	14	3	-	1
22	2	13	4	-	-	8	4	4	-	2
15	1	11	1	-	-	6	14	7	-	-