

目 次

論 文

○ケヤキ人工林の初回間伐の効果	小谷 二郎	…	1
	片岡 久雄		
	森 吉昭		
○ケヤキの枝打ちによる枝の巻き込みと成長に与える影響	小谷 二郎	…	7
	片岡 久雄		
	森 吉昭		
○ニセアカシア抽出液がクロマツの生育に与える影響	能勢 育夫	…	11
— ニセアカシアのマルチング材としての適性評価 —			
○刈安山における甲虫類の捕獲消長およびトラップによる捕獲種の違いⅠ	江崎功二郎	…	17
— カミキリムシ類およびゾウムシ類の2001年の結果 —	野平 照雄		
○石川県における森林土壤の分布(IV)	千木 容	…	27
— ポドソルの分布 —			
○非CCA防腐剤注入木材の耐久性能評価(第1報)	小倉 光貴	…	31
— 石川県河内村内における野外杭埋設試験 —	木村 保典		
	鈴木 修治		
	松本 浩		

報 文

○石川県におけるクマ剥ぎ被害軽減に向けたとりくみ	八神 徳彦	…	36
--------------------------	-------	---	----

資 料

○スギ次代検定林の材質調査結果概要	八神 徳彦	…	42
— 西石7号 —	片岡 久雄		
	森 吉昭		
	中野 敏夫		
○ニセアカシアの萌芽更新における芽かきの効果	八神 徳彦	…	44
○松くい虫薬剤空中散布(特別防除)の効果	江崎功二郎	…	46
○マツノマダラカミキリの発生消長	江崎功二郎	…	47