

2 絶滅のおそれのある地域個体群

(1) 白山山系の亜高山帯・高山帯の植物個体群

白山山系の亜高山帯以上を基本的な生活域とする植物種（種内個体群を含む）から、すでに石川県の絶滅のおそれのある野生生物（植物編）いしかわレッドデータブック（表5）にすでに掲載された種類を除外して記載したリストを「表6 白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト（表5記載の植物種を除く）」として掲げた。

表5に記載した植物種を再掲しないのは、便宜上の措置であって、たとえば白山に分布するホテイアツモリの個体群は当然、「白山山系の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。

なお、種類の配列は、採用した分類系に従っている。

凡例

- 1 分類系と学名、和名は表5の場合に準じる。
- 2 白山山系の亜高山帯・高山帯（標高約1600m以上）に分布の中心を持つ植物種（種内分類群を含む）。
- 3 石川県においては、表5に掲げる植物種以外の、絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）である。

表7 白山山系の亜高山帯・高山帯の主要な植物リスト(表5の記載の植物種を除く)
絶滅のおそれのある地域個体群

学名	和名
PTERIDOPHYTA シダ植物	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	スキカスラ
<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>robustum</i> (Hook. et Grev.) Nakai	エゾヒカゲノカスラ
<i>Lycopodium nikoense</i> Fr. et Sav.	タカネヒカゲノカスラ
<i>Lycopodium obscurum</i> L.	マンネスキ
<i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr. var. <i>multifidum</i>	ヤマハナワラビ
<i>Struthiopteris castanea</i> (Makino) Nakai	ミヤマシシカシラ
<i>Arachniodes mutica</i> (Fr. et Sav.) Ohwi	シノブカグマ
<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Woyнар ex Schiz et Thell.	シラネウラボ
<i>Oreopteris quekpaertensis</i> (Christ) Holub	オオハシヨリマ
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt	ミヤマウラボ
<i>Polystichum kamtschaticum</i> (C. Chr. et E. Hult) Fomin	キタノカラクサイノテ
<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai ex Kitagawa	エゾメシダ
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	オクヤマウラボ
<i>Athyrium melanolepis</i> (Fr. et Sav.) Christ	ミヤマメシダ
<i>Athyrium neglectum</i> Serizawa	コシサトメシダ
<i>Deparia pterorachis</i> (Christ) M.Kato	オオメシダ
SPERMATOPHYTA 種子植物	
GYMNOSPERMAE 裸子植物	
<i>Abies mariesii</i> Masters	オオシラビソ
<i>Pinus pumila</i> (Pall.) Regel	ハイマツ
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Masters	コメツカ
<i>Juniperus sibirica</i> Burgsd. var. <i>hondoensis</i> Satake	ホントミヤマネス
<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>nana</i> Rehder	キヤラホク
ANGIOSPERMAE 被子植物	
DICOTYLEDONEAE 双子葉植物	
CHOLIPETALAE 離弁花類	
<i>Salix reinii</i> Franch. et Sav. ex Seemen	ミネヤナギ (ミヤマヤナギ)
<i>Alnus matsumurae</i> Callier	ヤハズハンノキ
<i>Alnus maximowiczii</i> Callier	ミヤマハンノキ
<i>Betula corylifolia</i> Regel et Maxim.	ネコシテ
<i>Betula ermanii</i> Cham.	タケカンバ
<i>Aconogonum weyrichii</i> (Fr. Schm.) Hara var. <i>alpinum</i> (Maxim.) Hara	オンタテ
<i>Bistorta major</i> S. F. Gray var. <i>japonica</i> Hara	イブキトラノオ
<i>Bistorta vivipara</i> (L.) S. F. Gray	ムカゴトラノオ
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt. var. <i>compacta</i> Hiyama	オノエイトドリ
<i>Rumex arifolius</i> All.	タカネスイハ
<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>speciosus</i> Reichb.	タカネナテシロ
<i>Stellaria nipponica</i> Ohwi	イワツメクサ
<i>Aconitum hakusanense</i> Nakai	ハクサントリカブト
<i>Aconitum zigzag</i> Lév. et Van. ssp. <i>ryohakuense</i> Kadota	リョウハクトリカブト
<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> Hara	リュウキンカ
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	ミツバオウレン

学 名	和 名
<i>Coptis trifoliolata</i> (Makino) Makino	ミツバノハ イカオウレン
<i>Ranunculus acris</i> L. var. <i>nipponicus</i> Hara	ミヤマキンポウゲ
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	カラマツソウ
<i>Thalictrum filamentosum</i> Maxim. var. <i>tenerum</i> (H. Boiss.) Ohwi	ミヤマカラマツ
<i>Trautvetteria japonica</i> Sieb. et Zucc.	モミジカラマツ
<i>Trollius riederianus</i> Fischer et Meyer var. <i>japonicus</i> (Miq.) Ohwi	シナノキンハイ
<i>Diphylleia grayi</i> Fr. Schm.	サンカヨウ
<i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.	ミヤマタタヒ
<i>Hypericum kamtschaticum</i> Ledeb. var. <i>hondoensis</i> Y. Kimura	イワオトギリ
<i>Hypericum kamtschaticum</i> Ledeb. var. <i>senanense</i> (Maxim.) Y. Kimura	シナノオトギリ
<i>Arabis gemmifera</i> (Matsum.) Makino	ハクサンハタサオ
<i>Arabis lyrata</i> L. var. <i>kamtschatica</i> Fischer	ミヤマハタサオ
<i>Arabis serrata</i> Franch. et Savat. var. <i>japonica</i> (H. Boiss.) Ohwi	イワハタサオ
<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.	ヤマカヲシ
<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba	ミツバヘンケイソウ
<i>Sedum japonicum</i> Sieb. ex Miq. var. <i>senanense</i> (Makino) Makino	ミヤママンネングサ
<i>Astilbe thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) Miq. var. <i>formosa</i> (Nakai) Ohwi	ハナチダケサシ
<i>Boykinia lycoctonifolia</i> (Maxim.) Engler	アラシクサ
<i>Chrysosplenium kamtschaticum</i> Fischer	チシマネコノメ
<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	エゾウメハチソウ
<i>Ribes japonicum</i> Maxim.	コマカタクスクリ
<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	ミヤマタ イモンジソウ
<i>Saxifraga fusca</i> Maxim. var. <i>kikubuki</i> Ohwi	クロクモソウ
<i>Tiarella polyphylla</i> D. Don	ズダヤクシュ
<i>Aruncus dioicus</i> (Walt.) Fernald var. <i>tenuifolius</i> (Nakai) Hara	ヤマブキシヨウマ
<i>Filipendula kamtschatica</i> (Pall.) Maxim.	オニシモツケ
<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.	シモツケソウ
<i>Fragaria iinumae</i> Makino	ノウコウイチゴ
<i>Geum calthaefolium</i> Smith var. <i>nipponicum</i> (F. Bolle) Ohwi	ミヤマダ イコンソウ
<i>Geum pentapetalum</i> (L.) Makino	チングルマ
<i>Potentilla matsumurae</i> Th. Wolf	ミヤマキンハイ
<i>Prunus nipponica</i> Matsum.	ミネサクラ
<i>Rubus ikenoensis</i> Lév. et Van.	コヨウイチゴ
<i>Rubus microphyllus</i> L. fil. var. <i>subcrataegifolius</i> (Lév. et Van.) Ohwi	ミヤマニカイチゴ
<i>Rubus vernus</i> Focke	ヘニハナイチゴ
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	カライトソウ
<i>Sorbus matsumurana</i> (Makino) Koehne	ウラシロナナカマト
<i>Sorbus sambucifolia</i> (Cham. et Schldl.) Roem.	タカネナカマト
<i>Sorbus</i> × <i>yokouchii</i> Mizushima	オンタケナカマト

学 名	和 名
<i>Spiraea japonica</i> L. fil.	シモツゲ
<i>Hedysarum vicoides</i> Turcz.	イワオウギ
<i>Oxalis acetosella</i> L.	コミヤマカタハミ
<i>Geranium yesoense</i> Franch. et Savat. var. <i>nipponicum</i> Nakai	ハクサンフウロ
<i>Euphorbia togakusensis</i> Hayata	ハクサンタイゲキ
<i>Acer tschonoskii</i> Maxim.	ミネカエデ
<i>Acer tschonoskii</i> Maxim. var. <i>macrophyllum</i> Nakai	オオバミネカエデ
<i>Acer ukurunduense</i> Trautv. et C. A. Mey.	オカラバナ
<i>Ilex rugosa</i> Fr. Schm. var. <i>hondoensis</i> Yamazaki	ツルツゲ
<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S. Y. Hu	アカミノイヌツゲ
<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	ヒロハツリバナ
<i>Euonymus tricarpos</i> Koidz.	クロツリバナ
<i>Viola biflora</i> L.	キバナノコマノツメ
<i>Viola blandaeformis</i> Nakai	ウスバスマレ
<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Savat.) W. Becker	オオバキスマレ
<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Savat.) W. Becker var. <i>acuminata</i> Nakai	ミヤマキスマレ
<i>Viola verecunda</i> A. Gray var. <i>fibrillosa</i> (W. Becker) Ohwi	ミヤマツボスマレ
<i>Circaea alpina</i> L.	ミヤマタニタテ
<i>Epilobium amurense</i> Hausskn.	ケコンアカバナ
<i>Epilobium dielsii</i> Lévl.	アシホソアカバナ
<i>Epilobium fauriei</i> Lévl.	ヒメアカバナ
<i>Epilobium shiroumense</i> Matsum. et Nakai	シロウマアカバナ
<i>Cornus canadensis</i> L.	コセソタチバナ
<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain var. <i>alpina</i> Wangerin	タカネミスギ
<i>Oplopanax japonicus</i> (Nakai) Nakai	ハリブキ
<i>Angelica acutiloba</i> (Sied. et Zucc.) Kitagawa ssp. <i>iwatensis</i> (Kitagawa) Kitagawa	ミヤマトウキ
<i>Angelica edulis</i> Miyabe ex Yabe	アマニュウ
<i>Angelica pubescens</i> Maxim. var. <i>matsumurae</i> (Yabe) Ohwi	ミヤマシシウト
<i>Conioselinum filicinum</i> (Wolff) Hara	ミヤマセンキュウ
<i>Heracleum dulce</i> Fisch.	オオハナウト
<i>Peucedanum multivittatum</i> Maxim.	ハクサンホウフウ
<i>Pleurospermum camtschaticum</i> Hoffm.	オオカサモチ
<i>Pternopetalum tanakae</i> (Franch. et Savat.) Hand.-Mazz.	イワセントウソウ
<i>Tilingia ajanensis</i> Regel	シラネニンジン
<i>Tilingia holopetala</i> (Maxim.) Kitag.	イブキセリモト
<i>Tilingia tachiroi</i> (Franch. et Savat.) Kitagawa	ミヤマウイキョウ

SYMPETALAE 合弁花類

<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. f. <i>alpinus</i> Maxim.	コイワカガミ
<i>Arcterica nana</i> (Maxim.) Makino	コメハツカサクラ
<i>Cladostamnus bracteatus</i> (Maxim.) Yamazaki	ミヤマホツツジ
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) Nicholson	サラサトウダン
<i>Eubotryoides grayana</i> Hara var. <i>glaucina</i> Hara	ウラジロハナヒリノキ
<i>Gaultheria adenothrix</i> Maxim.	アカモノ
<i>Gaultheria miqueliana</i> Takeda	シラタマノキ
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.	ヒメハナヒリノキ

学 名	和 名
var. <i>parvifolia</i> (H.Hara) Ohwi	
<i>Menziesia multiflora</i> Maxim.	ウラシ ^レ ロヨウラク
<i>Menziesia pentandra</i> Maxim.	コヨウラク
<i>Phyllodoce aleutica</i> (Spreng.) A. Heller	アオノツカ ^レ サ ^レ クラ
<i>Phyllodoce nipponica</i> Makino	ツカ ^レ サ ^レ クラ
<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオ
<i>Rhododendron brachycarpum</i> D. Don	ハクサンシヤクナゲ ^レ
<i>Rhododendron trinerve</i> Franch.ex H.Boiss.	オオコメツツシ ^レ
<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.	ウスノキ
<i>Vaccinium ovalifolium</i> J. E. Smith	クロウスコ ^レ
<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray	オオハ ^レ スノキ
var. <i>smallii</i>	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	クロマメノキ
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	コケモモ
<i>Empetrum nigrum</i> L.	ガ ^レ ンコウラン
var. <i>japonicum</i> K. Koch	
<i>Trientalis europaea</i> L.	ツマトリソウ
<i>Gentiana makinoi</i> Kusnez.	オヤマリント ^レ ウ
<i>Gentiana nipponica</i> Maxim.	ミヤマリント ^レ ウ
<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz.	ハナイカリ
<i>Fauria crista-galli</i> (Menz.) Makino	イワイチョウ
<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult.	エツ ^レ ノツハ ^レ ムク ^レ ラ
var. <i>kamtschaticum</i>	
<i>Galium kamtschaticum</i> Steller ex Roem. et Schult.	オオハ ^レ ノツハ ^レ ムク ^レ ラ
var. <i>acutifolium</i> Hara	
<i>Nepeta subsessilis</i> Maxim.	ミツカ ^レ ワソウ
<i>Prunella prunelliformis</i> (Maxim.) Makino	タテヤマウツホ ^レ ク ^レ サ
<i>Euphrasia insignis</i> Wettst.	ミヤマココ ^レ メク ^レ サ
<i>Euphrasia insignis</i> Wettst.	トカ ^レ クシココ ^レ メク ^レ サ
var. <i>togakushiensis</i> (Y. Kimura) Y. Kimura	
<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	オオハ ^レ ミゾ ^レ ホオス ^レ キ
<i>Pedicularis chamissonis</i> Steven	ヨツバ ^レ シオカ ^レ マ
var. <i>japonica</i> Maxim.	
<i>Pedicularis yezoensis</i> Maxim.	エツ ^レ シオカ ^レ マ
<i>Pseudolysimachion schmidtianum</i> (Regel) Yamazaki	ミヤマクワカ ^レ タ
ssp. <i>senanense</i> (Maxim.) Yamazaki	
<i>Veronica nipponica</i> Makino	ヒメクワカ ^レ タ
<i>Veronicastrum japonicum</i> (Refin.) Yamazaki	クカ ^レ イソウ
<i>Plantago hakusanensis</i> Koidz.	ハクサンオオハ ^レ コ
<i>Lonicera tschonoskii</i> Maxim.	オオヒョウタンホ ^レ ク
<i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc.	ミヤマシク ^レ レ
var. <i>procumbens</i> Nakai	
<i>Patrinia triloba</i> (Miq.) Miq.	ハクサンオミナエシ
var. <i>triloba</i>	
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	タカネマツムシソウ
var. <i>alpina</i> Takeda	
<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Savat.	ヒメシヤジ ^レ ン
<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Savat.	ミヤマシヤジ ^レ ン
var. <i>stenophylla</i> (Kitam.) Ohwi	
<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC.	ハクサンシヤジ ^レ ン
var. <i>hakusanensis</i> (Nakai) Kitamura	
<i>Campanula lasiocarpa</i> Cham.	イワキ ^レ キョウ
<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. fil. et Thomson	タニキ ^レ キョウ
var. <i>circaeoides</i> (Fr. Schm.) Makino	
<i>Arnica mallotopus</i> (Franch. et Savat.) Makino	チョウシ ^レ ギ ^レ ク
<i>Arnica unalascensis</i> Less.	ウサキ ^レ ギ ^レ ク
var. <i>tschonoskyi</i> (Iljin) Kitam. et Hara	
<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	ヒトツハ ^レ ヨモギ ^レ

学 名	和 名
<i>Artemisia pedunculosa</i> Miq.	ミヤマオトコヨモギ
<i>Artemisia sinanensis</i> Yabe	タカネヨモギ
<i>Artemisia unalaskensis</i> Rydb.	チシマヨモギ
<i>Cacalia adenostyloides</i> (Franch. et Savat.) Matsum.	カニコウモリ
<i>Cacalia hastata</i> L.	オオバコウモリ
var. <i>ramosa</i> (Maxim) Kitam.	
<i>Cirsium babanum</i> Koidz.	タテヤマアサミ
var. <i>otayae</i> (Kitam.) Kitam.	
<i>Cirsium norikurense</i> Nakai	ユキアサミ
<i>Eupatorium chinense</i> L.	ヨツバヒトトリ
var. <i>sachalinense</i> (Fr. Schm.) Kitam.	
<i>Hieracium japonicum</i> Franch. et Savat.	ミヤマコウゾリナ
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	タカネニガナ
var. <i>alpicola</i> (Takeda) Ohwi	
<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	クモマニガナ
var. <i>kimurana</i> (Kitam.) Ohwi	
<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	ミヤマイワニガナ
var. <i>capillaris</i> (Nakai) T.Shimizu	
<i>Leontopodium japonicum</i> Miq.	ウスユキソウ
<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara	マルバタケアサキ
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	オタカラコウ
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>kamtschatica</i> (Ledeb.) Hultén	タカネコウゾリナ(カンチコウゾリナ)
<i>Saussurea nikoensis</i> Franch. et Savat.	クロトウヒレン
var. <i>sessiliflora</i> (Koidz.) Kitam.	
<i>Saussurea sagitta</i> Franch.	ヤハストウヒレン
<i>Senecio nemorensis</i> L.	キオン
<i>Solidago virgaurea</i> L.	ミヤマアキノキリンソウ
var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Miq.	
<i>Taraxacum alpicola</i> Kitam.	ミヤマタンポポ

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	ネバリノギラン
<i>Fritillaria camtschatcensis</i> (L.) Ker Gawl.	ミヤマクロユリ
var. <i>keisukei</i> Makino	
<i>Hemerocallis dumortieri</i> C.Morren	ニッコウキスゲ
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	
<i>Lilium medeoloides</i> A. Gray	クルマユリ
<i>Lloydia serotina</i> (L.) Reichenb.	チシマアサ
<i>Paris japonica</i> (Franch. et Savat.) Franch.	キヌカサソウ
<i>Paris verticillata</i> M. v. Bieb.	クルマバツクハネソウ
<i>Smilacina hondoensis</i> Ohwi	ヤマトユキササ
<i>Smilacina yesoensis</i> Franch. et Savat.	ヒロハノユキササ
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	オオバタケシマラン
var. <i>papillatus</i> Ohwi	
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg	タケシマラン
var. <i>japonicus</i> (Maxim.) Fassett	
<i>Tofieldia japonica</i> Miq.	イワショウブ
<i>Trillium smallii</i> Maxim.	エンレイソウ
<i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim.) Loes. fil.	バケイソウ
<i>Veratrum maackii</i> Regel	タカネアオヤギソウ
var. <i>longebracteatum</i> (Takeda) Hara	
<i>Veratrum nipponicum</i> Nakai	コシジバケイソウ
<i>Veratrum stamineum</i> Maxim.	コバケイソウ
<i>Juncus filiformis</i> L.	エゾホソイ
<i>Agrostis clavata</i> Trin.	ヤマヌカホ
<i>Agrostis flaccida</i> Hack.	ミヤマヌカホ
<i>Agrostis mertensii</i> Trin.	コミヤマヌカホ

学 名	和 名
<i>Agrostis tateyamensis</i> Tateoka	タテヤマスカホ [◇]
<i>Anthoxanthum japonicum</i> (Maxim.) Hack.	タカネコウホ [◇] ウ
<i>Calamagrostis fauriei</i> Hack. var. <i>intermedia</i> T.Shimizu	シロウマノカ [◇] リヤス
<i>Calamagrostis langsdorffii</i> (Link) Trin.	イロノカ [◇] リヤス
<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Savat.	ヒメノカ [◇] リヤス
<i>Calamagrostis longiseta</i> Hack.	ヒゲ [◇] ノカ [◇] リヤス
<i>Calamagrostis sachalinensis</i> Fr. Schm.	タカネノカ [◇] リヤス
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv. var. <i>festucaefolia</i> Honda	ヒロハノコメススキ
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	コメススキ
<i>Glyceria alnasteretum</i> Komar.	ミヤマト [◇] シ [◇] ヨウツナギ [◇]
<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	チシマカニツリ
<i>Arisaema amurense</i> Maxim. ssp. <i>robustum</i> (Engler) Ohashi et J. Murata	ヒロハテンナンショウ
<i>Arisaema ishizuchiense</i> Murata subsp. <i>brevicollum</i> (H.Ohashi et J.Murata) Seriz. var. <i>alpicola</i> Seriz.	ハリノキテンナンショウ
<i>Carex albata</i> Boott	ミノホ [◇] ロスケ [◇]
<i>Carex aphyllopus</i> Kükenth.	タテヤマスケ [◇]
<i>Carex blepharicarpa</i> Franch. var. <i>dueensis</i> (Meinsh.) Akiyama	タカネショウシ [◇] ヨウスケ [◇]
<i>Carex hakkodensis</i> Franch.	イトキンスケ [◇]
<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Savat.	コハリスケ [◇]
<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>globosa</i> Ohwi	マルミノミヤマカンスケ [◇]
<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Savat.) Kudo	ヒメスケ [◇]
<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>vaniotii</i> (Lév.) Ohwi	ナカ [◇] ホ [◇] ノコシ [◇] ユス [◇] スケ [◇]
<i>Carex pyrenaica</i> Wahlenb.	キンスケ [◇]
<i>Carex sachalinensis</i> Fr. Schm. var. <i>fulva</i> (Ohwi) Ohwi	キイトスケ [◇]
<i>Carex semihyalofructa</i> Tak.Shimizu	ユキケ [◇] ニハリスケ [◇]
<i>Carex stenantha</i> Franch. et Savat.	イリスケ [◇]
<i>Scirpus hondoensis</i> Ohwi	ミヤマホタルイ

(2) 舢倉島・七ツ島の植物個体群

日本海のはるか沖合に位置する島嶼である舢倉島・七ツ島に分布する自生種から、表5に記載された植物種の再掲を省略したリストを、「表7 舢倉島・七ツ島の主要な植物リスト（表5記載の植物種を除く）」として掲げた。種類の配列方法は表6の場合と同様である。

表5に記載した植物種を再掲しないのは、便宜上の措置であって、たとえば舢倉島に分布するエゾツルキンバイ個体群は当然、「舢倉島・七ツ島の絶滅のおそれのある地域個体群」の一つである。

なお、種類の配列は、採用した分類系に従っている。

凡例

- 1 分類系と学名、和名は表5の場合に準じる。
- 2 舢倉島・七ツ島の自生植物（種内分類群を含む）。
- 3 石川県においては、表5に掲げる植物種のほかに、絶滅のおそれのある植物種（地域個体群）である。

表8 舩倉島・七ツ島の主要な植物リスト(表5記載の植物種を除く)
絶滅のおそれのある地域個体群

学名	和名
PTERIDOPHYTA シダ植物	
<i>Equisetum arvense</i> L.	スキナ
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>japonicum</i> (Nakai) A. et S. Love	ワレビ
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C. Presl	オニヤブソテツ
SPERMATOPHYTA 種子植物	
ANGIOSPERMAE 被子植物	
DICOTYLEDONEAE 双子葉植物	
CHOLIPETALAE 離弁花類	
<i>Salix subfragilis</i> Anderson	タチヤナギ
<i>Quercus dentata</i> Thunb.	カシワ
<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	エノキ
<i>Morus australis</i> Poir.	ヤマクワ
<i>Boehmeria holosericea</i> Blume	オニヤブマオ
<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	シロバナサクラタテ
<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H. Gross	ママコノシリヌグイ
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	イタドリ
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ
<i>Tetragonia tetragonides</i> (Pall.) Kuntze	ツルナ
<i>Portulaca oleracea</i> L.	スベリヒユ
<i>Dianthus superbus</i> L. form. <i>latifolius</i> (Nakai) Kitagawa	ヒロハカワラナデシロ
<i>Achyrothes bidentata</i> Blume var. <i>tomentosa</i> (Honda) H. Hara	ヒナタイノコヅチ
<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	タブノキ
<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	シロタモ
<i>Clematis terniflora</i> DC.	センニンソウ
<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	アキカラマツ
<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	アオツツラフシ
<i>Menispermum dauricum</i> DC.	コウモリカズラ
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	トクダミ
<i>Camellia japonica</i> L.	ヤブツバキ
<i>Eurya japonica</i> Thunb.	ヒサカキ
<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	オトギリ
<i>Arabis stelleri</i> DC. var. <i>japonica</i> (A. Gray) F. Schmidt	ハマハタサオ
<i>Sedum aizoon</i> L. var. <i>floribundum</i> Nakai	キリンソウ
<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i> var. <i>japonicum</i>	メノマンネクサ
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton	トベラ
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	ノイバラ
<i>Rubus parvifolius</i> L.	ナリシロイチゴ
<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	カシイチゴ
<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	ハマエントウ
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	クズ
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ
<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	ゲンノショウコ
<i>Acer mono</i> Maxim.	エゾイタヤ

学 名	和 名
var. glabrum (H.Lev.et Vaniot.) H.Hara	
<i>Ilex integra</i> Thunb.	モチノキ
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	マサキ
<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiyama	ノブトウ
var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	
<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	エビヅル
var. <i>lobata</i> (Regel)Nakai	
<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	アキグミ
<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	キカラスウリ
var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne.et Planch.	ヤツデ
<i>Heracleum dulce</i> Fisch.	オオハナウド
<i>Hydrocotyle maritime</i> Honda	ノチトメ
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	セリ
<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	オヤブシラミ
SYMPETALAE 合弁花類	
<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	ヤブコウジ
<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	ハマボッス
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	カガイモ
<i>Galium spurium</i> L.	ヤエムグラ
var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	ハマヒルガオ
<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	ネンシカスラ
<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	ハマコウ
<i>Glechoma hederacea</i> L.	カキトシ
var. <i>grandis</i> (A.Gray) Kudo	
<i>Lamium barbatum</i> Siebold et Zucc.	オトリコソ
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.ex Benth.	シロネ
<i>Mentha arvensis</i> L.	ハッカ
var. <i>piperascens</i> Malinv.ex Holmes	
<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ
<i>Solanum nigrum</i> L.	イヌホオズキ
<i>Plantago camtschatica</i> Cham.ex Link	エゾオオハコ
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	スイカスラ
<i>Campanula punctata</i> Lam.	ヤマホタルフクロ
var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi	
<i>Artemisia Montana</i> (Nakai) Pam.	オオヨモギ
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	ノコンキク
subsp. <i>ovatus</i> (Franch.et Sav.) Kitam.	
<i>Cirsium japonicum</i> Fisch.ex DC.	ノアサミ
<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara	ヒヨトリバナ
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	ツワブキ
<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray	オオジシバリ
<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	ヨメナ
<i>Petasites japonicus</i> (Siebold.et Zucc.) Maxim.	フキ
<i>Picris hieracioides</i> L.	コウゾリナ
var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	アキノキリンソウ
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	
<i>Sonchus brachyotus</i> DC.	ハチジョウナ

学名	和名
MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物	
<i>Allium grayi</i> Regel	ノビル
<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	アサツキ
<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	キシカクシ
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	ヤブカンゾウ
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	オニユリ
<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. var. <i>tigrinum</i> (Regel) G.Nicholson	コオニユリ
<i>Liriope muscari</i> (Decne) L.H.Bailey	ヤブラン
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>thunbergii</i> (C.Morren et Decne) H.Hara	ヤマアマトコロ
<i>Smilax riparia</i> A.DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) H.Hara et T.Koyama	シオデ
<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decepiens</i> Buchenau	イ
<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz.et Gontsch.	トロイ
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.ex Kom.	スズメノヤリ
<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	コブナクサ
<i>Bromus pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.	キツネカヤ
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	ヤマアワ
<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	チョウセンガリヤス
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	メヒシハ
<i>Elymus mollis</i> Trin. ex Spreng.	テンキクサ
<i>Imperata cylindrical</i> (L.) Raeusch. var. <i>cylindrica</i>	ケナシカヤ
<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	ハチシヨウススキ
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	オギ
<i>Pleioblastus simonii</i> (Carriere) Nakai	メダケ
<i>Sasa palmate</i> (Lat.-Marl.ex Burb.) E.G.Camus	チマキササ
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch.et Sav.) Makino et Nemoto	ハマエノコロ
<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	カニツリクサ
<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	ウラシマソウ
<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv.) A.E.Kozhevnikov	エゾウキヤカラ
<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	アゼナルコ
<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	マスクサ
<i>Carex transversa</i> Boott	ヤワラスゲ