


天敵調査の結果について

別添3

«第1回 調査結果（南潟地区）» ※佐渡にはいない天敵については赤四角




→赤：トキを襲う可能性がある動物 黄：トキを襲う可能性は低いがケージに侵入する可能性がある動物
黒：トキを襲う可能性は低いが、柵やケージを破壊し、他の動物の侵入経路をつくる可能性がある動物

(結果)

- ・延べ111カメラ日（3台×37日間）の調査において、6種の哺乳類が撮影
- ・そのうち、トキを襲う可能性がある肉食哺乳類としてアカギツネ7回、ニホンテン1回、ニホンイタチ1回
- ・ケージ内に侵入する可能性のある哺乳類としてハクビシン3回、そのほかタヌキ23回とネズミ類12回が撮影
- ・それぞれの撮影頻度（100カメラ日あたりの撮影回数）は上記を参照

天敵調査の結果について

«第2回 調査結果（南潟地区）» ※佐渡にはいない天敵については赤四角



→赤：トキを襲う可能性がある動物 黄：トキを襲う可能性は低いがケージに侵入する可能性がある動物
黒：トキを襲う可能性は低いが、柵やケージを破壊し、他の動物の侵入経路をつくる可能性がある動物

（結果）

- ・延べ136カメラ日（6台×38日間※正常稼働出来なかった時期あり）の調査において、7種の哺乳類が撮影
- ・そのうち、トキを襲う可能性がある肉食哺乳類としてニホンテン1回、ニホンイタチ21回、ネコ1回
- ・ケージ内に侵入する可能性のある哺乳類としてアライグマ1回、ハクビシン7回、そのほかタヌキ33回とネズミ類119回が撮影
- ・それぞれの撮影頻度（100カメラ日あたりの撮影回数）は上記を参照