

石川県漁海況情報



420号
2019年2月15日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

底びき網の年間水揚状況のまとめ（期間:2018年1月～12月）

- 昨年の水揚重量は過去10年平均を下回り、水揚金額は過去10年平均並みでした。
- 産地価格指数は前年並みで、過去10年平均を上回りました。

石川県主要港の水揚状況（期間:1月16日～31日）

- 定置網ではカタクチイワシ・ウルメイワシなどが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間:2月3日～7日）

■ **沿岸の海面水温** 2月7日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は12℃台で、過去5年平均との差は+0.5～+1.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は12.1～12.7℃で、1月中旬から約1.3℃低下しました。前年同時期との差は+0.8～+1.4℃、過去3年平均との差は+0.3～+0.8℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は9.9～12.6℃で、前年同時期との差は+2.0～+2.9℃、過去3年平均との差は+0.9～+1.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

観測位置	5日間平均 2/3～2/7	前年差	過去3年 平均差
① 橋立沖	12.7	+0.8	+0.3
② 橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
③ 富来沿岸	休止中	データなし	データなし
④ 門前沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤ 猿山岬沖	休止中	データなし	データなし
⑥ 曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦ 小泊沿岸	12.1	+1.4	+0.8
⑧ 小浦沿岸	12.4	+1.4	+0.8
⑨ 鶴川沿岸	12.3	+1.2	+0.7
⑩ 岸端沿岸	12.3	+1.3	+0.7

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

観測位置	5日間平均 2/3～2/7	前年差	過去3年 平均差
⑪ 橋立港	11.3	+2.0	+1.1
⑫ 宇出津港	12.6	+2.9	+1.4
⑬ 石崎港	9.9	+2.1	+0.9

底びき網の年間水揚状況のまとめ（期間:2018年1月～12月）

■ 2018年の県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鶴飼港・宇出津港）の沖合底びき網と小型底びき網による水揚げの概要は以下のとおりです。




■ **水揚重量と水揚金額** 2018年の水揚重量は4,499トンで、前年（4,532トン）の99%、過去10年平均（5,374トン）の84%でした。過去10年平均に比べて、アマエビなどが多く、ズワイガニ・コウバコ・ハタハタなどが少なくなりました。2018年の水揚金額は35.1億円であり、前年（36.7億円）の96%、過去10年平均（36.6億円）の96%でした。過去10年平均に比べて、アマエビなどが多く、ニギス・ハタハタ・メガレイなどが少なくなりました。

■ **出漁回数** 2018年の延べ出漁回数は8,404回で、前年の87%、過去10年平均の76%でした。また、2018年の1回出漁当たりの水揚金額は41.8万円でした。1回出漁当たりの水揚金額は2015年以降上昇傾向にあります。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2018年の指数は

83.3で、前年（85.5）並みであり、過去10年平均（72.4）を上回りました。過去10年平均に比べて、アマエビなどの単価は低下したものの、ズワイガニ・コウバコなどの単価は上昇しました。

底びき網の水揚重量・金額・価格指数



石川県主要港の水揚状況（期間:1月16日～31日）

■ **定置網** カタクチイワシ・ウルメイワシ・ブリは前年を上回り、サバは前年並み、マアジ・カワハギ・フクラギは前年を下回りました。スルメイカは62トン水揚げされました。1月の合計は72トンで、前年（149トン）および過去5年平均（149トン）を下回りました。

■ **まき網** サバ主体の水揚げで、前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** アカガレイ・マダラ・ズワイガニは前年を上回り、ノトエビは前年並み、アマエビ・ニギスは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** アマエビ・ナマコは前年を上回り、ベニズワイガニ・カワハギは前年並み、マダラは前年を下回りました。

集計期間 1月16日～1月31日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲地区	宇出津	七尾地区	本年	前年
定置網									
かたくちいわし					18.8	3.3	240.7	262.8	22.4
うるめいわし					0.0	0.4	72.4	72.8	6.6
ぶり					0.8	30.7	30.9	62.4	50.7
するめいか					0.5	7.3	54.6	62.4	115.0
さば					8.8	2.1	46.7	57.6	53.1
まあじ					4.4	2.5	10.2	17.1	49.3
かわはぎ(ウマヅラ)					0.5	3.6	11.8	15.9	145.9
ふくらぎ・こそくら					0.1	9.4	4.1	13.5	43.3
そうだがつお					0.1	3.9	3.3	7.3	0.0
すずき			0.2		0.2	1.6	4.4	6.3	6.2
まいわし					2.3	0.2	3.8	6.3	1.8
やりいか					0.8	1.1	3.4	5.4	2.9
ひらまさ			0.0		0.0	1.6	2.8	4.4	0.1
その他			0.1		3.5	8.1	20.6	32.3	22.0
合計			0.3		40.7	75.8	509.7	626.5	519.3
まき網									
さば	—	93.4				—		93.4	
まあじ	—	1.5				—		1.5	
するめいか	—	0.1				—		0.1	
さわら・さごし	—	0.0				—		0.0	
その他	—	0.0				—		0.0	48.1
合計	—	95.0				—		95.0	48.1
底びき網・ごち網									
あかがれい	29.0	3.9	3.6	2.9	0.4	—		39.8	24.0
あまえび	0.1	8.6	17.6	1.2	0.0	—		27.5	39.8
まだら	2.9	9.3	1.0	5.6	1.1	—		19.8	8.0
にぎす	0.0	4.6	12.3			—		16.8	29.5
ずわいがに	0.3	4.7	1.1	1.2	2.5	—		9.8	8.1
のとえび(トゲザコビ [®] 他)	0.1	5.1	1.0	0.1	0.1	—		6.3	6.0
みずうお(ノゲン [®])	0.1	1.9	1.3	0.1	0.0	—		3.4	2.8
なめたがれい(ヒレ [®] ロ)	0.9	0.6	0.3	0.5	0.1	—		2.4	1.5
はたはた	0.2	0.8	0.6	0.7	0.2	—		2.4	0.5
その他	4.7	3.1	2.5	1.0	0.6	0.1	—	12.1	12.5
合計	38.1	42.7	41.3	13.2	5.0	0.1	—	140.4	132.7
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		35.0						35.0	34.9
まだら		0.0	1.9	8.6	3.0	6.5	1.7	21.8	35.1
あまえび			13.1				0.0	13.1	7.4
なまこ				0.0	0.1	5.3	0.5	5.9	3.9
かわはぎ(ウマヅラ)				0.0	0.0	3.5	0.2	3.7	4.0
まだこ				0.1	0.3	1.5	1.4	3.3	2.9
あかがれい			1.4		0.1	0.4	0.1	2.0	1.8
みずだこ				0.5	0.1	0.7	0.1	1.4	2.5
その他	0.0	0.1	1.4	1.5	1.6	8.0	5.1	17.7	17.4
合計	0.0	35.1	17.7	10.8	5.3	26.0	9.1	104.0	109.9
総計	38.1	172.8	59.2	24.1	50.9	101.9	518.8	965.8	810.0

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計