

石川県漁海況情報

551号

2025年4月25日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

ズワイガニ漁のまとめ(期間:2024年11月～2025年3月)

- 2024年漁期の水揚げ重量は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに過去5年平均を上回りました。
- 2024年漁期の単価は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに過去5年平均を下回りました。

冬期のスルメイカ漁のまとめ(期間:2025年1月～3月)

- 冬期のスルメイカの水揚げ量は134トンで、過去5年平均を下回りました。

寒ブリ漁のまとめ(期間:2024年11月～2025年3月)

- 寒ブリの水揚げ量は1995年以降では昨年に次いで多く、過去5年平均を上回りました。


石川県周辺海域の海面水温 (期間:4月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 4月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は10～12℃台で、過去5年平均との差は-1.5～+1.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は10.9～11.6℃で、前年同時期との差は-0.5～+0.3℃、過去5年平均との差は-0.8～-0.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は11.3～12.8℃で、前年同時期との差は-1.1～-0.1℃、過去5年平均との差は-0.9～-0.5℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 4/6～4/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	11.6	+0.2	-0.4
②富来沿岸	11.6	+0.3	-0.4
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	10.9	-0.4	-0.6
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	10.9	-0.4	-0.8
⑧岸端沿岸	10.9	-0.5	-0.7

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 4/6～4/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	12.6	-0.1	-0.5
⑩宇出津港	11.3	-0.8	-0.9
⑪石崎港	12.8	-1.1	-0.9

ズワイガニ漁のまとめ（期間：2024年11月～2025年3月）

■ 2024年漁期（昨年11月～今年3月）

の底びき網漁船による県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鵜飼港）におけるズワイガニの水揚げ状況は以下のとおりでした。



■ズワイガニ雄（加能ガニ）の水揚げ量は260トンで、前年（152トン）の171％、過去5年平均（153トン）の169％でした。ズワイガニ雌（香箱ガニ）の水揚げ量は174トンで、前年（200トン）の87％、過去5年平均（116トン）の150％でした。

■ 出漁隻日あたりの水揚げ量は、加能ガニが203キログラムで、過去5年平均（118キログラム）の172％、香箱ガニが244キログラムで、過去5年平均（156キログラム）の156％でした。

■ 加能ガニのキログラム単価は4,297円で、前年（6,197円）および過去5年平均（6,510円）を下回りました。香箱ガニの単価は1,929円で、前年（1,871円）並みで、過去5年平均（3,269円）を下回りました。


■ 総水揚げ金額は14.5億円で、前年（13.2億円）および過去5年平均（13.3億円）並みでした。

■ 本県の底びき網漁業者は持続的な水揚げに向け、香箱ガニの漁期短縮やミズガニの自主禁漁など資源管理に積極的に取り組んでいます。



冬期のスルメイカ漁のまとめ（期間：2025年1月～3月）


■ 今期の定置網による水揚げ量は134トンで、前年（90トン）を上回り、過去5年平均（297トン）を下回りました。漁期を通じて水揚げが振るわず、1995年以降では昨年に次いで少ない水揚げでした。



寒ブリ漁のまとめ（期間：2024年11月～2025年3月）

■ 今期（2024年11月～2025年3月）の定置網による寒ブリの水揚げ量は1,032トンで、前年（1,508トン）を下回り、過去10年平均（511トン）を上回りました。今期は11月から1月にかけて豊漁が続きました。豊漁になった要因として、能登半島東方沿岸の水温が高く、寒ブリが能登半島沿岸に来遊しやすい海況であったことが考えられます。

単位(トン) 主要10港の定置網による寒ブリ水揚げ量



石川県主要港の水揚げ状況（期間：3月1日～31日）


■ 定置網 スルメイカ・フグ類は前年を上回り、マイワシは前年並み、サバ・ブリは前年を下回りました。

■ まき網 サバ・ブリは前年を上回り、マイワシは前年を下回りました。


■ 底びき網・ごち網 アカガレイ・ニギス・ズワイガニ・アマエビは前年を上回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ブリは前年を上回り、ベニズワイガニは前年並みでした。


定置網のマイワシ水揚げ量



まき網のサバ水揚げ量



底びき網のアカガレイ水揚げ量



■ 県内主要10港水揚量(トン)

漁業種類	魚種	3月水揚量			1月-3月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	まいわし	6121.7	5651.7	4271.7	11535.6	8949.6	6459.0
	するめいか	80.8	34.1	100.6	133.9	89.8	297.5
	ふぐ類	42.7	1.3	1.3	80.3	4.8	11.3
	さば	30.3	289.5	274.0	137.6	500.5	612.1
	ぶり	19.6	128.1	82.6	399.0	795.1	331.0
	かわはぎ(ウマヅラ)	11.3	10.6	15.1	86.4	28.7	92.9
	まあじ	10.6	9.1	28.7	53.6	22.2	78.2
	さわら・さごし	9.3	8.9	6.0	66.6	32.6	38.6
	めじ(クマヅメ)	9.2	7.7	14.7	25.3	15.6	46.6
	かたくちいわし	6.8	11.2	83.0	451.1	70.9	814.4
	やりいか	5.0	3.6	5.6	10.6	8.0	17.8
	まだい	3.0	1.4	2.1	24.1	5.0	10.8
	その他	34.2	68.6	59.2	244.4	389.9	340.9
	合 計	6384.7	6225.9	4944.7	13248.4	10912.7	9151.0
まき網	さば	326.8	245.9	302.4	589.4	298.3	388.9
	ぶり	23.0	0.0	74.8	23.0	0.0	89.2
	まいわし	19.2	36.8	110.9	19.7	60.0	121.7
	その他	1.0	5.2	27.4	30.8	12.2	140.9
	合 計	370.0	287.9	515.5	662.9	370.5	740.7
底びき網 ごち網	あかがれい	104.9	78.4	102.2	192.8	222.3	250.4
	にぎす	76.4	62.9	81.0	141.4	114.0	151.6
	ずわいがに雄(加能ガニ)	31.4	9.3	12.2	121.9	43.0	49.6
	あまえび	29.8	13.7	38.5	78.6	83.5	128.9
	そうはち	8.6	7.9	17.4	17.0	15.4	37.3
	まだら	8.0	3.4	34.0	14.5	8.4	65.3
	がすえび(トゲザコエビ 他)	6.4	3.9	8.1	21.1	19.7	28.4
	なまこ	5.7	7.1	7.6	5.7	8.3	8.2
	ばいがい	5.3	3.2	4.7	13.4	13.2	13.8
	ふぐ類	4.7	5.5	44.2	5.6	7.1	61.6
	その他	53.3	33.2	123.8	84.6	69.7	210.3
	合 計	334.5	228.4	473.7	696.6	604.7	1005.2
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	103.5	89.5	95.6	232.3	213.2	223.7
	ぶり	13.8	0.1	6.7	27.6	0.5	10.1
	なまこ	7.2	7.0	10.2	17.6	11.7	24.7
	あまえび	6.1	2.7	5.0	13.7	5.1	16.5
	さわら・さごし	5.0	2.0	1.7	7.4	2.2	4.3
	ふぐ類	4.6	4.3	50.9	11.3	5.8	64.8
	わかめ	4.6	4.5	3.6	5.7	4.6	4.6
	やなぎばちめ(ウスメハル)	3.4	0.8	11.6	4.9	1.0	15.9
	さざえ	2.7	0.8	2.4	4.5	1.5	4.5
	ばいがい	2.6	1.2	2.2	4.9	2.0	3.8
	のどぐろ(アカムツ)	2.5	0.0	2.6	4.9	0.0	4.5
	まだら	2.1	6.6	5.0	13.6	21.5	66.9
	その他	34.7	14.8	100.1	95.8	26.1	214.5
	合 計	192.7	134.4	297.6	444.2	295.1	658.7
全漁業種類	総 計	7281.8	6876.7	6231.5	15052.1	12183.0	11555.5

※主要10港: 橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鶴飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年3月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

552号

2025年6月3日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

石川県沿岸のスルメイカ来遊の見通し（予報期間:5月～8月）

- 石川県沿岸のスルメイカの来遊量は平年を下回る見込みです。

石川県主要港の水揚げ状況（期間:4月1日～30日）

- 定置網ではマイワシの水揚げ量が前年を上回りました。



石川県周辺海域の海面水温（期間:5月6日～10日）

■ **石川県周辺の海面水温** 5月9日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は13～15℃台であり、過去5年平均との差は－1.5～－0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は13.2～14.7℃で、前年同時期との差は－1.3～－0.4℃、過去5年平均との差は－0.9～－0.2℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は14.1～15.9℃で、前年同時期との差は－1.2～－0.2℃、過去5年平均との差は－1.6～－0.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 5/6～5/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	14.7	－1.3	－0.6
②富来沿岸	14.6	－1.0	－0.2
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	13.8	－0.4	－0.3
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	13.6	－0.4	－0.4
⑧岸端沿岸	13.2	－0.6	－0.9

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

単位（℃）

観測位置	日間平均 5/6～5/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	15.9	－0.2	－0.4
⑩宇出津港	14.1	－0.8	－0.4
⑪石崎港	15.8	－1.2	－1.6

石川県沿岸のスルメイカ来遊の見通し（予報期間:5月～8月）

■ 石川県沿岸には5～8月にスルメイカが来遊します。過去の小型イカ釣り漁船の1日1隻当たり水揚げ箱数(CPUE)、水温分布、並びに前年のスルメイカ孵化幼生分布量を要素として、今年の5～8月の来遊状況の予測を行いました。


■ それぞれの要素について過去のデータを用いて関係を解析したところ、5月中旬の佐渡島西方沿岸と能登半島北方沖合の50m深水温が

低いほどCPUEが高い傾向がみられました。これは、春以降の水温上昇とともに能登半島周辺まで北上したスルメイカが冷水に進路を阻まれて滞留することで、本県沿岸に漁場が長期間形成されるためと考えられます。また、孵化幼生分布量が極端に少ないと翌年のCPUEは低くなる傾向がみられました。

■ 今年については、海況数値モデルによると、5月中旬の50m深水温は、佐渡島西方沿岸で平年より低く、能登半島北方沖合で平年より高いと推定されています。一方、水産研究・教育機構が実施した調査によると、昨年の孵化幼生分布量は平年を下回りました。これらの状況から判断して、今期のスルメイカの来遊量は平年を下回ると考えられます。なお、今年5月1日から23日までのCPUEは過去20年平均を下回って推移しており、今年同期間の水揚げ箱数(5,974箱)も過去20年平均(128,210箱)を下回っています。

参考:過去の小型イカ釣り漁船のスルメイカのCPUE(5～8月)

CPUE(水揚げ箱数/出漁隻日数)



石川県主要港の水揚げ状況(期間:4月1日～30日)


■ 定置網 マイワシ・カタクチイワシ・サワラ・サゴシ・サバは前年を上回り、スルメイカは前年を下回りました。

■ まき網 サバ・マイワシは前年を上回りました。


■ 底びき網・ごち網 フグ類は前年を上回り、アカガレイ・アマエビは前年並み、ニギスは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並みでした。


定置網のマイワシ水揚げ量



簗のベニズワイガニ水揚げ量



まき網のサバ水揚げ量



■ 県内主要10港水揚量(トン)

漁業種類	魚種	4月水揚量			1月-4月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	まいわし	5340.7	984.1	2517.7	16876.3	9933.7	8976.6
	かたくちいわし	100.0	29.3	97.8	551.2	100.2	912.2
	さわら・さごし	88.5	49.3	69.1	155.1	81.9	107.7
	さば	55.1	43.7	49.4	192.7	544.2	661.6
	するめいか	40.3	105.4	70.3	174.2	195.2	367.8
	めじ(クルマヅク)	26.5	4.9	12.9	51.8	20.4	59.5
	ぶり	21.7	12.1	126.7	420.7	807.3	457.7
	かわはぎ(ウマヅラ)	14.7	14.3	18.7	101.1	43.1	111.6
	ふぐ類	14.2	19.2	41.3	94.5	24.0	52.7
	まだい	13.2	18.5	26.5	37.3	23.6	37.3
	まあじ	7.5	19.0	27.7	61.0	41.2	105.8
	がんど	4.2	8.4	16.1	5.1	11.1	23.0
	その他	58.6	156.0	80.2	312.7	551.2	431.9
	合 計	5785.2	1464.2	3154.4	19033.6	12376.9	12305.4
まき網	さば	892.9	385.1	195.1	1482.3	683.4	584.0
	まいわし	23.9	17.3	21.2	43.6	77.2	142.9
	まあじ	1.6	0.0	2.6	29.5	0.0	54.4
	その他	1.4	1.3	4.0	27.3	13.5	182.3
	合 計	919.9	403.6	223.0	1582.8	774.1	963.6
底びき網 ごち網	ふぐ類	121.4	29.6	66.7	126.9	36.7	128.3
	あかがれい	78.3	97.5	60.2	271.1	319.8	310.5
	にぎす	69.4	97.5	83.7	210.9	211.5	235.3
	あまえび	53.6	56.8	61.2	132.2	140.4	190.1
	そうはち	15.6	18.3	14.4	32.6	33.8	51.7
	まだら	14.8	5.3	25.5	29.3	13.7	90.7
	まだい	13.3	18.7	8.4	18.4	22.5	18.0
	がすえび(トゲザコエビ 他)	11.4	14.1	12.3	32.5	33.9	40.7
	はたはた	6.6	17.3	25.5	8.6	25.5	53.8
	なめたがれい(ヒレグロ)	6.0	5.7	7.2	12.7	13.4	23.8
	その他	70.1	75.3	86.2	281.9	189.7	313.4
	合 計	460.5	436.2	451.1	1157.0	1040.8	1456.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	121.7	133.0	94.6	354.0	346.2	318.3
	やなぎばちめ(ウスメバル)	26.0	2.0	23.4	30.8	3.0	39.2
	ぶり	10.6	0.6	6.6	38.1	1.1	16.7
	ふぐ類	6.4	15.3	36.0	17.7	21.1	100.8
	さざえ	5.4	7.2	4.5	9.9	8.7	9.0
	あまえび	4.9	1.5	3.0	18.6	6.6	19.5
	なまこ	4.5	6.6	6.9	22.1	18.3	31.5
	ばいがい	4.3	2.8	3.1	9.1	4.8	6.8
	まあじ	4.0	1.3	2.4	6.9	1.5	7.9
	わかめ	3.6	5.8	5.7	9.3	10.4	10.4
	がんど	2.6	1.4	3.6	10.0	1.4	42.4
	ほうぼう	2.3	2.7	2.1	3.2	4.4	3.9
	その他	39.8	31.9	70.6	150.2	79.7	314.8
	合 計	235.9	212.1	262.6	680.1	507.2	921.3
全漁業種類	総 計	7401.5	2516.0	4091.1	22453.5	14699.1	15646.6

※主要10港: 橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鶴飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年4月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

553号

2025年7月9日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況(期間:5月1日～6月20日)

- 水揚げ量は前年を上回り、過去5年平均を下回っています。
- 出漁隻日数当たりの水揚げ箱数は前年および過去5年平均を上回っています。

石川県主要港の水揚げ状況(期間:5月1日～31日)

- 定置網ではマイワシの水揚げ量が前年を上回りました。



石川県周辺海域の海面水温(期間:6月5日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 6月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は19～20℃台であり、過去5年平均との差は-1.5～±0.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は17.6～18.6℃で、前年同時期との差は-0.9～+0.1℃、過去5年平均との差は-1.4～-0.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は18.0～20.5℃で、前年同時期との差は-2.7～-0.3℃、過去5年平均との差は-1.6～-0.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 6/6～6/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	18.6	-0.4	-0.4
②富来沿岸	18.1	+0.1	-1.2
③門前沿岸	18.1	+0.1	-0.6
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	17.9	-0.3	-0.9
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	17.6	-0.9	-1.3
⑧岸端沿岸	17.6	-0.9	-1.4

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 6/6～6/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	19.8	-0.3	-0.6
⑩宇出津港	18.0	-2.7	-1.6
⑪石崎港	20.5	-1.8	-1.2



小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間:5月1日～6月20日）

■ 今年5月1日から6月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は386トンであり、前年（71トン）を上回り、過去5年平均（751トン）を下回っています。

■ 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は30尾入りと40尾以上の割合が73%で、魚体サイズは前年より小さめで、過去5年平均並みです。

■ 5月1日から6月20日の出漁隻日数を集計したところ、今年は829隻日で、前年（361隻日）を上回り、過去5年平均（1,608隻日）を下回っています。能登半島地震により被災した港の復旧工事が行われており、他県の小型いか釣り漁船が水揚げできる港は西海と小木のみとなっているため、出漁隻日数が少なくなっています。

■ 同時期の出漁隻日数当たりの水揚げ箱数は86箱で前年（40箱）および過去5年平均（71箱）を上回っており、県沿岸へのスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を上回っていると考えられます。






石川県主要港の水揚げ状況（期間:5月1日～31日）

■ 定置網 マイワシ・サバ・フグ類は前年を上回り、ブリは前年並みでした。

■ まき網 サバ・マイワシは前年を上回りました。

■ 底びき網・ごち網 アマエビ・アカガレイ・スルメイカは前年を上回り、ニギス・ハタハタは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 スルメイカは前年を上回り、ベニズワイガニは前年並みでした。



■ 県内主要10港水揚量(トン)

漁業種類	魚種	5月水揚量			1月-5月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	まいわし	1546.4	24.2	823.7	18422.7	9957.9	9800.3
	さば	571.0	311.8	134.4	763.7	855.9	796.0
	ふぐ類	224.8	95.5	100.6	319.3	119.5	153.3
	ぶり	161.7	198.7	204.7	582.4	1006.0	662.4
	さわら・さごし	155.4	109.3	90.7	310.5	191.2	198.4
	まあじ	87.3	101.8	136.1	148.3	143.0	242.0
	ふくらぎ・こぞくら	55.2	300.6	254.4	162.9	662.6	387.9
	めじ(カマガロ)	41.1	0.5	2.9	92.9	20.9	62.4
	がんど	36.5	25.4	122.2	41.6	36.4	145.2
	まだい	30.1	26.2	43.2	67.4	49.8	80.5
	うるめいわし	26.3	1.6	36.4	31.1	48.5	71.7
	ひらまさ	19.9	9.1	14.2	39.2	18.7	22.9
	その他	92.5	100.1	138.5	1099.8	571.3	1784.6
	合 計	3048.1	1304.8	2102.2	22081.7	13681.7	14407.6
まき網	さば	554.4	12.6	320.6	2036.7	696.0	904.6
	まいわし	181.6	68.0	297.3	225.2	145.2	440.1
	うるめいわし	4.3	7.9	37.9	4.3	7.9	38.0
	その他	1.2	0.6	27.3	58.1	14.1	263.9
	合 計	741.5	89.1	683.1	2324.3	863.2	1646.7
底びき網 ごち網	あまえび	83.8	63.3	91.1	216.0	203.7	281.2
	にぎす	77.7	98.9	104.0	288.6	310.4	339.3
	あかがれい	36.4	28.5	48.3	307.5	348.3	358.8
	するめいか	36.0	2.1	5.3	36.4	2.2	6.1
	ふぐ類	30.5	3.4	24.0	157.5	40.2	152.3
	はたはた	21.4	32.4	40.4	30.1	58.0	94.2
	ほっけ	12.9	2.4	38.3	15.0	3.4	67.1
	がすえび(トゲサコエビ 他)	11.1	11.6	14.8	43.6	45.5	55.5
	そうはち	7.0	4.8	10.3	39.5	38.5	61.9
	まだら	5.9	2.8	32.2	35.1	16.5	123.0
	その他	70.7	41.5	79.6	381.3	266.1	405.1
	合 計	393.6	291.9	488.2	1550.6	1332.7	1944.5
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	130.8	118.7	78.6	484.8	464.9	396.9
	するめいか	63.0	8.9	112.8	64.2	10.0	133.4
	やなぎばちめ(ウスメバル)	22.9	0.9	20.6	53.8	3.9	59.9
	ぶり	12.8	0.3	15.8	50.9	1.4	32.6
	ふぐ類	11.3	6.4	13.5	29.0	27.4	114.3
	さざえ	8.4	11.7	10.8	18.3	20.4	19.8
	のどぐろ(アカムツ)	6.2	0.1	3.9	12.4	0.2	10.0
	まだこ	5.9	3.7	6.3	16.7	7.3	18.2
	ばいがい	3.6	2.3	2.1	12.7	7.2	8.9
	まあじ	2.8	1.2	1.8	9.8	2.8	9.7
	めっきだい(キダイ)	2.7	2.2	3.4	3.9	3.8	5.7
	がんど	2.5	0.5	4.9	12.5	1.9	47.3
	その他	39.9	34.6	85.1	223.9	147.5	424.2
	合 計	312.8	191.4	359.7	992.9	698.6	1280.9
全漁業種類	総 計	4496.0	1877.2	3633.1	26949.5	16576.3	19279.7

※主要10港: 橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鶴飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年5月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

554号

2025年8月1日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

日本海スルメイカ長期予報(期間:8月～12月)

- 日本海全体の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:7月10日～15日)

- 能登半島沖から日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況(期間:5月1日～7月20日)

- 今年の水揚げ量は前年を上回り、過去5年平均を下回りました。



石川県周辺海域の海面水温(期間:7月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 7月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は25～27℃台であり、過去5年平均との差は+1.0～+2.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は24.4～25.3℃で、前年同時期との差は+0.2～+1.1℃、過去5年平均との差は+0.9～+1.5℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は25.1～26.3℃で、前年同時期との差は+0.3～+2.4℃、過去5年平均との差は+0.7～+1.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/6～7/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	25.2	+ 0.2	+ 0.9
②富来沿岸	25.3	+ 0.5	+ 1.3
③門前沿岸	24.6	+ 0.2	+ 0.9
④萱々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	24.4	+ 0.6	+ 1.1
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	24.6	+ 1.1	+ 1.5
⑧岸端沿岸	24.6	+ 0.9	+ 1.3

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/6～7/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	26.3	+ 0.3	+ 1.4
⑩宇出津港	25.1	+ 1.7	+ 1.6
⑪石崎港	26.0	+ 2.4	+ 0.7

日本海スルメイカ長期予報（期間：8月～12月）

■ 水産研究・教育機構、並びに本県を含む北海道から鳥取県の7道県の調査船が6月中旬から7月中旬に日本海の50定点でイカ釣り一斉調査を行い、スルメイカの分布や魚体サイズ（外套長）を調べました。水産研究・教育機構が発表した来遊量の見込みの概要は以下のとおりです。

■ **来遊状況** 全調査点の釣機1台1時間当たりの漁獲尾数（CPUE）の平均値が来遊量の指標になります。今年の平均CPUEは0.30尾であり、前年（0.38尾）および過去5年平均（4.53尾）を下回り、過去最低となりました。したがって、今年の日本海の手来遊量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。

■ **分布状況と魚体サイズ** 調査海域の全域でCPUEは低く、スルメイカが高密度に分布する海域はありませんでした。外套長17cm台と14cm台の個体が多かったですが、100尾以上を測定できた調査点が2点しかなく、全域の特徴を捉え切れしていない可能性があり、参考情報とします。

■ **来遊量の見込み** 以上の結果から、8～12月の日本海全体の来遊量（漁獲量）は前年および過去5年平均を下回ると予想されます。海域別の予想は以下のとおりです。

道北・道央：前年・過去5年平均を下回る。

道南・津軽：前年・過去5年平均を下回る。

本州北部日本海：前年・過去5年平均を下回る。

西部日本海：前年・過去5年平均を下回る。

沖合域：前年・過去5年平均を下回る。


本予報の詳細については下記URLの資料をご覧ください。

日本海スルメイカ長期漁況予報：https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2025/20250731_srm-n/


今年の漁場一斉調査時のCPUE分布



平均CPUEの経年変化



外套長別の平均CPUE



調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：7月10日～15日）

- スルメイカの資源状況を調べるため、6月中旬～7月中旬に日本海側道県研究機関と水産研究・教育機構の調査船が共同でスルメイカ漁場一斉調査を行いました。
- 石川県水産総合センターの調査船白山丸は7月10～15日に能登半島沖から日本海中央部の定点でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～0.07尾でした。全調査点の平均CPUEは0.02尾であり、前年（0.11尾）および過去5年平均（0.95尾）を下回りました。このことから、調査時点の能登半島沖から日本海中央部のスルメイカ分布量は低水準であったと考えられます。



調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
7月10日	38-01.5N, 136-20.0E	3	0.03	10～16cm	25.3℃	13.7℃
7月11日	38-39.2N, 134-57.3E	3	0.03	22～25cm	24.5℃	9.9℃
7月12日	38-59.3N, 133-41.6E	1	0.01	14cm	25.7℃	15.2℃
7月13日	39-41.8N, 134-26.3E	1	0.01	14cm	24.8℃	10.7℃
7月14日	39-59.4N, 135-39.4E	0	0		24.3℃	4.4℃
7月15日	38-59.5N, 135-39.9E	8	0.07	12～23cm(14cm)	25.2℃	7.0℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況（期間：5月1日～7月20日）

- 今年5月1日から7月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚げ量は572トンであり、前年（157トン）を上回り、過去5年平均（1,314トン）を下回っています。
- 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は30尾入りと40尾以上の割合が72%で、魚体サイズは前年および過去5年平均より小さめです。
- 5月1日から7月20日の出漁隻日数を集計したところ、今年は1,478隻日で、前年（673隻日）を上回り、過去5年平均（2,783隻日）を下回っています。
- 同期間の出漁隻日数当たりの水揚げ箱数は77箱で、水揚げが低水準であった過去5年平均（74箱）並みとなっています。



石川県主要港の水揚げ状況（期間:6月1日～30日）


■ **定置網** サバ・マイワシは前年を上回り、ブリは前年を下回りました。

■ **まき網** サバ・ウルメイワシは前年を上回り、マイワシは前年を下回りました。


■ **底びき網・ごち網** スルメイカ・ニギス・アマエビは前年を上回り、ハタハタは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** スルメイカ・ベニズワイガニは前年を上回りました。


定置網のサバ水揚げ量



まき網のサバ水揚げ量



底びき網のアマエビ水揚げ量



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	6月水揚量			1月-6月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	2120.3	284.5	302.9	2884.0	1140.4	1098.9
	ぶり	245.0	397.0	215.9	827.3	1403.0	878.3
	まいわし	159.7	1.2	44.6	18582.3	9959.1	9844.9
	まあじ	148.9	165.0	253.6	297.2	308.0	495.6
	ふぐ類	101.5	45.2	36.7	420.8	164.7	190.0
	さわら・さごし	60.1	32.8	57.7	370.6	223.9	256.1
	うるめいわし	39.7	7.7	13.4	70.7	56.2	85.1
	ふくらぎ・こぞくら	32.4	132.2	175.0	195.2	794.8	562.9
	くろまぐろ	19.6	11.0	7.4	29.4	12.4	12.8
	がんど	15.1	23.8	44.0	56.7	60.2	189.2
	まだい	14.8	12.1	14.7	82.2	61.9	95.2
	めじ(クロマグロ)	9.8	6.3	4.8	102.7	27.2	67.2
	その他	64.8	84.2	244.6	1194.1	672.8	2046.7
	合 計	3031.5	1202.9	1415.5	25113.4	14884.6	15823.0
まき網	さば	973.5	657.8	561.2	3010.2	1353.8	1465.9
	まいわし	168.1	375.8	921.8	393.3	521.1	1362.0
	うるめいわし	63.6	32.8	66.1	67.9	40.7	104.1
	その他	4.9	4.9	52.8	63.0	19.0	316.7
	合 計	1210.1	1071.3	1602.0	3534.3	1934.5	3248.7
底びき網 ごち網	するめいか	136.8	9.6	99.5	173.2	11.8	105.6
	にぎす	124.3	100.7	117.9	412.8	411.2	457.2
	あまえび	106.4	87.7	115.8	322.4	291.4	397.0
	はたはた	31.2	44.4	45.0	61.3	102.4	139.2
	がすえび(トゲザコエビ 他)	12.0	13.4	14.3	55.6	58.9	69.8
	ふぐ類	11.7	2.4	8.7	169.2	42.6	161.1
	ほっけ	11.7	3.4	31.2	26.7	6.8	98.3
	あかがれい	11.3	7.1	17.7	318.9	355.3	376.5
	そうはち	9.5	7.0	12.1	49.0	45.6	74.0
	みずだこ	6.8	5.5	10.9	20.4	17.1	35.2
	その他	44.8	32.4	98.2	447.9	303.4	602.0
	合 計	506.6	313.6	571.3	2057.4	1646.4	2515.8
刺網・釣 小型いか釣 その他	するめいか	240.8	84.7	392.6	305.0	94.6	526.0
	べにずわいがに	148.4	113.1	111.5	633.3	578.0	508.4
	まだこ	16.9	6.3	12.6	33.6	13.6	30.7
	さざえ	12.5	14.4	16.2	30.8	34.8	36.0
	ぶり	10.7	0.1	4.2	61.6	1.5	36.8
	やなぎばちめ(ウスマル)	10.0	0.6	17.2	63.8	4.5	77.1
	のどぐろ(アカツ)	7.0	0.1	2.6	19.4	0.3	12.5
	ふぐ類	6.7	7.5	9.7	35.7	34.9	124.0
	がんど	6.6	0.6	2.6	19.1	2.5	49.9
	いわがき	5.5	0.1	10.8	5.6	0.1	20.2
	あまだい	5.4	1.6	6.8	7.9	3.0	10.1
	ばいがい	4.3	3.9	3.1	17.0	11.1	12.0
	その他	49.0	22.5	68.1	284.0	175.3	495.1
	合 計	523.9	255.5	657.9	1516.8	954.1	1938.8
全漁業種類総 計		5272.0	2843.3	4246.6	32221.9	19419.5	23526.2

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年6月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

555号

2025年8月29日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

調査船白山丸のアマエビ調査結果(期間:7月30日～8月1日)

- 3歳エビの採捕尾数が多く、2026年には良好な漁獲加入が期待できます。
- 2025年1～7月のアマエビの水揚量は前年同時期を上回りました。

小型いか釣りのスルメイカ水揚状況(期間:5月1日～8月20日)

- 今年の水揚量は前年を上回り、過去5年平均を下回りました。

大型クラゲ情報(期間:6月17日～8月23日)

- 大型クラゲの出現は散発的で、まとまった入網は確認されていません。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:8月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 8月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は27～28℃台であり、過去5年平均との差は-0.5～±0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は27.7～28.8℃で、前年同時期との差は-0.3～+1.7℃、過去5年平均との差は-0.1～+1.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は27.7～29.5℃で、前年同時期との差は-0.9～+0.1℃、過去5年平均との差は-1.2～+0.7℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 8/6～8/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	28.8	+ 1.7	+ 1.4
②富来沿岸	28.7	+ 1.0	+ 1.1
③門前沿岸	28.4	+ 0.9	+ 1.1
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	27.8	+ 0.1	+ 0.3
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	27.7	- 0.3	- 0.1
⑧岸端沿岸	28.1	+ 0.2	+ 0.4

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 8/6～8/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	29.5	+ 0.1	+ 0.7
⑩宇出津港	27.7	- 0.9	- 0.4
⑪石崎港	29.3	- 0.8	- 1.2

調査船白山丸のアマエビ調査結果（期間：7月30日～8月1日）

■ 調査船白山丸は7月30日から8月1日に金沢沖の水深375～500mの海域でアマエビ（標準和名：ホッコクアカエビ）の分布量調査を行いました。この調査は、金属枠に袋網をつけた漁具を30分間曳網し、採捕したアマエビの量や大きさから今後漁獲対象に成長する小型エビ（若齢エビ）の分布量を調べるもので、例年夏季と冬季の年2回実施しています。

■ 前回調査で採捕尾数の多かった2022年生まれ（3歳）は今回調査でも比較的多く採捕され、同年級群が漁獲対象に成長する2026年には良好な漁獲加入が期待できます。一方で1歳（2024年生まれ）および2歳（2023年生まれ）の採捕数は少なく、これらが漁獲対象に成長する2027年および2028年には漁獲加入は少ない可能性があります。


■ 県内主要港における2025年1～7月のアマエビの水揚量は376トン（前年同時期比112%）でした。

夏季調査におけるアマエビの年齢別採捕尾数（尾/網）

調査年	1歳	2歳	3歳
2016年	67	412	44
2017年	135	257	380
2018年	111	354	322
2019年	110	118	54
2020年	70	282	102
2021年	14	182	117
2022年	367	79	205
2023年	455	447	126
2024年	11	270	190
2025年	15	41	413

県内主要港におけるアマエビ漁獲量

（1月～7月）の推移



小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間：5月1日～8月20日）


■ 今年5月1日から8月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は710トンであり、前年（387トン）を上回り、過去5年平均（1,711トン）を下回っています。

■ 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は30尾入りと40尾以上の割合が70%で、魚体サイズは前年および過去5年平均より小さめです。


■ 5月1日から8月20日の出漁隻日数を集計したところ、今年は1,896隻で、前年（1,180隻日）を上回り、過去5年平均（3,573隻日）を下回っています。

■ 同期間の出漁隻日数当たりの水揚箱数は75箱で、水揚げが低水準であった過去5年平均（80箱）並みとなっています。

小型いか釣りのスルメイカ水揚量
（5月1日から8月20日までの合計）



スルメイカ銘柄割合



大型クラゲ情報（期間：6月17日～8月23日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが8月23日までに発表した情報、並びに石川県水産総合センターが得た情報は以下のとおりです。

■ 長崎県から石川県の定置網で大型クラゲの入網が確認されています。長崎県では、1網当たりの入網数が30～100個体程度になることが時々あるものの、ほとんどの場合は数個体から20個体程度にとどまっています。山口県から石川県では、入網は散発的で、1網当たりの入網数は数個体程度です。

■ 水産研究・教育機構が行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、6月17日に2個体、7月15日に54個体、7月29日に32個体が確認されており、7月1日と8月19日の目視調査では大型クラゲは確認されませんでした。

■ 現在までのところ、大型クラゲのまとまった入網は確認されておらず、対馬海峡から日本海への大型クラゲの流入は少量と考えられています。

石川県主要港の水揚げ状況（期間：7月1日～30日）


■ 定置網 サバ・マアジは前年を上回りました。

■ まき網 サバ・マイワシ・マアジは前年を上回りました。


■ 底びき網・ごち網 アマエビは前年並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ペニズワイガニは前年を上回り、スルメイカは前年を下回りました。


定置網のサバ水揚げ量



まき網のサバ水揚げ量



底びき網のアマエビ水揚げ量



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	7月水揚量			1月-7月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	696.1	345.7	303.1	3580.1	1486.1	1402.0
	まあじ	107.2	51.4	113.4	404.4	359.3	609.0
	そうだがつお	37.8	31.8	9.6	54.1	50.7	45.3
	さわら・さごし	27.9	40.8	88.9	398.4	264.7	345.0
	ふくらぎ・こぞくら	24.1	84.1	93.5	219.3	878.9	656.4
	まだい	17.4	15.7	18.9	99.5	77.6	114.1
	まいわし	12.0	14.5	64.5	18594.3	9973.6	9909.5
	くろまぐろ	11.3	3.5	1.3	40.7	15.8	14.1
	ぶり	10.2	0.3	2.6	837.5	1403.3	880.9
	とびうお	8.3	21.6	45.9	12.0	34.2	108.4
	しいら	6.2	0.5	25.1	6.6	14.0	38.2
	かます	4.3	3.6	6.6	9.8	11.0	18.8
	その他	53.7	60.7	115.1	1873.0	989.5	2569.8
	合 計	1016.4	674.1	888.4	26129.8	15558.7	16711.4
まき網	さば	1577.2	309.9	511.8	4587.4	1663.7	1977.7
	まいわし	372.4	0.1	856.7	765.7	521.1	2218.7
	まあじ	86.2	22.5	36.7	115.7	22.5	140.4
	その他	138.4	162.0	482.9	239.7	221.7	800.2
	合 計	2174.2	494.5	1888.3	5708.5	2429.0	5136.9
底びき網 ごち網	あまえび	33.7	36.6	44.4	356.2	328.0	441.4
	にぎす	2.3	0.0	0.7	415.2	411.2	457.9
	まだい	2.1	0.0	1.8	29.4	26.4	24.7
	あかがれい	1.9	0.6	0.7	320.8	355.9	377.2
	なめたがれい(ヒレグロ)	0.6	0.3	0.2	18.9	18.2	35.3
	さこだい(サダイ)	0.5	0.0	0.7	12.7	7.1	15.2
	がすえび(トゲサコエビ 他)	0.4	0.3	0.4	56.1	59.3	70.3
	めっきだい(サダイ)	0.4	0.0	0.2	13.2	9.7	19.3
	かわはぎ(ウマヅラ)	0.3	0.0	0.2	10.4	11.9	22.8
	ほうぼう	0.2	0.0	0.0	1.9	3.3	2.0
	その他	0.6	0.4	9.1	865.8	453.8	1108.2
	合 計	43.2	38.4	58.5	2100.5	1684.7	2574.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	155.7	110.2	117.2	789.0	688.2	625.6
	するめいか	85.8	123.6	403.6	390.8	218.3	929.7
	さざえ	37.2	16.0	47.4	68.0	50.8	83.4
	いわがき	26.7	31.2	9.3	32.3	31.3	29.4
	まだこ	18.2	7.2	22.3	51.8	20.8	53.0
	がんど	11.4	0.2	1.2	30.5	2.7	51.1
	のどぐろ(アカツ)	6.8	0.8	3.4	26.3	1.0	15.9
	ばいがい	6.6	3.4	4.0	23.6	14.5	16.0
	あまだい	6.4	0.4	10.5	14.4	3.3	20.7
	ふぐ類	4.7	0.8	8.0	40.4	35.8	132.0
	めっきだい(サダイ)	4.5	0.5	7.5	12.1	7.4	19.5
	なめらばちめ(サビハタ)	3.9	1.4	2.3	8.4	4.0	5.6
	その他	54.4	24.4	90.9	451.8	196.1	684.5
	合 計	422.6	320.1	727.7	1939.4	1274.3	2666.5
全漁業種類総 計		3656.4	1527.1	3562.9	35878.3	20946.7	27089.1

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年7月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

556号

2025年9月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:9月9日・14日～18日)

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。

大型クラゲ情報(期間:8月24日～9月19日)

- 底びき網で入網が続いています。今後の動向に注意して下さい。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:9月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 9月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は27～28℃台であり、過去5年平均との差は+0.5～+1.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は28.9～29.2℃で、前年同時期との差は+0.8～+2.2℃、過去5年平均との差は+1.4～+2.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は28.8～29.8℃で、前年同時期との差は+0.1～+1.5℃、過去5年平均との差は+0.6～+2.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/6～9/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	29.2	+ 2.2	+ 2.3
②富来沿岸	29.1	+ 2.0	+ 2.0
③門前沿岸	29.0	+ 2.0	+ 2.1
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	28.9	+ 1.3	+ 1.7
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	29.1	+ 0.9	+ 1.5
⑧岸端沿岸	29.0	+ 0.8	+ 1.4

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 9/6～9/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	29.8	+ 1.5	+ 2.2
⑩宇出津港	28.8	+ 0.5	+ 1.1
⑪石崎港	29.4	+ 0.1	+ 0.6

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：9月9日・14日～18日）

■ 調査船白山丸は9月9日および9月14～18日に日本海中央部でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0.37～4.40尾でした。全調査点の平均CPUEは2.26尾であり、前年（4.38尾）および過去5年平均（12.3尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密には比較できませんが、今年の調査時点の日本海中央部のスルメイカの来遊量は前年および過去5年平均を下回っていたと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は19.4cmで、魚体は前年（18.6cm）より大きく、過去5年平均（20.4cm）よりも小さめでした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲（主な魚体）	表面水温	50m水温
9月09日	38-19.2N, 135-56.1E	270	2.57	14～29cm（17cm）	27.6℃	17.7℃
9月14日	38-58.9N, 135-31.5E	332	2.63	14～29cm（16,17cm）	26.4℃	15.5℃
9月15日	38-32.8N, 134-01.6E	256	1.74	16～25cm（19cm）	26.8℃	16.5℃
9月16日	39-17.3N, 134-07.4E	49	0.37	16～25cm（19cm）	26.9℃	15.4℃
9月17日	39-56.0N, 135-00.9E	647	4.40	16～28cm（18cm）	24.8℃	14.4℃
9月18日	39-59.6N, 136-02.9E	245	1.84	15～30cm（17cm）	23.8℃	6.4℃

CPUE：釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体：漁獲尾数の多かったイカの外套長

大型クラゲ情報（期間：8月24日～9月19日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが9月19日までに発表した情報、並びに石川県水産総合センターが得た情報は以下のとおりです。

■ 島根県から秋田県の底びき網で大型クラゲの入網が確認されており、1網当たりの入網数は数個体から十数個体です。長崎県から石川県の定置網でも入網が確認されていますが、入網は散発的で、1網当たりの入網数は数個体程度です。

■ 水産研究・教育機構が9月2日と9月17日行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、大型クラゲは確認されませんでした。同機構が9月2日から11日に鳥取県沖から石川県沖で行った大型クラゲ用中層トロール網による調査では、大型クラゲは採集されませんでした。

■ 日本海では定置網よりも底びき網で入網の報告が多く、沖合寄りに大型クラゲが分布している模様です。本県でも底びき網で入網が続いていますので、今後の動向に注意してください。

石川県周辺海域の海面水温（期間：8月1日～31日）

■ 定置網 サバ・フクラギ・コゾクラは前年を上回り、シイラは前年を下回りました。

■ まき網 サバは前年を上回り、ガンドは前年並みでした。

■ 底びき網・ごち網 マダイは前年を上回り、アマエビは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年を上回り、スルメイカは前年を下回りました。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	8月水揚量			1月-8月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	199.3	139.5	86.9	3779.5	1625.6	1488.9
	ふくらぎ・こぞくら	113.8	36.8	79.2	333.1	915.6	735.6
	しいら	19.8	85.9	48.4	26.4	99.9	86.6
	まあじ	17.5	19.3	44.2	421.9	378.7	653.2
	さわら・さごし	13.9	18.2	38.1	412.4	282.9	383.2
	そうだがつお	11.0	3.0	1.2	65.2	53.7	46.5
	まだい	9.9	6.4	9.3	109.4	84.0	123.5
	まいわし	6.7	25.1	71.5	18601.0	9998.7	9981.0
	いしだい	3.5	3.0	2.2	15.1	11.7	11.3
	うるめいわし	3.1	16.2	17.0	73.9	74.1	103.3
	あかい(カサキカ)	3.0	2.4	4.6	10.2	7.8	28.1
	ひらまさ	2.7	10.3	3.5	51.3	48.6	36.4
	その他	23.5	24.6	59.8	2658.1	2368.1	3499.9
	合 計	427.6	390.8	465.9	26557.4	15949.5	17177.4
まき網	さば	411.9	338.2	513.4	4999.3	2001.9	2491.1
	がんど	113.3	99.8	255.8	135.8	120.5	295.7
	ふくらぎ・こぞくら	85.2	64.3	118.8	85.2	67.5	214.3
	その他	111.8	167.8	668.5	1210.4	909.2	3692.4
	合 計	722.1	670.1	1556.5	6430.7	3099.1	6693.5
底びき網 ごち網	あまえび	3.3	8.9	5.1	359.5	336.9	446.5
	まだい	1.5	0.0	1.4	30.9	26.4	26.1
	さこだい(サダイ)	0.9	0.0	0.4	13.6	7.1	15.6
	めっきだい(サダイ)	0.3	0.0	0.3	13.5	9.7	19.6
	あかがれい	0.2	0.3	0.1	321.0	356.2	377.3
	かわはぎ(ウマヅラ)	0.2	0.0	0.2	10.5	11.9	23.0
	なめたがれい(ヒレグロ)	0.2	0.2	0.1	19.0	18.4	35.4
	がすえび(トゲザコエビ 他)	0.1	0.1	0.1	56.2	59.4	70.3
	まあじ	0.1	0.0	0.0	0.6	0.7	1.2
	ほうぼう	0.1	0.0	0.0	2.0	3.3	2.0
	その他	0.2	0.6	0.5	1280.7	864.9	1565.5
	合 計	7.0	10.2	8.3	2107.5	1694.9	2582.6
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	52.6	43.2	75.8	841.6	731.4	701.4
	するめいか	36.8	273.0	195.4	427.6	491.2	1125.1
	いわがき	22.4	15.9	5.7	54.7	47.3	35.2
	さざえ	19.6	18.2	38.4	87.6	69.0	121.8
	まだこ	6.8	6.9	7.6	58.7	27.7	60.6
	あまだい	4.7	1.0	6.1	19.0	4.3	26.7
	のどぐろ(アカツ)	4.7	2.0	3.8	31.0	3.0	19.8
	あかがれい	3.6	4.5	3.5	12.6	13.8	15.5
	まだい	3.3	0.8	2.9	14.7	3.2	26.8
	めっきだい(サダイ)	2.6	1.2	4.7	14.7	8.6	24.2
	なめらばちめ(サバハ)	2.5	1.7	2.2	10.9	5.7	7.8
	やなぎばちめ(ウスマル)	2.2	0.7	7.4	69.4	5.8	96.6
	その他	21.6	17.0	44.5	480.5	249.2	803.0
	合 計	183.5	386.0	397.9	2122.9	1660.2	3064.4
全漁業種類 総 計		1340.2	1457.1	2428.6	37218.5	22403.7	29517.7

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年8月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

557号

2025年10月31日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:10月7日～13日)

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は過去5年平均を下回りました。

寒ブリの資源状況と海況

- 寒ブリとして水揚げされる2歳以上(4kg以上)のブリの近年の資源量は高水準にあります。



石川県周辺海域の海面水温(期間:10月15日～19日)

■ **石川県周辺の海面水温** 10月15日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は23～24℃台であり、過去5年平均との差は+0.5～+1.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は23.3～24.7℃で、前年同時期との差は+0.8～+1.6℃、過去5年平均との差は+0.5～+1.6℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は22.6～24.7℃で、前年同時期との差は-0.8～+1.7℃、過去5年平均との差は+0.6～+1.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 10/15～10/19	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	23.3	+0.8	+0.5
②富来沿岸	23.5	+1.4	+0.9
③門前沿岸	23.6	+1.6	+0.9
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	24.3	+1.4	+1.3
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	24.7	+1.4	+1.6
⑧岸端沿岸	24.7	+1.3	+1.6

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 10/15～10/19	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	23.3	+0.5	+0.9
⑩宇出津港	24.7	+1.7	+1.4
⑪石崎港	22.6	-0.8	+0.6

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:10月7日～13日）

■ 10月7～13日に日本海中央部で、調査船白山丸によるイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0.03～3.40尾でした。全調査点の平均CPUEは1.99尾であり、過去5年平均（7.67尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密には比較できませんが、現調査時点における日本海中央部のスルメイカの来遊量は過去5年平均を下回っていたと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は20.5cmで、魚体は過去5年平均（21.8cm）よりも小さめでした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
10月07日	37-19.2N, 136-12.1E	184	1.38	15～28cm(18cm)	25.4℃	21.9℃
10月08日	38-59.4N, 135-11.9E	39	0.35	18～28cm(19cm)	23.4℃	14.2℃
10月09日	39-53.5N, 135-07.4E	448	2.91	17～25cm(19cm)	22.9℃	13.7℃
10月10日	40-04.9N, 135-29.6E	523	3.40	17～22cm(20cm)	21.1℃	7.9℃
10月11日	39-30.3N, 136-34.3E	500	3.25	17～27cm(19cm)	22.9℃	14.9℃
10月12日	39-01.0N, 137-34.4E	405	2.63	18～28cm(20cm)	22.2℃	9.9℃
10月13日	38-23.7N, 137-44.2E	4	0.03	19～25cm	22.6℃	16.0℃


CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

寒ブリの資源状況と海況

■ 本県では11月から寒ブリが水揚げされます。ブリの資源量と能登半島沿岸への来遊に影響する海況の現状は以下の通りです。

■ 水産研究・教育機構による「令和6年(2024)年度ブリの資源評価」によると、ブリの資源量は1994年以降、2017年まで増加傾向が続き、それ以降、高い水準を維持しています。寒ブリとして水揚げされる2歳以上(4kg以上)の資源量についても、近年は高い水準にあります。

■ ブリは暖水性の魚種であり、南下期に新潟県から能登半島までの日本海北部沿岸の海水温が高いと、沿岸寄りに回遊する傾向があります。10月中旬時点では、日本海北部沿岸の水温は例年よりも低めに推移しています。



石川県主要港の水揚げ状況（期間:9月1日～30日）

- 定置網 フクラギ・コゾクラ・サバは前年を上回り、シイラは前年を下回りました。
- まき網 サバ・マアジは前年を下回りました。
- 底びき網・ごち網 ニギスは前年を上回り、アマエビは前年並みでした。
- 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並みでした。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	9月水揚量			1月-9月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	ふくらぎ・こぞくら	456.8	133.0	121.3	789.9	1048.7	856.8
	さば	123.8	47.0	45.4	3903.3	1672.7	1534.3
	しいら	30.2	83.5	78.6	56.5	183.4	165.2
	さわら・さごし	16.6	10.2	104.5	428.9	293.1	487.7
	まあじ	14.8	32.3	40.8	436.7	410.9	694.0
	かます	11.1	33.1	24.9	22.3	45.4	47.7
	かながしら	11.0	1.0	1.2	12.2	2.7	3.1
	かじき類	8.1	5.0	4.7	10.1	9.2	7.2
	あおりいか	5.4	6.0	9.8	7.9	13.3	18.9
	そうだがつお	5.2	17.8	6.9	70.4	71.5	53.4
	このしろ	2.3	0.4	0.5	18.5	12.0	15.2
	まだい	1.9	2.6	2.8	111.3	86.5	126.3
	その他	20.9	34.7	77.9	21397.5	12506.6	13686.9
	合 計	708.2	406.6	519.2	27265.6	16356.1	17696.6
まき網	さば	84.7	500.8	739.4	5084.0	2502.7	3230.5
	まあじ	77.0	119.7	91.4	267.3	187.4	272.3
	がんど	63.4	134.5	258.0	199.3	255.0	553.7
	その他	39.8	295.7	290.4	1145.0	1204.7	4016.2
	合 計	264.9	1050.7	1379.2	6695.5	4149.8	8072.6
底びき網 ごち網	にぎす	74.8	61.3	87.6	490.0	472.5	545.5
	あまえび	68.9	64.0	75.4	428.4	401.0	521.9
	めっきだい(キタイ)	11.7	8.1	12.2	25.2	17.8	31.8
	あかがれい	9.9	7.2	14.8	330.9	363.4	392.1
	のどぐろ(アカムツ)	8.1	1.5	6.2	25.1	5.9	22.4
	するめいか	7.2	1.5	4.2	180.4	13.3	109.9
	がすえび(トゲザコヒ他)	7.1	11.3	9.4	63.3	70.6	79.7
	やりいか	6.7	0.9	4.9	7.2	1.2	6.2
	まだい	5.2	0.9	2.5	36.1	27.3	28.6
	あんこう	5.0	1.9	7.8	19.2	12.4	32.2
	その他	44.0	29.0	111.2	750.4	497.1	1148.3
	合 計	248.6	187.6	336.2	2356.1	1882.5	2918.7
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	38.4	42.7	63.1	880.0	774.1	764.5
	さざえ	15.7	6.2	28.4	103.3	75.2	150.2
	するめいか	7.4	37.2	100.4	435.0	528.4	1225.4
	やなぎばちめ(ウスハル)	4.7	0.7	6.7	74.0	6.5	103.3
	のどぐろ(アカムツ)	4.3	1.8	3.5	35.3	4.8	23.2
	あまだい	3.5	0.8	4.3	22.6	5.1	31.1
	あかがれい	3.2	2.6	2.1	15.8	16.4	17.6
	まだい	3.0	0.8	3.4	17.8	4.0	30.2
	めっきだい(キタイ)	2.7	1.6	3.8	17.4	10.3	28.0
	なめらばちめ(キハタ)	2.6	1.2	1.8	13.6	6.9	9.6
	ばいがい	2.1	1.4	1.7	27.3	18.9	20.4
	あおりいか	1.8	1.4	2.2	1.8	1.5	2.3
	その他	20.0	12.2	36.5	588.7	318.8	916.4
	合 計	109.5	110.6	257.8	2232.4	1770.8	3322.2
全漁業種類	総 計	1331.1	1755.5	2492.4	38549.6	24159.2	32010.1

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年9月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

558号

2025年11月28日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

ズワイガニの水揚げ状況(期間:11月6日～20日)

- 水揚げ量は、雄(加能ガニ)では前年を上回り、雌(香箱ガニ)では前年並みでした。
- 入港1隻当たりの水揚げ量は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに前年並みでした。



石川県周辺海域の海面水温(期間:11月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 11月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は19～21℃台であり、過去5年平均との差は-1.0～+1.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は19.5～19.9℃で、前年同時期との差は-0.5～+0.3℃、過去5年平均との差は-0.7～-0.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は18.3～19.5℃で、前年同時期との差は+0.0～+0.6℃、過去5年平均との差は-0.9～+0.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 11/6～11/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	19.8	+ 0.2	- 0.3
②富来沿岸	19.7	+ 0.3	- 0.3
③門前沿岸	19.7	+ 0.3	- 0.6
④管々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	19.5	- 0.4	- 0.7
⑥小浦沿岸	19.9	- 0.1	- 0.5
⑦鶴川沿岸	休止中	データなし	データなし
⑧岸端沿岸	19.8	- 0.5	- 0.5

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)



単位(℃)

観測位置	日間平均 11/6～11/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	19.1	+ 0.6	+ 0.2
⑩宇出津港	19.5	+ 0.0	- 0.9
⑪石崎港	18.3	+ 0.6	+ 0.0

ズワイガニの水揚げ状況（期間：11月6日～20日）

■ ズワイガニ漁解禁（11月6日）から11月20日までの県内主要港における水揚げ量は、ズワイガニ雄（加能ガニ）：79.0トン（前年同期比141%、過去5年平均比163%）、ズワイガニ雌（香箱ガニ）：86.5トン（前年同期比108%、過去5年平均比110%）でした。

■ 同期間における入港1隻当たりの水揚げ量は、加能ガニ：228kg（前年同期比115%、過去5年平均比133%）、香箱ガニ：249kg（前年同期比88%、過去5年平均比88%）でした。






石川県主要港の水揚げ状況（期間：10月1日～31日）

■ **定置網** サバ・マアジは前年を上回り、サワラ・サゴシは前年を下回りました。

■ **まき網** サバは前年を上回り、ブリは前年並みでした。

■ **底びき網・ごち網** ニギス・アマエビは前年を上回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を下回りました。



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	10月水揚量			1月-10月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	193.2	44.1	101.8	4096.5	1716.8	1636.1
	まあじ	84.4	28.5	53.7	521.1	439.4	747.7
	さわら・さごし	73.8	119.5	157.4	502.8	412.6	645.0
	ふくらぎ・こぞくら	58.9	32.9	74.6	848.8	1081.6	931.4
	しいら	53.0	26.1	134.2	109.5	209.5	299.4
	そうだがつお	43.1	59.0	27.9	113.5	130.5	81.2
	かます	35.3	28.4	59.8	57.6	73.8	107.5
	あおりいか	10.5	5.6	12.8	18.4	18.9	31.7
	かながしら	9.6	0.6	0.5	21.8	3.3	3.6
	かじき類	8.4	1.8	2.8	18.5	11.0	10.0
	かわはぎ(ワザウ)	8.3	1.9	5.0	126.9	66.2	155.2
	まだい	2.6	2.9	2.6	113.9	89.4	128.9
	その他	35.1	71.8	76.7	21332.5	12526.1	13628.5
	合 計	616.3	423.0	709.7	27881.8	16779.1	18406.2
まき網	さば	104.7	15.4	652.5	5188.7	2518.1	3883.0
	ぶり	77.5	93.7	177.3	188.4	334.7	498.7
	まあじ	61.4	6.6	197.3	328.6	193.9	469.6
	その他	52.8	281.0	540.9	1286.2	1499.7	4789.5
	合 計	296.4	396.6	1568.1	6991.9	4546.4	9640.7
底びき網 ごち網	にぎす	77.6	51.2	87.1	567.7	523.7	632.6
	あまえび	76.5	52.6	76.2	504.9	453.5	598.1
	あかがれい	14.7	7.0	6.5	345.6	370.4	398.6
	するめいか	9.7	0.8	8.1	190.1	14.1	118.0
	のどぐろ(アカムツ)	9.7	1.9	5.9	34.7	7.8	28.3
	がすえび(トゲザコヒ [○] 他)	8.6	9.8	8.4	71.9	80.4	88.2
	みずうお(ノゲンゲ)	8.3	11.8	8.3	38.0	45.1	50.1
	めっきだい(キタイ)	6.3	4.7	6.6	31.4	22.5	38.4
	あんこう	5.7	2.7	10.9	24.8	15.1	43.1
	やりいか	5.0	2.9	15.8	12.2	4.1	22.0
	その他	42.1	23.6	83.3	799.0	514.8	1218.3
	合 計	264.2	168.9	317.1	2620.3	2051.4	3235.8
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	81.8	114.8	111.4	961.8	888.8	875.9
	やなぎばちめ(ウスマル)	7.0	0.7	13.1	81.0	7.2	116.4
	するめいか	5.8	17.2	47.1	440.8	545.6	1272.5
	あかがれい	3.8	3.2	2.1	19.6	19.6	19.6
	あおりいか	3.6	1.8	3.2	5.4	3.3	5.5
	めっきだい(キタイ)	2.9	1.3	4.2	20.3	11.6	32.2
	まだい	2.3	0.7	5.5	20.0	4.7	35.7
	のどぐろ(アカムツ)	2.1	0.2	3.1	37.4	5.0	26.3
	がんど	2.1	0.1	3.6	34.4	2.9	58.6
	なめらばちめ(キハタ)	1.7	1.5	1.6	15.2	8.4	11.2
	ばいがい	1.6	1.3	1.5	28.9	20.2	21.9
	あまだい	1.6	1.0	4.1	24.1	6.1	35.2
	その他	16.4	12.0	41.8	676.1	403.2	1053.4
	合 計	132.8	155.8	242.2	2365.2	1926.7	3564.4
全漁業種類	総 計	1309.6	1144.4	2837.0	39859.2	25303.6	34847.1

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年10月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

559号

2025年12月25日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

寒ブリの水揚げ状況(期間:11月1日～12月15日)

- 水揚げ量は121トンで、前年を下回りました。

ズワイガニの水揚げ状況(期間:11月6日～12月15日)

- 水揚げ量は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに前年並みでした。
- 入港1隻当たりの水揚げ量は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに前年並みでした。



石川県周辺海域の海面水温(期間:12月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 12月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は16～18℃台であり、過去5年平均との差は-1.0～+1.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は16.1～17.1℃で、前年同時期との差は-0.5～+0.4℃、過去5年平均との差は-0.5～+0.1℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は13.1～16.2℃で、前年同時期との差は-1.7～+0.2℃、過去5年平均との差は-0.7～-0.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 12/6～12/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	17.1	+ 0.2	+ 0.1
②富来沿岸	16.1	+ 0.0	- 0.4
③門前沿岸	16.4	- 0.5	- 0.5
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	16.7	+ 0.4	- 0.2
⑥小浦沿岸	16.7	- 0.1	- 0.5
⑦鶴川沿岸	休止中	データなし	データなし
⑧岸端沿岸	17.0	+ 0.3	- 0.2

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)


単位(℃)

観測位置	日間平均 12/6～12/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	15.1	+ 0.2	- 0.2
⑩宇出津港	16.2	+ 0.1	- 0.7
⑪石崎港	13.1	- 1.7	- 0.6

寒ブリの水揚げ状況（期間：11月1日～12月15日）

■ 11月1日から12月15日までの県内主要港における水揚げ量は、121トン（前年同期比30%、過去5年平均59%）でした。



■ 過去の寒ブリ漁期（11月から翌年3月）全体の水揚げ動向と11月1日から12月15日までの水揚げ動向は一致しないことから、寒ブリの来遊状況は漁期中にも大きく変化しているものと考えられます。



ズワイガニの水揚げ状況（期間：11月6日～12月15日）

■ ズワイガニ漁解禁（11月6日）から12月15日までの県内主要港における水揚げ量は、ズワイガニ雄（加能ガニ）：137.1トン（前年同期比112%、過去5年平均比146%）、ズワイガニ雌（香箱ガニ）：142.5トン（前年同期比95%、過去5年平均比114%）でした。

■ 同期間における入港1隻当たりの水揚げ量は、加能ガニ：202kg（前年同期比102%、過去5年平均比134%）、香箱ガニ：211kg（前年同期比86%、過去5年平均比104%）でした。



石川県主要港の水揚げ状況（期間：11月1日～30日）

■ 定置網 サバは前年を上回り、サワラ・サゴシは前年並みでした。

■ まき網 サバは前年を上回りました。

■ 底びき網・ごち網 ニギスは前年を上回り、アカガレイは前年並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並みでした。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	11月水揚量			1月-11月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	219.4	166.4	107.2	4315.9	1883.2	1743.3
	さわら・さごし	154.9	149.7	150.6	657.7	562.3	795.6
	そうだがつお	131.6	14.6	28.7	245.1	145.1	110.0
	しいら	123.0	37.9	165.8	232.5	247.4	465.2
	ぶり	89.7	167.1	76.6	928.6	1572.8	958.8
	あおりいか	46.3	21.5	37.1	64.7	40.4	68.9
	ふくらぎ・こぞくら	42.7	12.8	46.1	891.6	1094.3	977.4
	まあじ	41.0	55.5	85.1	562.1	494.8	832.8
	かます	10.4	4.9	28.7	68.0	78.8	136.2
	がんど	10.4	8.0	11.0	73.3	102.6	225.8
	くろばんちょ(メジナ)	9.7	15.6	14.2	26.7	33.3	31.3
	まだい	5.4	3.6	4.8	119.3	93.0	133.7
	その他	53.4	68.7	109.6	20634.3	11157.4	12792.8
	合 計	937.9	726.4	865.6	28819.8	17505.5	19271.8
まき網	さば	64.4	0.8	201.9	5253.1	2518.9	4084.9
	うるめいわし	21.5	0.0	1.4	150.0	53.7	230.4
	まあじ	16.4	0.0	57.1	345.1	193.9	526.7
	その他	1.6	155.9	191.0	1347.6	1936.5	5250.2
	合 計	103.9	156.7	451.4	7095.8	4703.1	10092.1
底びき網 ごち網	ずわいがに雌(香箱ガニ)	117.0	106.2	98.1	117.0	106.2	98.2
	ずわいがに雄(加能ガニ)	109.7	86.5	70.3	231.6	129.5	119.9
	にぎす	25.9	19.2	21.9	593.6	542.9	654.5
	あかがれい	14.0	12.4	16.7	359.6	382.7	415.4
	ばいがい	9.1	7.6	9.4	36.2	37.8	38.9
	あまえび	5.6	5.0	12.5	510.5	458.6	610.6
	みずうお(ノゲンゲ)	1.9	0.4	1.3	39.9	45.4	51.4
	なめたがれい(ヒゲノロ)	1.8	1.6	4.3	24.0	22.9	47.2
	めっきだい(キタイ)	1.0	0.3	0.7	32.4	22.9	39.2
	がすえび(トゲザコエビ他)	1.0	0.8	1.8	72.8	81.2	90.0
	その他	9.9	8.5	26.5	899.4	469.7	1334.2
	合 計	296.7	248.4	263.5	2917.0	2299.9	3499.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	129.6	121.6	118.1	1091.4	1010.5	994.0
	まだら	25.2	0.0	53.5	39.3	21.7	122.6
	やなぎばちめ(ウスマル)	6.4	6.2	8.4	87.4	13.4	124.8
	のどぐろ(アカツ)	4.0	2.9	2.0	41.4	7.9	28.3
	がんど	2.6	0.4	3.1	36.9	3.3	61.7
	ぶり	2.1	2.7	2.2	67.9	4.4	40.5
	さざえ	2.0	2.8	2.5	106.6	79.5	155.0
	まだい	1.9	3.0	3.0	21.9	7.7	38.6
	なめらばちめ(キノハ)	1.9	1.3	1.0	17.1	9.7	12.2
	めっきだい(キタイ)	1.6	1.7	2.2	21.8	13.3	34.4
	あおりいか	1.5	0.7	0.9	7.0	3.9	6.5
	あまだい	1.4	1.6	2.8	25.6	7.7	38.0
	その他	16.8	23.0	56.2	997.7	911.4	2163.6
	合 計	197.2	167.7	255.8	2562.3	2094.4	3820.2
全漁業種類	総 計	1535.7	1299.2	1836.4	41394.9	26602.8	36683.5

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年11月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

560号

2026年1月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

地先水温のまとめ(期間:2025年1月～12月)

- 昨年の橋立漁港・赤住地先・宇出津新港・石崎漁港の全体の平均水温は「やや高め」でした。

寒ブリの水揚げ状況(期間:11月1日～1月20日)

- 水揚げ量は192トンで、過去5年平均を下回りました。

ズワイガニの水揚げ状況(期間:11月6日～1月20日)

- 水揚げ量は、雄(加能ガニ)・雌(香箱ガニ)ともに前年並みでした。
- 入港1隻当たりの水揚げ量は、雄(加能ガニ)は前年並みで、雌(香箱ガニ)は前年を下回りました。



石川県周辺海域の海面水温(期間:1月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 1月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は13～15℃台であり、過去5年平均との差は-0.5～+2.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は13.8～14.1℃で、前年同時期との差は+0.2～+0.4℃、過去5年平均との差は-0.0～+0.1℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は11.8～13.7℃で、前年同時期との差は-0.1～+1.9℃、過去5年平均との差は-0.2～+1.5℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 1/6～1/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	休止中	データなし	データなし
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	13.8	+ 0.4	+ 0.1
⑥小浦沿岸	14.1	データなし	+ 0.1
⑦鶴川沿岸	休止中	データなし	データなし
⑧岸端沿岸	14.1	+ 0.2	- 0.0

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 1/6～1/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	13.7	+ 1.9	+ 1.5
⑩宇出津港	13.6	- 0.1	- 0.2
⑪石崎港	11.8	+ 1.3	+ 0.4

地先水温のまとめ（期間：2025年1月～12月）

- 外浦側の橋立漁港（加賀市）および赤住地先（志賀町）、内浦側の宇出津新港（能登町）および石崎漁港（七尾市）における昨年の月別平均水温と平年差は以下のとおりでした。水温の高低をその発生頻度で評価しており、2年に1回程度のものを「平年並み」、4年に1回程度のものを「やや～」、10年に1回程度のものを「かなり～」、20年に1回程度のものを「はなはだ～」としています。
- 冬季（1～3月） 全体の平均水温は10.8℃、平年差は+0.5℃であり、「平年並み」でした。外浦側では「平年並み」、内浦側では「平年並み」～「やや高め」となりました。
- 春季（4～6月） 全体の平均水温は16.6℃、平年差は－0.0℃であり、「平年並み」でした。外浦側、内浦側ともに「平年並み」でした。
- 夏季（7～9月） 全体の平均水温は28.4℃、平年差は+2.4℃であり、「はなはだ高め」でした。外浦側、内浦側ともに「かなり高め」～「はなはだ高め」となりました。
- 秋季（10～12月） 全体の平均水温は18.3℃、平年差は+0.9℃であり、「やや高め」でした。外浦側では「やや高め」～「かなり高め」、内浦側では「平年並み」～「やや高め」となりました。


2025年の地先水温と平年差

	橋立漁港（℃）			赤住地先（℃）			宇出津新港（℃）			石崎漁港（℃）		
	2025年	平年値	平年差	2025年	平年値	平年差	2025年	平年値	平年差	2025年	平年値	平年差
1月	12.1	11.0	1.1	11.4	10.7	0.7	13.3	12.8	0.5	11.0	9.1	1.9
2月	9.7	10.0	-0.3	9.5	9.4	0.1	11.3	11.1	0.3	9.1	8.7	0.4
3月	10.8	10.7	0.1	10.1	10.0	0.2	10.8	10.6	0.2	10.4	10.2	0.2
4月	13.4	13.1	0.2	12.3	12.2	0.1	11.8	11.8	0.0	13.3	13.4	-0.1
5月	17.2	17.0	0.2	15.7	16.0	-0.3	15.5	15.4	0.2	16.9	17.4	-0.6
6月	21.2	20.9	0.3	20.3	19.8	0.4	19.9	19.8	0.0	21.7	22.2	-0.5
7月	27.8	25.3	2.5	26.6	24.2	2.4	27.0	23.8	3.2	28.6	25.6	3.0
8月	29.7	27.7	2.0	28.5	26.8	1.7	28.7	27.2	1.5	29.9	28.8	1.1
9月	28.8	25.5	3.3	27.8	24.7	3.1	28.3	25.9	2.4	28.5	26.1	2.4
10月	22.8	21.4	1.3	22.6	20.9	1.7	24.1	22.5	1.6	22.4	21.1	1.3
11月	17.6	17.4	0.2	17.5	17.1	0.4	18.5	18.9	-0.3	17.2	15.9	1.4
12月	14.9	13.7	1.2	14.3	13.4	0.9	15.6	15.6	0.0	12.6	11.6	1.0

平年値：過去30年の平均水温

寒ブリの水揚げ状況（期間：11月1日～1月20日）



- 11月1日から1月20日までの県内主要港における水揚げ量は、192トン（前年同期比21％、過去5年平均34％）でした。
- 日本海北方の水温が高く、寒ブリの南下が遅れていたことに加え、能登半島北方沖合の水温が高く、寒ブリが能登半島沿岸に来遊しにくい海況となったことが水揚げ量が伸び悩んでいる要因と考えられます。



ズワイガニの水揚状況（期間：11月6日～1月20日）

■ ズワイガニ漁解禁（11月6日）から1月20日までの県内主要港における水揚量は、ズワイガニ雄（加能ガニ）：188.3トン（前年同期比108%、過去5年平均比155%）、ズワイガニ雌（香箱ガニ）：170.3トン（前年同期比95%、過去5年平均比123%）でした。

■ 同期間における入港1隻当たりの水揚量は、加能ガニ：199kg（前年同期比100%、過去5年平均比142%）、香箱ガニ：198kg（前年同期比81%、過去5年平均比106%）でした。



※雌の値は11月6日から漁期終了までの期間のもの。



石川県主要港の水揚状況（期間：12月1日～31日）

■ 定置網 ソウダガツオ、フクラギ・コゾクラ、サバ、サワラ・サゴシは前年を上回りました。

■ まき網 サバは前年を下回りました。

■ 底びき網・ごち網 アカガレイは前年を上回り、アマエビ、ニギスは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年を下回りました。



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	12月水揚量			1月-12月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	そうだがつお	177.0	21.7	47.0	422.1	166.8	157.0
	ふくらぎ・こぞくら	153.6	22.7	54.2	1045.1	1117.0	1031.6
	さば	131.8	29.2	48.4	4447.7	1912.3	1791.6
	さわら・さごし	106.8	63.8	89.6	764.5	626.1	885.2
	まあじ	91.8	52.4	44.1	653.9	547.3	876.9
	ぶり	90.9	466.0	338.4	1019.5	2038.8	1297.3
	すずき	49.4	15.1	20.8	87.1	42.1	60.6
	しいら	36.9	16.7	99.1	269.4	264.2	564.3
	あおりいか	19.6	24.2	33.2	84.3	64.7	102.1
	くろばんちょ(メナ)	18.6	16.6	15.0	45.4	49.9	46.2
	かます	15.7	6.2	10.3	83.7	85.0	146.5
	まだい	9.7	5.4	9.1	129.0	98.5	142.8
	その他	66.3	87.4	290.6	20736.3	11322.6	13273.4
	合 計	968.1	827.5	1099.7	29788.0	18335.2	20375.5
まき網	さば	29.5	118.8	45.2	5282.6	2637.7	4130.1
	ぶり	15.7	0.0	24.3	204.1	462.5	574.2
	ふぐ類	0.4	0.1	0.0	5.9	17.8	5.2
	その他	0.1	0.0	19.7	1648.9	1738.3	5512.4
	合 計	45.6	118.9	89.3	7141.4	4856.2	10222.0
底びき網 ごち網	ずわいがに雄(加能ガニ)	62.9	51.3	36.9	294.5	180.8	156.8
	ずわいがに雌(香箱ガニ)	48.7	67.4	36.2	165.6	173.7	134.3
	あまえび	16.8	37.8	31.9	527.3	496.3	642.5
	にぎす	15.6	21.3	17.0	609.2	564.2	671.5
	あかがれい	15.0	11.9	12.6	374.6	394.6	427.9
	ばいがい	7.5	6.1	6.4	43.7	43.9	45.3
	みずうお(ノロゲン)	3.6	1.4	2.8	43.5	46.9	54.2
	がすえび(トゲザコエビ 他)	2.7	4.7	6.0	75.6	85.9	96.0
	なめたがれい(ヒレグロ)	1.4	1.2	2.1	25.4	24.1	49.3
	そうはち	0.8	0.7	2.0	53.7	48.1	85.6
	その他	4.1	4.7	16.0	884.0	457.0	1308.8
	合 計	179.1	208.5	169.9	3097.2	2515.5	3672.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	92.9	124.9	94.8	1184.4	1135.4	1088.8
	まだら	10.8	0.1	33.6	50.1	21.8	156.2
	まあじ	8.9	0.0	0.9	24.4	5.4	14.6
	がんど	4.6	0.3	3.4	41.6	3.6	65.1
	ふぐ類	4.2	1.2	3.0	48.4	41.4	145.6
	くろばんちょ(メナ)	3.6	2.0	1.5	7.0	5.1	5.2
	まだこ	3.1	5.0	4.5	64.1	36.6	70.4
	さわら・さごし	2.3	0.3	0.7	12.5	4.9	10.9
	ふくらぎ・こぞくら	2.0	0.2	1.2	10.3	8.7	39.7
	ぶり	1.9	16.4	9.1	69.9	20.8	49.7
	さざえ	1.7	0.8	1.3	108.3	80.4	156.2
	なまこ	1.5	1.4	1.7	24.1	19.7	33.3
	その他	15.0	11.4	50.7	1071.3	874.7	2192.7
	合 計	152.6	164.1	206.4	2716.5	2258.5	4028.4
全漁業種類	総 計	1345.4	1319.1	1565.4	42743.0	27965.4	38298.1

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年12月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

561号

2026年3月3日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

調査船白山丸のアマエビ調査結果(期間:2月3日～5日)

- 4歳エビの採捕尾数が多く、2026年に良好な漁獲加入が期待できます。
- 本県主要港における2025年のアマエビの水揚量は前年並みでした。

定置網の年間水揚状況のまとめ(期間:2025年1月～12月)

- 昨年の水揚量は過去10年平均の153%、水揚金額は過去10年平均の137%でした。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:2月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 2月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は11～12℃台であり、過去5年平均との差は-1.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は11.5～11.9℃で、前年同時期との差は-0.3～+0.5℃、過去5年平均との差は-0.1～+0.2℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は9.6～11.3℃で、前年同時期との差は-0.1～+0.4℃、過去5年平均との差は-0.8～-0.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 2/6～2/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	休止中	データなし	データなし
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	11.5	+ 0.5	+ 0.2
⑥小浦沿岸	11.9	データなし	+ 0.1
⑦鵜川沿岸	休止中	データなし	データなし
⑧岸端沿岸	11.8	- 0.3	- 0.1

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 2/6～2/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	9.6	+ 0.4	- 0.8
⑩宇出津港	11.3	- 0.1	- 0.4
⑪石崎港	休止中	データなし	データなし

調査船白山丸のアマエビ調査結果（期間：2月3日～5日）

■ 調査船白山丸は2月3日から5日に金沢沖の水深375～500mの海域でアマエビ（標準和名：ホッコクアカエビ）の分布量調査を行いました。この調査は、金属枠に袋網をつけた漁具を30分間曳網し、漁獲したアマエビの量や大きさから、今後漁獲対象に成長する小型エビ（若齢エビ）の分布量を調べるもので、夏季と冬季の年2回実施しています。


■ 夏季調査で採捕尾数の多かった2022年生まれ（4歳）は今回調査でも比較的多く採捕され、同年級群が漁獲対象に成長する2026年には良好な漁獲加入が期待できます。一方で2歳（2024年生まれ）および3歳（2023年生まれ）の採捕数は少なく、当該年級群が漁獲対象に成長する2027年および2028年の漁獲加入は少ない可能性があります。

■ 県内主要港における2025年1月から12月末までのアマエビの水揚量は547トン（前年同時期比109%）でした。

冬季調査におけるアマエビの年齢別採捕尾数（尾/網）

調査年	2歳	3歳	4歳
2011年	82	134	42
2012年	384	64	75
2013年	183	256	81
2014年	95	248	265
2015年	88	225	247
2016年	219	16	87
2017年	77	226	72
2018年	10	68	121
2019年	115	65	76
2020年	292	71	87
2021年	217	114	32
2022年	66	187	36
2023年	557	107	113
2024年	地震により実施せず		
2025年	代船建造により実施せず		
2026年	55	25	349

県内主要港におけるアマエビ水揚量





石川県主要港の水揚状況（期間：1月1日～31日）

■ 定置網 サワラ・サゴシは前年並みで、フクラギ・コゾクラ、サバ、ブリは前年を下回りました。

■ まき網 期間中、水揚げがありませんでした。

■ 底びき網・ごち網 ニギスは前年並みで、アマエビ、アカガレイは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 ベニズワイガニは前年並みでした。



定置網の年間水揚げ状況のまとめ（期間：2025年1月～12月）


■ 2025年の県内主要港（橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区）の定置網による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚げ量** 2025年の水揚げ量は29,779トンで、前年（18,333トン）の162%、過去10年平均（19,469トン）の153%でした。過去10年平均に比べて、マイワシ・サバなどが増加し、マアジ・サワラ・サゴシなどが減少しました。

■ **水揚げ金額** 2025年の水揚げ金額は54.6億円で、前年（43.6億円）の125%、過去10年平均（39.9億円）の137%でした。過去10年平均に比べて、ブリ・マイワシ・サバなどが増加し、スルメイカ・ガンドなどが減少しました。

■ **産地価格** 水揚げ金額の多い上位40銘柄について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2025年の指数は104.1で、前年（93.0）および過去10年平均（69.9）を上回りました。過去10年平均と比較するとブリ・マアジ・サワラ・サゴシなど多くの主要魚種で単価が上昇し、マイワシ・サバなどの単価は低下しました。

定置網の水揚げ量・金額・価格指数



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	1月水揚量			1月-1月累計水揚量		
		本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)	本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)
定置網	ふくらぎ・こぞくら	64.5	103.8	97.2	64.5	103.8	97.2
	さわら・さごし	46.0	52.3	31.9	46.0	52.3	31.9
	さば	43.0	103.0	64.0	43.0	103.0	64.0
	まあじ	34.1	33.3	27.5	34.1	33.3	27.5
	かわはぎ(ウマヅラ)	33.8	61.1	40.8	33.8	61.1	40.8
	めじ(クロマダロ)	26.7	9.0	10.3	26.7	9.0	10.3
	ふぐ類	25.6	28.5	9.1	25.6	28.5	9.1
	ぶり	20.7	354.3	228.2	20.7	354.3	228.2
	するめいか	16.7	47.0	77.4	16.7	47.0	77.4
	すずき	16.3	17.6	12.7	16.3	17.6	12.7
	くろまぐろ	13.2	2.9	1.0	13.2	2.9	1.0
	がんど	8.5	0.7	3.1	8.5	0.7	3.1
	その他	51.9	438.8	394.4	51.9	438.8	394.4
	合 計	401.1	1252.4	997.3	401.1	1252.4	997.3
まき網	さば	0.0	261.2	87.7	0.0	261.2	87.7
	ふぐ類	0.0	1.5	0.6	0.0	1.5	0.6
	その他	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1
	合 計	0.0	262.7	99.4	0.0	262.7	99.4
底びき網 ごち網	にぎす	26.6	30.2	27.0	26.6	30.2	27.0
	ずわいがに雄(加能ガニ)	25.6	53.7	23.3	25.6	53.7	23.3
	あまえび	18.9	42.7	50.4	18.9	42.7	50.4
	あかがれい	13.3	39.5	40.2	13.3	39.5	40.2
	みずうお(ノロゲン)	4.1	6.3	4.7	4.1	6.3	4.7
	がすえび(トゲザコヒ他)	3.8	12.2	12.1	3.8	12.2	12.1
	ばいがい	1.3	5.0	4.3	1.3	5.0	4.3
	そうはち	0.6	3.2	5.9	0.6	3.2	5.9
	なめたがれい(ヒレダロ)	0.5	1.5	2.5	0.5	1.5	2.5
	まだら	0.4	4.0	8.0	0.4	4.0	8.0
	その他	2.9	8.8	19.9	2.9	8.8	19.9
	合 計	98.1	207.1	198.3	98.1	207.1	198.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	69.7	73.5	65.9	69.7	73.5	65.9
	まだら	4.2	7.2	22.7	4.2	7.2	22.7
	まだこ	3.2	4.4	3.5	3.2	4.4	3.5
	なまこ	2.1	4.6	4.1	2.1	4.6	4.1
	かわはぎ(ウマヅラ)	1.8	2.0	5.4	1.8	2.0	5.4
	あかがれい	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5
	ぶり	1.2	13.4	3.2	1.2	13.4	3.2
	あまえび	0.9	5.6	3.4	0.9	5.6	3.4
	がんど	0.8	5.9	5.0	0.8	5.9	5.0
	さざえ	0.7	1.3	0.9	0.7	1.3	0.9
	まあじ	0.7	1.1	0.8	0.7	1.1	0.8
	みずだこ	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9
	その他	9.1	30.0	30.1	9.1	30.0	30.1
	合 計	96.5	151.1	147.5	96.5	151.1	147.5
全漁業種類	総 計	595.8	1873.3	1442.5	595.8	1873.3	1442.5

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年1月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値

石川県漁海況情報

562号

2026年3月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

底びき網の年間水揚げ状況のまとめ(期間:2025年1月～12月)

- 昨年の水揚げ量は過去10年平均の75%、水揚げ金額は過去10年平均の107%でした。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:3月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 3月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は10～11℃台であり、過去5年平均との差は-1.1～+1.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は10.6～11.0℃で、前年同時期との差は-0.0～+0.5℃、過去5年平均との差は+0.1～+0.2℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は9.9～11.0℃で、前年同時期との差は+0.4～+0.6℃、過去5年平均との差は+0.1～+0.2℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 3/6～3/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
②富来沿岸	休止中	データなし	データなし
③門前沿岸	休止中	データなし	データなし
④管々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	10.6	- 0.0	+ 0.1
⑥小浦沿岸	11.0	データなし	+ 0.2
⑦鶴川沿岸	休止中	データなし	データなし
⑧岸端沿岸	11.0	+ 0.5	+ 0.1

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 3/6～3/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	10.8	+ 0.4	+ 0.1
⑩宇出津港	11.0	+ 0.4	+ 0.2
⑪石崎港	9.9	+ 0.6	+ 0.1

底びき網の年間水揚げ状況のまとめ（期間：2025年1月～12月）

■ 2025年の県内主要港（橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区）の底びき網による水揚げの概要は以下のとおりです。


■ **水揚量** 2025年の水揚量は3,096トンで、前年（2,508トン）の123%、過去10年平均（4,130トン）の75%でした。過去10年平均に比べて、ズワイガニ雄（加能ガニ）・スルメイカ・スケトウダラなどが増加し、ホタルイカ・マダラなどが減少しました。

■ **水揚金額** 2025年の水揚金額は38.8億円で、前年（33.1億円）の117%、過去10年平均（36.2億円）の107%でした。過去10年平均に比べて、スルメイカ・スケトウダラなどが増加し、ホタルイカ・マダラなどが減少しました。

■ **出漁回数** 2025年の延べ出漁回数は6,189回で、前年の142%、過去10年平均の74%でした。2025年の1回出漁当たりの水揚金額は62.7万円で、前年の82%、過去10年平均の138%でした。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40銘柄について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2025年の指数は103.0で、前年（109.5）を下回り、過去10年平均（95.2）を上回りました。過去10年平均と比較するとハタハタ、トヤマエビ、マアジなどで単価が上昇し、ズワイガニ雄（加能ガニ）、ズワイガニ雌（香箱ガニ）、ヤリイカなどの単価は低下しました。

底びき網の水揚げ重量・金額・出漁回数・価格指数



石川県主要港の水揚げ状況（期間：2月1日～28日）

■ **定置網** ブリ、フグ類は前年を上回り、サワラ・サゴシは前年並みで、マイワシは前年を下回りました。

■ **まき網** サバ、フグ類は前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** アカガレイ、ズワイガニ雄（加能ガニ）、アマエビは前年を上回り、ニギスは前年並みで、ソウハチは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を上回りました。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	2月水揚量			1月-2月累計水揚量		
		本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)	本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)
定置網	まいわし	74.3	5410.7	3254.5	74.3	5414.0	3260.1
	ぶり	47.3	25.0	77.5	68.0	379.3	305.7
	ふぐ類	23.7	9.1	7.8	49.3	37.6	16.9
	かわはぎ(ウツウ)	22.0	13.9	31.5	55.8	75.1	72.3
	するめいか	20.5	6.1	61.1	37.3	53.0	138.5
	まあじ	12.3	9.6	16.3	46.4	42.9	43.8
	ふくらぎ・こぞくら	10.4	1.7	20.8	75.0	105.5	117.9
	めじ(クロマグロ)	6.9	7.1	22.2	33.6	16.1	32.5
	さわら・さごし	4.8	4.9	5.0	50.8	57.2	36.9
	がんど	4.0	0.1	1.2	12.5	0.8	4.2
	やりいか	4.0	2.4	5.5	5.6	5.6	10.7
	まだい	3.0	4.1	2.3	9.0	21.1	10.8
	その他	18.1	116.6	381.4	134.9	655.5	834.0
	合 計	251.4	5611.3	3887.0	652.5	6863.7	4884.3
まき網	さば	506.1	1.5	27.2	506.1	262.7	115.0
	ふぐ類	4.7	0.2	1.5	4.7	1.7	2.1
	がんど	0.4	0.0	2.9	0.4	0.0	2.9
	その他	0.3	28.5	51.1	0.3	28.6	62.2
	合 計	511.5	30.2	82.7	511.5	292.9	182.1
底びき網 ごち網	あかがれい	60.4	48.4	87.0	73.7	87.9	127.1
	ずわいがに雄(加能ガニ)	52.0	36.8	22.9	77.5	90.5	46.2
	にぎす	37.9	34.9	40.6	64.5	65.1	67.6
	あまえび	30.0	6.1	27.2	48.9	48.8	77.6
	みずうお(ノゲンゲ)	7.5	5.1	5.2	11.6	11.4	9.9
	がすえび(トゲザコヒ 他)	6.5	2.5	6.5	10.3	14.6	18.6
	まだら	6.3	2.4	10.6	6.7	6.5	18.6
	ばいがい	3.8	3.1	4.3	5.1	8.1	8.6
	そうはち	3.6	5.2	10.1	4.2	8.4	16.1
	なめたがれい(ヒレグロ)	2.7	1.9	4.2	3.2	3.5	6.7
	その他	15.0	8.6	40.4	17.9	17.4	60.4
	合 計	225.6	155.1	259.0	323.7	362.1	457.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	70.3	55.3	62.7	140.0	128.8	128.6
	まだら	11.4	4.3	21.1	15.6	11.5	43.8
	あまえび	7.8	2.0	3.7	8.7	7.6	7.1
	ふぐ類	5.4	1.3	10.3	5.9	6.7	13.5
	なまこ	5.0	5.8	7.9	7.1	10.4	12.0
	あかがれい	4.3	2.0	2.1	5.9	3.2	3.6
	みずだこ	3.9	0.6	0.8	4.5	1.5	1.7
	まあじ	2.7	0.4	2.0	3.4	1.6	2.8
	まだこ	2.3	2.5	2.1	5.6	6.8	5.6
	かわはぎ(ウツウ)	1.8	1.7	3.1	3.6	3.7	8.5
	やなぎばちめ(ウスマル)	1.7	0.4	1.9	1.7	1.5	2.9
	さざえ	1.5	0.5	0.9	2.2	1.8	1.8
	その他	27.1	23.6	45.8	37.7	66.3	79.9
	合 計	145.2	100.4	164.4	241.7	251.5	311.9
全漁業種類	総 計	1133.7	5897.0	4393.1	1729.5	7770.2	5835.7

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年2月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値