

石川県漁海況情報

554号

2025年8月1日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

日本海スルメイカ長期予報(期間:8月～12月)

- 日本海全体の来遊量は前年および過去5年平均を下回る見込みです。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:7月10日～15日)

- 能登半島沖から日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況(期間:5月1日～7月20日)

- 今年の水揚げ量は前年を上回り、過去5年平均を下回りました。



石川県周辺海域の海面水温(期間:7月6日～10日)

■ **石川県周辺の海面水温** 7月10日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は25～27℃台であり、過去5年平均との差は+1.0～+2.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は24.4～25.3℃で、前年同時期との差は+0.2～+1.1℃、過去5年平均との差は+0.9～+1.5℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は25.1～26.3℃で、前年同時期との差は+0.3～+2.4℃、過去5年平均との差は+0.7～+1.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/6～7/10	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	25.2	+ 0.2	+ 0.9
②富来沿岸	25.3	+ 0.5	+ 1.3
③門前沿岸	24.6	+ 0.2	+ 0.9
④萱々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	24.4	+ 0.6	+ 1.1
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	24.6	+ 1.1	+ 1.5
⑧岸端沿岸	24.6	+ 0.9	+ 1.3

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/6～7/10	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	26.3	+ 0.3	+ 1.4
⑩宇出津港	25.1	+ 1.7	+ 1.6
⑪石崎港	26.0	+ 2.4	+ 0.7

日本海スルメイカ長期予報（期間：8月～12月）

■ 水産研究・教育機構、並びに本県を含む北海道から鳥取県の7道県の調査船が6月中旬から7月中旬に日本海の50定点でイカ釣り一斉調査を行い、スルメイカの分布や魚体サイズ（外套長）を調べました。水産研究・教育機構が発表した来遊量の見込みの概要は以下のとおりです。

■ **来遊状況** 全調査点の釣機1台1時間当たりの漁獲尾数（CPUE）の平均値が来遊量の指標になります。今年の平均CPUEは0.30尾であり、前年（0.38尾）および過去5年平均（4.53尾）を下回り、過去最低となりました。したがって、今年の日本海の手来遊量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。

■ **分布状況と魚体サイズ** 調査海域の全域でCPUEは低く、スルメイカが高密度に分布する海域はありませんでした。外套長17cm台と14cm台の個体が多かったですが、100尾以上を測定できた調査点が2点しかなく、全域の特徴を捉え切れていない可能性があり、参考情報とします。

■ **来遊量の見込み** 以上の結果から、8～12月の日本海全体の来遊量（漁獲量）は前年および過去5年平均を下回ると予想されます。海域別の予想は以下のとおりです。

道北・道央：前年・過去5年平均を下回る。

道南・津軽：前年・過去5年平均を下回る。

本州北部日本海：前年・過去5年平均を下回る。

西部日本海：前年・過去5年平均を下回る。

沖合域：前年・過去5年平均を下回る。


本予報の詳細については下記URLの資料をご覧ください。

日本海スルメイカ長期漁況予報：https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2025/20250731_srm-n/


今年の漁場一斉調査時のCPUE分布



平均CPUEの経年変化



外套長別の平均CPUE



調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：7月10日～15日）

- スルメイカの資源状況を調べるため、6月中旬～7月中旬に日本海側道県研究機関と水産研究・教育機構の調査船が共同でスルメイカ漁場一斉調査を行いました。
- 石川県水産総合センターの調査船白山丸は7月10～15日に能登半島沖から日本海中央部の定点でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～0.07尾でした。全調査点の平均CPUEは0.02尾であり、前年（0.11尾）および過去5年平均（0.95尾）を下回りました。このことから、調査時点の能登半島沖から日本海中央部のスルメイカ分布量は低水準であったと考えられます。



調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
7月10日	38-01.5N, 136-20.0E	3	0.03	10～16cm	25.3℃	13.7℃
7月11日	38-39.2N, 134-57.3E	3	0.03	22～25cm	24.5℃	9.9℃
7月12日	38-59.3N, 133-41.6E	1	0.01	14cm	25.7℃	15.2℃
7月13日	39-41.8N, 134-26.3E	1	0.01	14cm	24.8℃	10.7℃
7月14日	39-59.4N, 135-39.4E	0	0		24.3℃	4.4℃
7月15日	38-59.5N, 135-39.9E	8	0.07	12～23cm(14cm)	25.2℃	7.0℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間：5月1日～7月20日）

- 今年5月1日から7月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は572トンであり、前年（157トン）を上回り、過去5年平均（1,314トン）を下回っています。
- 銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合をみると、今年は30尾入りと40尾以上の割合が72%で、魚体サイズは前年および過去5年平均より小さめです。
- 5月1日から7月20日の出漁隻日数を集計したところ、今年は1,478隻日で、前年（673隻日）を上回り、過去5年平均（2,783隻日）を下回っています。
- 同期間の出漁隻日数当たりの水揚げ箱数は77箱で、水揚げが低水準であった過去5年平均（74箱）並みとなっています。



石川県主要港の水揚げ状況（期間:6月1日～30日）


■ 定置網 サバ・マイワシは前年を上回り、ブリは前年を下回りました。

■ まき網 サバ・ウルメイワシは前年を上回り、マイワシは前年を下回りました。


■ 底びき網・ごち網 スルメイカ・ニギス・アマエビは前年を上回り、ハタハタは前年を下回りました。

■ 刺網・釣り・その他 スルメイカ・ベニズワイガニは前年を上回りました。


定置網のサバ水揚げ量



まき網のサバ水揚げ量



底びき網のアマエビ水揚げ量



■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	6月水揚量			1月-6月累計水揚量		
		本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)	本年 (2025年)	前年 (2024年)	平年 (過去5年)
定置網	さば	2120.3	284.5	302.9	2884.0	1140.4	1098.9
	ぶり	245.0	397.0	215.9	827.3	1403.0	878.3
	まいわし	159.7	1.2	44.6	18582.3	9959.1	9844.9
	まあじ	148.9	165.0	253.6	297.2	308.0	495.6
	ふぐ類	101.5	45.2	36.7	420.8	164.7	190.0
	さわら・さごし	60.1	32.8	57.7	370.6	223.9	256.1
	うるめいわし	39.7	7.7	13.4	70.7	56.2	85.1
	ふくらぎ・こぞくら	32.4	132.2	175.0	195.2	794.8	562.9
	くろまぐろ	19.6	11.0	7.4	29.4	12.4	12.8
	がんど	15.1	23.8	44.0	56.7	60.2	189.2
	まだい	14.8	12.1	14.7	82.2	61.9	95.2
	めじ(クロマグロ)	9.8	6.3	4.8	102.7	27.2	67.2
	その他	64.8	84.2	244.6	1194.1	672.8	2046.7
	合 計	3031.5	1202.9	1415.5	25113.4	14884.6	15823.0
まき網	さば	973.5	657.8	561.2	3010.2	1353.8	1465.9
	まいわし	168.1	375.8	921.8	393.3	521.1	1362.0
	うるめいわし	63.6	32.8	66.1	67.9	40.7	104.1
	その他	4.9	4.9	52.8	63.0	19.0	316.7
	合 計	1210.1	1071.3	1602.0	3534.3	1934.5	3248.7
底びき網 ごち網	するめいか	136.8	9.6	99.5	173.2	11.8	105.6
	にぎす	124.3	100.7	117.9	412.8	411.2	457.2
	あまえび	106.4	87.7	115.8	322.4	291.4	397.0
	はたはた	31.2	44.4	45.0	61.3	102.4	139.2
	がすえび(トゲザコエビ 他)	12.0	13.4	14.3	55.6	58.9	69.8
	ふぐ類	11.7	2.4	8.7	169.2	42.6	161.1
	ほっけ	11.7	3.4	31.2	26.7	6.8	98.3
	あかがれい	11.3	7.1	17.7	318.9	355.3	376.5
	そうはち	9.5	7.0	12.1	49.0	45.6	74.0
	みずだこ	6.8	5.5	10.9	20.4	17.1	35.2
	その他	44.8	32.4	98.2	447.9	303.4	602.0
	合 計	506.6	313.6	571.3	2057.4	1646.4	2515.8
刺網・釣 小型いか釣 その他	するめいか	240.8	84.7	392.6	305.0	94.6	526.0
	べにずわいがに	148.4	113.1	111.5	633.3	578.0	508.4
	まだこ	16.9	6.3	12.6	33.6	13.6	30.7
	さざえ	12.5	14.4	16.2	30.8	34.8	36.0
	ぶり	10.7	0.1	4.2	61.6	1.5	36.8
	やなぎばちめ(ウスマバル)	10.0	0.6	17.2	63.8	4.5	77.1
	のどぐろ(アカツ)	7.0	0.1	2.6	19.4	0.3	12.5
	ふぐ類	6.7	7.5	9.7	35.7	34.9	124.0
	がんど	6.6	0.6	2.6	19.1	2.5	49.9
	いわがき	5.5	0.1	10.8	5.6	0.1	20.2
	あまだい	5.4	1.6	6.8	7.9	3.0	10.1
	ばいがい	4.3	3.9	3.1	17.0	11.1	12.0
	その他	49.0	22.5	68.1	284.0	175.3	495.1
	合 計	523.9	255.5	657.9	1516.8	954.1	1938.8
全漁業種類総 計		5272.0	2843.3	4246.6	32221.9	19419.5	23526.2

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年6月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値