

石川県漁海況情報

566号

2026年8月4日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

日本海スルメイカ長期予報(期間:8月～12月)

- 日本海全体の来遊量は前年を下回る見込みです。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:6月23日～24日、7月7日～13日)

- 能登半島沖から日本海中央部のスルメイカの分布量は低水準でした。

小型いか釣りのスルメイカ水揚げ状況(期間:5月1日～7月20日)

- 水揚げ量は前年および過去5年平均を下回りました。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:7月15日～21日)

■ **石川県周辺の海面水温** 7月17日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は25～26℃台であり、過去5年平均との差は-1.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の平均水温は25.3～26.1℃であり、前年同時期との差は-1.0～-0.1℃、過去5年平均との差は-0.1～+0.7℃でした。

■ **港内の水温** 今期の平均水温は26.3～27.6℃であり、前年同時期との差は-2.7～-0.1℃、過去5年平均との差は-1.3～+0.9℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/15～7/21	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	26.1	-0.7	+0.4
②富来沿岸	25.4	-1.0	-0.1
③門前沿岸	26.0	-0.3	+0.7
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	25.3	-0.1	+0.2
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	25.3	-0.4	+0.1
⑧岸端沿岸	25.3	-0.5	+0.3

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 7/15～7/21	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	27.6	-0.1	+0.9
⑩宇出津港	26.3	-0.9	+0.8
⑪石崎港	26.7	-2.7	-1.3

日本海スルメイカ長期予報（期間：8月～12月）

■ 水産研究・教育機構、並びに本県を含む北海道から鳥取県の7道県の調査船が6月中旬から7月中旬に日本海の54定点でいか釣りによる漁場一斉調査を行い、スルメイカの分布や魚体サイズ（外套長）を調べました。水産研究・教育機構が発表した来遊量の見込みの概要は以下のとおりです。

■ **来遊状況** 全調査点の釣機1台1時間当たりの漁獲尾数（CPUE）の平均値が来遊量の指標になります。今年の平均 CPUE は 0.20 尾であり、前年（0.30 尾）を下回り、過去最低となりました。

■ **分布状況と魚体サイズ** 調査海域の全域で CPUE は低く、スルメイカが高密度に分布する海域はありませんでした。外套長が 18cm 台の個体が最も多く、前年（17cm 台）並でした。一方、前年に比べ、外套長が小さい個体が高い割合で見られました。

■ **来遊量の見込み** 以上の結果から、8～12月の日本海全体の来遊量（漁獲量）は前年を下回ると予想されます。海域別の予想は以下のとおりです。

道北・道央：前年を下回る

道南・津軽：前年を下回る

本州北部日本海：前年を下回る

西部日本海：前年を下回る


沖合域：前年並

本予報の詳細については下記 URL の資料をご覧ください。


日本海スルメイカ長期漁況予報：

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2026/fri_20260731_surume-jpnsea.html


今年の漁場一斉調査時のCPUE分布



平均CPUEの経年変化



外套長別の平均CPUE



調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：6月23日～24日、7月7日～13日）

■ 調査船白山丸は6月23～24日、7月7～11日に能登半島沖から日本海中央部の定点でいか釣りによる漁場一斉調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～0.86尾でした。全定点の平均CPUEは0.14尾で、過去5年平均（0.74尾）を下回りました。

■ 調査船白山丸は7月12～13日に、漁場一斉調査に引き続き、イカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUEは0.03～0.06尾でした。

■ これらのことから、調査時点の能登半島沖から日本海中央部のスルメイカ分布量は低水準であったと考えられます。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
6月23日	38-59.9N, 135-40.0E(定点)	3	0.03	9～15cm	21.3℃	13.1℃
6月24日	38-36.2N, 134-56.4E(定点)	2	0.02	13～14cm	22.0℃	15.2℃
7月07日	38-00.2N, 136-21.1E(定点)	2	0.02	12～15cm	23.3℃	17.4℃
7月08日	38-57.7N, 133-40.9E(定点)	0	0		23.8℃	13.3℃
7月09日	39-38.3N, 134-22.0E(定点)	84	0.86	10～15cm(13cm)	23.6℃	7.6℃
7月10日	39-42.8N, 135-00.0E(定点)	0	0		23.6℃	7.5℃
7月11日	40-00.1N, 135-44.4E(定点)	1	0.02	11cm	23.1℃	4.2℃
7月12日	40-18.6N, 136-23.0E	4	0.06	12～14cm	23.3℃	7.7℃
7月13日	39-05.9N, 136-27.3E	1	0.03	15cm	24.0℃	9.0℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長



小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間：5月1日～7月20日）

■ 2026年5月1日から7月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は425トンで、前年（572トン）および過去5年平均（648トン）を下回っています。

■ 今年の銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合は、前年と同様に、30尾入りが最も高くなりました。一方、過去5年平均と比べ、全体に占める40尾以上入りおよび30尾入りの割合が高くなり、魚体はやや小型となっています。

■ 延べ入港隻数は1,476隻と前年（1,512隻）並みで、過去5年平均（2,034隻）を下回っています。なお、能登半島地震で被災した港の復旧工事が行われている関係で、他県の小型いか釣り漁船が水揚げできる港は西海と小木のみとなっています。

■ 入港1隻当たりの水揚げ箱数は57箱で、水揚げが低水準であった過去5年平均（60箱）並みとなっています。



県内主要10港の水揚げ状況（期間：6月1日～30日）

■ 定置網 マイワシは前年を上回り、サバは前年を下回りました。

■ まき網 マイワシは前年を上回り、ウルメイワシは前年並みでした。

■ 底びき網・ごち網 スルメイカは前年を上回り、ニギスは前年並みでした。

■ 刺網・釣り・その他 イワガキは前年を上回り、スルメイカは前年を下回りました。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

漁業種類	魚種	6月水揚量			1月-6月累計水揚量		
		本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)	本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)
定置網	まいわし	2509.8	159.7	51.8	25703.8	18582.3	11609.7
	さば	268.0	2120.3	674.0	523.1	2884.0	1528.5
	ぶり	245.0	245.0	234.4	895.0	827.3	904.8
	まあじ	181.7	148.9	246.7	389.7	297.2	474.8
	とびうお	78.6	3.4	40.9	83.5	3.6	46.6
	ふくらぎ・こぞくら	75.5	32.4	102.6	179.9	195.2	440.8
	ふぐ類	30.2	101.5	53.6	175.5	420.8	254.7
	さわら・さごし	20.4	60.1	40.7	124.5	370.6	265.9
	がんど	18.3	15.1	45.6	71.2	56.7	189.1
	まだい	13.0	14.8	15.4	63.8	82.2	98.8
	くろまぐろ	7.8	19.6	11.1	42.8	29.4	18.2
	するめいか	7.7	3.7	27.0	97.5	191.3	371.8
	その他	122.4	107.1	139.7	728.9	1172.6	1305.6
	合 計	3578.4	3031.5	1683.4	29079.3	25113.4	17509.2
まき網	まいわし	1063.7	168.1	569.9	1314.0	393.3	867.7
	うるめいわし	60.3	63.6	70.4	74.1	67.9	101.5
	その他	219.5	978.3	707.7	1971.3	3073.2	1918.1
	合 計	1343.5	1210.1	1348.0	3359.5	3534.3	2887.3
底びき網 ごち網	するめいか	301.7	136.8	103.5	472.0	173.2	115.4
	にぎす	109.6	124.3	127.3	437.5	412.8	461.3
	あまえび	82.4	106.4	110.0	351.3	322.4	374.1
	はたはた	29.0	31.2	38.0	47.7	61.3	106.4
	ふぐ類	11.6	11.7	5.6	167.7	169.2	142.7
	がすえび(トゲザコヒ他)	9.3	12.0	14.2	55.9	55.6	69.1
	みずうお(ノロゲン)	8.5	4.0	6.7	30.4	25.4	32.9
	そうはち	8.3	9.5	10.1	45.4	49.0	66.6
	あかがれい	8.2	11.3	14.5	301.0	318.9	350.1
	みずだこ	7.2	6.8	9.5	21.3	20.4	31.7
	その他	38.0	52.5	97.0	392.2	449.1	608.0
	合 計	613.6	506.6	536.3	2322.3	2057.4	2358.2
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	140.2	148.4	119.6	648.6	633.3	539.4
	するめいか	91.6	240.8	218.9	219.2	305.0	296.4
	いわがき	23.0	5.5	11.9	44.5	5.6	21.2
	まだこ	11.9	16.9	12.6	28.1	33.6	29.2
	さざえ	11.8	12.5	15.3	34.8	30.8	35.1
	ばいがい	5.5	4.3	3.5	21.1	17.0	13.4
	なめらばちめ(サハ)	4.7	3.0	2.2	9.1	4.5	3.6
	ぶり	4.6	10.7	6.0	52.8	61.6	45.0
	のどぐろ(アカムツ)	4.0	7.0	3.4	17.1	19.4	13.2
	めっきだい(サイ)	3.5	3.7	5.2	8.2	7.6	10.3
	あまだい	3.4	5.4	6.4	6.9	7.9	9.4
	ふぐ類	3.4	6.7	9.5	71.1	35.7	120.4
	その他	42.0	58.9	68.6	390.6	354.9	507.3
	合 計	349.6	523.9	483.1	1552.3	1516.8	1643.8
全漁業種類	総 計	5885.1	5272.0	4050.8	36313.3	32221.9	24398.5

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鵜飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年6月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値