

石川県漁海況情報

567号

2026年9月4日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/gyokaikyou/gyokaikyou.html>



本号の概要

調査船白山丸のアマエビ調査結果(期間:7月31日～8月2日)

- 1歳(2025年級群)の個体の採捕尾数が多く、2029年に良好な漁獲加入が見込まれます。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果(期間:8月19日～25日)

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は低水準でした。

大型クラゲ情報(期間:4月26日～8月27日)

- 大型クラゲは山陰沖合の中下層に広く分布している模様で、底びき網では注意が必要です。



石川県周辺海域の海面水温 (期間:8月19日～25日)

■ **石川県周辺の海面水温** 8月21日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は27～28℃台であり、過去5年平均との差は-1.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の平均水温は28.2～28.8℃であり、前年同時期との差は-1.0～+0.2℃、過去5年平均との差は+0.5～+1.0℃でした。

■ **港内の水温** 今期の平均水温は29.1～30.6℃であり、前年同時期との差は-0.3～+0.9℃、過去5年平均との差は+0.6～+1.1℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 8/19～8/25	前年差	過去5年 平均差
①橋立沿岸	28.6	-0.5	+0.6
②富来沿岸	28.2	-0.9	+0.7
③門前沿岸	28.2	-1.0	+0.6
④曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤小泊沿岸	28.2	-0.3	+0.5
⑥小浦沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦鶴川沿岸	28.8	+0.1	+1.0
⑧岸端沿岸	28.8	+0.2	+0.9

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

単位(℃)

観測位置	日間平均 8/19～8/25	前年差	過去5年 平均差
⑨橋立港	29.8	-0.3	+1.1
⑩宇出津港	29.1	+0.1	+1.0
⑪石崎港	30.6	+0.9	+0.6

調査船白山丸のアマエビ調査結果（期間：7月31日～8月2日）

■ 調査船白山丸は7月31日から8月2日に金沢沖の水深375～500mの海域でアマエビ（標準和名：ホッコクアカエビ）の分布量調査を行いました。この調査は、金属枠に袋網をつけた漁具を30分間曳網し、採捕したアマエビの尾数や大きさから、今後漁獲対象に成長する小型エビ（若齢エビ）の分布量を調べるもので、夏季と冬季の年2回実施しています。

■ 今回の調査結果では、1歳（2025年級群）の個体が比較的多く採捕され、これらが漁獲対象に成長する2029年に良好な漁獲加入が見込まれます。一方、2歳（2024年級群）および3歳（2023年級群）の個体の採捕尾数は少なく、これらが漁獲対象に成長する2027年および2028年の漁獲加入は少ないと見込まれます。

夏季調査におけるアマエビの年齢別採捕尾数（尾/網）

調査年	1歳	2歳	3歳
2012年	207	808	109
2013年	29	163	168
2014年	33	291	129
2015年	503	111	89
2016年	67	412	44
2017年	135	257	380
2018年	111	354	322
2019年	110	118	54
2020年	70	282	102
2021年	14	182	117
2022年	367	79	205
2023年	455	447	126
2024年	11	270	190
2025年	15	41	413
2026年	317	70	90

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：8月19日～25日）

■ 調査船白山丸は8月19日～25日に日本海中央部でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は0～0.81尾でした。全調査点の平均CPUEは0.16尾であり、過去5年（2024年と2025年は欠測のため2019年～2023年）平均（13.7尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密には比較できませんが、今年の調査時点の日本海中央部のスルメイカの分布量は過去5年平均を下回っていたと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は17.2cmで、魚体は過去5年平均（20.6cm）よりも小さめでした。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
8月19日	38-18.9N, 132-40.9E	12	0.14	16～21cm(17cm)	26.7℃	11.6℃
8月20日	39-06.1N, 133-50.7E	13	0.12	12～22cm(18cm)	26.8℃	11.4℃
8月21日	39-43.4N, 134-32.6E	1	0.01	18cm	27.0℃	11.2℃
8月22日	39-55.4N, 135-03.7E	1	0.01	17cm	26.7℃	6.5℃
8月23日	40-10.3N, 135-44.9E	0	0		26.8℃	8.8℃
8月24日	39-00.1N, 136-01.5E	2	0.02	15～16cm	27.1℃	7.8℃
8月25日	39-20.0N, 137-22.5E	91	0.81	12～20cm(14cm)	28.0℃	16.0℃



CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

小型いか釣りのスルメイカ水揚状況（期間：5月1日～8月20日）

■ 今年5月1日から8月20日の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は565トンで、前年（712トン）および過去5年平均（931トン）を下回っています。

■ 今年の銘柄（1箱当たりの入り尾数）別の箱数割合は、30尾入りが最も高くなりました。過去5年平均と比べ、全体に占める40尾以上入りと30尾入りの割合が高くなり、魚体は小さめとなっています。

■ 延べ入港隻数は1,854隻と前年（1,904隻）並みで、過去5年平均（2,679隻）を下回っています。入港1隻当たりの水揚げ箱数は60箱で、過去5年平均（66箱）並みとなっています。



大型クラゲ情報（期間：4月26日～8月27日）

■ 水産研究・教育機構と漁業情報サービスセンターが8月27日までに発表した情報、並びに石川県水産総合センターが得た情報は以下のとおりです。

■ 東シナ海から山陰の広範囲で、まき網や底びき網で数十～300個体の入網が確認されています。島根県の底びき網では8月16～18日に1網あたり200個体以上の大量入網が確認されました。また兵庫県のトロール調査では8月19～21日に水深190～250mで1網あたり数個体が確認されています。

■ 長崎県から石川県の定置網では散発的に入網が確認されています。1網当たりの入網数は1～数個体程度です。

■ 水産研究・教育機構が行ったフェリーによる博多・釜山間の目視調査では、6月16日には大型クラゲは確認されませんでした。6月30日に13個体、7月14日に90個体が確認されました。

■ 大型クラゲは山陰沖合の中下層に広く分布していると考えられることから、9月から始まる底びき網操業でも入網する可能性があり、注意が必要です。

県内主要10港の水揚げ状況（期間：7月1日～31日）

■ 定置網 マイワシは前年を上回り、サバ類は前年を下回っています。

■ まき網 マアジは前年を上回り、マイワシは前年を下回っています。

■ 底びき網・ごち網 アマエビは前年並みでした。

■ 刺網・釣・その他 ベニズワイガニは前年を上回り、スルメイカは前年並みでした。

■ 県内主要10港水揚量（トン）

		7月水揚量			1月-7月累計水揚量		
漁業種類	魚種	本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)	本年 (2026年)	前年 (2025年)	平年 (過去5年)
定置網	さば類	148.4	696.1	408.8	671.5	3580.1	1937.3
	まいわし	95.7	12.0	45.8	25799.5	18594.3	11655.5
	まあじ	77.4	107.2	107.4	467.1	404.4	582.2
	とびうお	65.3	8.3	37.0	148.9	12.0	83.6
	ふくらぎ・こぞくら	47.6	24.1	58.3	227.4	219.3	499.2
	まだい	21.3	17.4	19.8	85.1	99.5	118.6
	そうだがつお	11.8	37.8	16.5	20.1	54.1	46.6
	さわら・さごし	11.7	27.9	76.4	136.2	398.4	342.3
	ひらまさ	8.1	4.0	5.1	36.9	48.7	36.1
	かわはぎ(ウヅラ)	7.0	2.4	5.9	78.0	115.8	136.2
	くろだい	5.3	2.4	5.4	19.5	17.9	20.8
	くろばんちょ(メジナ)	5.2	4.2	3.3	23.5	15.1	12.3
	その他	60.9	72.6	121.8	1931.3	2570.2	2953.8
	合 計	565.6	1016.4	911.6	29645.0	26129.9	18424.4
まき網	まいわし	283.9	372.4	889.4	1597.9	765.7	1757.1
	まあじ	123.3	86.2	46.8	141.1	115.7	87.8
	その他	1322.0	1715.6	1016.8	3349.5	4827.1	3031.9
	合 計	1729.1	2174.2	1953.1	5088.6	5708.5	4876.7
底びき網 ごち網	あまえび	37.2	33.7	42.1	388.5	356.2	416.1
	さこだい(サダイ)	2.2	0.5	0.5	10.2	12.7	16.0
	まだい	1.3	2.1	1.4	23.6	29.4	26.1
	あかがれい	1.0	1.9	0.9	302.0	320.8	351.1
	なめたがれい(ヒレゴロ)	0.3	0.6	0.3	19.9	18.9	31.2
	めっきだい(キダイ)	0.3	0.4	0.2	12.4	13.2	18.0
	かわはぎ(ウヅラ)	0.2	0.3	0.2	4.1	10.4	19.6
	がすえび(トゲザコエビ 他)	0.1	0.4	0.5	56.0	56.1	69.6
	ほうぼう	0.1	0.2	0.1	1.3	1.9	2.2
	くるまだい(マウダイ)	0.1	0.0	0.0	0.8	0.5	1.1
	その他	0.1	2.9	6.9	1546.4	1280.6	1460.5
	合 計	43.1	43.2	53.1	2365.3	2100.5	2411.3
刺網・釣 小型いか釣 その他	べにずわいがに	193.3	155.7	126.3	841.9	789.0	665.7
	するめいか	78.6	85.8	203.4	297.8	390.8	499.8
	いわがき	45.6	26.7	14.4	90.1	32.3	35.6
	ささえ	32.6	37.2	45.2	67.4	68.0	80.3
	まだこ	17.6	18.2	20.2	45.7	51.8	49.4
	ばいがい	9.2	6.6	4.6	30.4	23.6	17.9
	さば類	6.7	0.9	0.9	12.4	4.8	9.0
	のどぐろ(アカツ)	6.2	6.8	4.2	23.3	26.3	17.4
	あまだい	5.3	6.4	9.9	12.3	14.4	19.3
	やなぎばちめ(ウスバル)	4.9	3.3	10.5	49.3	67.1	80.8
	あかがれい	3.7	2.9	3.1	13.9	9.0	9.6
	ふぐ類	3.5	4.7	7.9	74.7	40.4	128.2
	その他	49.9	67.9	80.1	450.8	423.4	563.1
	合 計	457.2	423.3	530.8	2010.0	1941.0	2176.1
全漁業種類	総 計	2795.1	3657.1	3448.5	39108.9	35880.0	27888.5

※主要10港：橋立・金沢・西海・輪島・蛸島・鶴飼・松波・宇出津・七尾地区

※本年7月の漁業種類別の水揚量上位魚種を対象として集計した値